COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera
Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificare nr. 3
la Documentația de atribuire pentru
Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud"

Intrebare 1	***Referitor la cerinta obligatorie din Anexa 5, pct.1: In reglementarea tehnica P100-1/2013, la punctul 1.1 "Obiect si domeniu de aplicare" este specificat ca: "(3) Proiectarea constructiilor cu functiuni speciale (de exemplu, centrale nucleare, platforme maritime, poduri, baraje, diguri, cosuri de fum, turnuri de racire si altele asemenea) nu fac obiectul codului P100-1/2013.*** ***Rugam sa se confirme ca proiectarea seismica a podurilor se va face in conformitate cu Eurocod 8 si PD165-2012.***
Raspuns 1	In normativul PD165-2012 la capitolul III.5.3.2 "*Aplicarea componentelor miscarii seismice*" este indicat pentru calculele seismice a se utiliza spectrele de proiectare si acceleratia orizontala din "*Cod de practica seismica P100. Partea I-P100-1/2006: Prevederi de proiectare pentru cladiri*". De asemenea, combinarea efectelor actiunii seismice se face pe baza precizarilor din "*Cod de practica seismica P100. Partea I-P100-1/2006: Prevederi de proiectare pentru cladiri*", paragrafele 4.5.3.6. Avand in vedere ca Normativul P100 a fost actualizat in 2013, se vor utiliza in calculele efectuate conform Eurocod 8 si PD165-2012, elementele necesare din Codul de proiectare P100-1/2013.
Intrebare 2	***Va rugam sa clarificati ce se intelege prin acostamente consolidate?***
Raspuns 2	Acostamentele consolidate pot fi realizate din piatra sparta/balast si nu din umplutura de pamant vegetal.
Intrebare 3	***Pe rampele podurilor si pasajelor este specificat parapet tip H4b, iar in AND 593/2012 se pun in functie de inaltimea rambleului H1, H2, H3 si pe 25 m de la pod H4b. Va rugam clarificati.***
Raspuns 3	Toate parapetele de siguranta trebuie amplasate conform prevederilor *AND 593/2012 – Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi*. Astfel, parapetele de siguranta instalate pe poduri/pasaje trebuie continuate dincolo de capatul acestora, cu acelasi grad de protectie, pe minim 25 m inainte si dupa pod, pentru a evita prabusirea. Daca rampele podului sunt mai mici de 25 m se vor amplasa pana la sfarsitul rampei.

Intrebare 4	***In cazul in care o firma de proiectare este nominalizata de catre un ofertant in calitate de subcontractant pentru activitatea de proiectare, aceasta asigurand si personalul specializat ("Personal cheie proiectare si "Alt personal proiectare"):*** ***a. Aceiasi firma de proiectare poate participa si cu alt ofertant la procedura de atribuire in calitate de subcontractant nominalizat pentru activitatea de proiectare?*** ***b. Personalul specializat de proiectare ("Personal cheie proiectare" si "Alt personal proiectare"), poate fi nominalizat in mai multe oferte in cadrul prezentei proceduri?***
Raspuns 4	**a.)** Participarea unui operator economic in calitate de subcontractant in cadrul mai multor oferte depuse pentru aceeasi procedura de atribuire este posibila cu conditia ca acestia sa nu detina in acelasi timp si calitatea de ofertant. Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi legale: - conform art. 167, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, **Autoritatea Contractanta va exclude din procedura orice operator economic despre care are indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera ca <u>operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei</u>** in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza. De asemenea, potrivit prevederilor art. 167, alin. (5) din Legea 98/2016: "*In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ:* *a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire;* *b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura;* *c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat individual cat şi in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici;* *d)* ***un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu alti operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari de participare****."* - potrivit art. 47, lit. b) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: "*Sub sanctiunea excluderii din procedura prevazuta la art. 167 din Lege şi fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:* *[...] b)* ***sa depuna oferta individuala/comuna şi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.***" **b.)** In conformitate cu prevederile art. 172, alin. (4) din Legea 98/2016: "***Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propuşi*** *de ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare,* ***dar ia in considerare <u>capacitatea tehnica şi profesionala</u> a subcontractantilor propuşi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest***

<table>
<tr><td></td><td>sens."
In acest sens, in cuprinsul Fisei de date a achizitiei, in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, Cerinta nr. 4 Informatii privind subcontractantii, Autoritatea Contractanta a precizat urmatoarele:
"De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi.
De asemenea, a se vedea raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 2.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 5</td><td>In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :

Din analiza Documentatiei Tehnice atasata la procedura de achizitie publica ”Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud”, respectiv Date Informative \SF TS mai 2011\Volum 8 - Studii topografice, lipseste Inventarul de coordonate compensate pentru punctele radiate, care a stat la baza intocmirii Proietului tehnic var. 2011. Pentru elaborarea unei oferte conforme cu Cerintele Beneficiarului, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Studiul topografic complet care sa includa si Inventarul de coordonate compensate pentru punctele radiate in sistem de proiectie Stereo 1970 si cote Marea Neagra.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 5</td><td>In fisierul „Documente informative” – SF Timisoara Sud mai 2011 – Volumul 8 – Studii topografice – 01 se regaseste inventarul de coordonate compensate.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 6</td><td>In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :

Referitor la terenurile care vor fi ocupate cu amplasamentul obiectivului de investitie “Varianta ocolire Timisoara Sud”, va rugam sa ne comunicati stadiul exproprierilor si – daca exista - sa puneti la dispozitia ofertantilor deciziile de expropriere.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 6</td><td>Procedura de obtinere a terenului aferenta proiectului „Varianta de ocolire Timisoara Sud” a fost demarata, pana la semnarea contractului se va obtine Decizia de Expropriere.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 7</td><td>In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :

Referitor la art. 1.5. din Cerintele Beneficiarului va rugam sa ne puneti la dispozitie volumul - Ocupare Terenuri.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 7</td><td>In fisierul „Documente informative” – SF Timisoara Sud mai 2011 – Volumul 11 – Identificare proprietari se regaseste volumul de ocupare terenuri.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 8</td><td>In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :

Cu referire la Documentatia Tehnica postata in SEAP, anume fisierul PT - Utilitati 04.2011, din analiza respectivelor informatii rezulta ca in SEAP nu a fost incarcata si documentatie tehnica faza PT + DE. Va rugam clarificati.
<table>
<tr><th>Volume PT Utilitati 04.2011</th><th>Observatii</th></tr>
<tr><td>PT VOL 1 Elect I.T. 220 - 440 kV.</td><td>Nu exista PT+CS+DE ci doar un Memoriu Tehnic si un Program de faze determinante nesemnate de proiectant si fara stampila de</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			verificatori de proiect. ***Exista aviz de principiu CTES nr. 357/2010 pentru studiu de solutie si conditii de indeplinit pentru aprobarea fazei PT+CS+DE.***
		PT VOL 2 TELEC .	***Exista niste detalii tip si niste profile transversale si planuri de detaliu care nu sunt semnate de proiectant si de verificatorul de proiect. Nu exista avizul Romtelecom pe PT+DE ci numai pe SF. Aviz Romtelecom nr. 100/05/02/02/05/2671/14.12.2010***
		PT VOL 4.2. ELEC I. 110 kV .	***Exista un Memoriu Tehnic si niste profile transversale si planuri de situatie care nu sunt semnate de proiectant si de verificatorul de proiect. Exista doar avizul final al ENEL pe studiul de coexistenta de la SF.*** ***Aviz CTE nr. 137/IT/2/13.12.2010 Enel Distributie - LEA 110 kV***
		PT VOL 4.1. M.J.T + IL.	***Exista un Memoriu Tehnic, un plan de incadrare si un profil transversal care nu sunt semnate de proiectant si de verificatorul de proiect.***
		PT VOL. 3.1. RETELE APA	***Memoriile Tehnice, CS, si planurile de situatie nesemnate de proiectant si fara stampila verificatorilor de proiect. Aviz Aquatim nr. 24399/DT-ST/08.12.2010 este pentru faza documentatie tehnica SF din 2009.***
		PT VOL. 3.2. RETELE E CANALIZARE	***Memoriile Tehnice, CS, si planurile de situatie nesemnate de proiectant si fara stampila verificatorilor de proiect. Aviz Aquatim nr. 24399/DT-ST/08.12.2010 este pentru faza documentatie tehnica SF din 2009.***
		PT VOL 5. GAZE M.si J. PRESIUNE	***Memoriile Tehnice, CS, si piesele desenate nesemnate de proiectant si fara stampila verificatorilor de proiect.*** ***Exista aviz E.ON Gaz nr. 439/13.08.2010 de principiu la faza SF.***
		PT VOL 7. GAZE I. PRESIUNE .	***Memoriile Tehnice, CS, si***

			piesele desenate nesemnate de proiectant si fara stampila verificatorilor de proiect. ***Exista aviz Transgaz nr. 18982/02.09.2010 conditionat.***
		PT VOL 6. IMB. FUNCIARE.	***Memoriu Tehnic, Caiete de Sarcini, Planuri si profile nesemnate de proiectant si de verificatorul de proiecte.*** ***Exista aviz ANIF nr. 703/31.01.2011 de principiu conditionat care nu tine loc nici de aviz final ANIF pentru faza PT+DE si nic de aviz de scoaterea din circuitul agricol.***
		Lipsa vol. RETELE DE TERMOFICARE	***Exista un aviz de principiu emis la faza SF de catre Colterm nr. 2980/24.08.2010.*** ***Nu exista documentatie tehnica nici faza SF si nici PT+CS+CS.***
Raspuns 8	Dorim sa subliniem faptul ca prezentul contract este un contract de tip FIDIC Galben – **Proiectare si executie**. Drept urmare**, Antreprenorul are si rolul de Proiectant.** **Prin urmare, acesta va intocmi proiectul in conformitate cu prevederile cerintelor beneficiarului si ale contractului.** In *„Documentatia Tehnica" – PT Relocare si protejare de utilitati Timisoara sud aprilie 2011* exista 10 foldere ce contin Memorii Tehnice, Caiete de Sarcini, Piese Desenate, anexe si avizele aferente tipului de utilitate. Cu privire la avizele obtinute la faza SF, va comunicam faptul ca este in sarcina viitorului Antreprenor sa le actualizeze si sa obtina orice alte avize/ autorizatii necesare. Referitor la *Retelele de termoficare,* in fisierul *„Documentatie tehnica" – Volum 12 - Avize si acorduri SF - 12* se regaseste *Planul de ansamblu* atasat Avizului nr. 2980/24.08.2010, semnat si stampilat de catre Compania Locala de Termoficare Colterm, iar in conformitate cu acesta nu exista retele de termoficare pe amplasament.	
Intrebare 9	***In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :*** ***Avizele puse la dispozitie de autoritatea contractanta ca Documentatie tehnica (fisier Avize si autorizatii faza SF) sunt avizele de principiu aferente fazei de proiectare SF (emise in perioada 2010 – 2011 si expirate la data prezentei proceduri) si nu avizele finale pentru solutiile tehnice constructie. Dupa cum bine cunoasteti, pentru lucrarile de utilitati, faza de proiectare pentru "avizarea spre neschimbare a solutiilor tehnice" este faza PT sau PT+DE, functie de detinatorii de utilitati.*** ***In aceste conditii, in care de fapt nu exista Documentatie Tehnica faza PT avizata de detinatorii de utilitati, iar ceea ce a fost postat in SEAP nu are valoarea de documentatie tehnica de proiectare, nefiind semnata de proiectant, stampilata de verificatorii de proiect autorizati si nici vizata spre neschimbare de catre detinatorii de utilitati, va rugam sa clarificati urmatoarea solicitare a***	

	Beneficiarului (Cerintele Beneficiarului, pag. 18/163): "Se vor mentine solutiile tehnice avizate de consiliile locale/beneficiar si detinatorii de utilitati in cadrul avizelor anterior obtinute."
Raspuns 9	A se vedea raspunsul nr. 8 la prezenta clarificare.
Intrebare 10	***In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :*** ***Referitor la Clarificarea nr.1 postata de autoritatea contractanta in SEAP, Intrebarea nr.6 si Raspunsul nr. 6.*** ***Avand in vedere ca :*** ***(i) in cazul spetei in discutie se mentioneaza faptul ca "D) Pe platforma SEAP, cat si pe site-ul CNAIR, este pusa la dispozitia tuturor posibililor ofertanti documentatia integrala elaborata de catre societatea noastra (in speta Asocierea) in cadrul contractului mentionat la punctul B - alineatul 1 din prezenta scrisoare." , si ca*** ***(ii) din informatiile puse la dispozitie de autoritatea contractanta, rezulta ca, in cadrul unui contract separat, autoritatea contractanta a realizat Documentatia Tehnica in toate fazele de proiectare: studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, cu respectarea intocmai a prevederilor HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, si ca*** ***(iii) Documentatia Tehnica postata in SEAP nu este completa in sensul prevazut de HG 28/2008 (ex.: lipseste documentatia tehnica pentru utilitati, lipseste inventarul de coordonate compensate din studiul topografic, lipsesc avizele CTE – CNADNR pentru SF – toate lucrarile aferente variantei avizate si respectiv avizul CTE – CNADNR pentru faza PT, lipseste volumul 4 din SF – Liste de cantitati - Date Informative, etc), pentru ca, atat declaratia potentialului ofertant cat si raspunsul autoritatii contractante sa fie validate, iar autoritatea contractanta sa fie in masura sa asigure un tratament egal si nepreferential tuturor ofertantilor, inclusiv din punct de vedere al neingradirii accesului la procedura de achizitie publica, va rugam sa puneti la dispozitia tuturor ofertantilor, documentatia integrala – atat faza SF cat si faza PT+DE - asa cum a fost aceasta elaborata de respectiva Asociere si aprobata de autoritatea contractanta (i.e. plansele in format dwg, studiul topografic editabil, listele de cantitati editabile, avizul CTE – CNADNR pentru faza SF si avizul CTE – CNADNR pentru faza PT+DE, documentatia tehnica aferenta lucrarilor de utilitati avizata si verificata conform legii, etc).***
Raspuns 10	Dorim sa subliniem faptul ca prezentul contract este un contract de tip FIDIC Galben – **Proiectare si executie**. Drept urmare**, Antreprenorul are si rolul de Proiectant.** **Prin urmare, acesta va intocmi proiectul in conformitate cu prevederile cerintelor beneficiarului si ale contractului.** Documentatia publicata este cea intocmita si predata Autoritatii Contractante de catre Prestatorul serviciilor de proiectare. Cu privire la avizul CTE-CNADNR la faza SF, Autoritatea Contractanta considera ca nu este necesar a fi pus la dispozitia ofertantilordeoarece prin acesta s-a avizat solutia tehnica, solutie mentionata in SF-ul pus la dispozitie in cadrul fisierului *„Documente informative"* .

Intrebare 11	***In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :*** ***Referitor la Clarificarea din oficiu nr.1.*** ***Va rugam sa clarificati la ce hotarare de guvern privind indicatorii tehnico-economici face referire Clauza rezolutorie deoarece, conform informatiilor din art. 3.11.5 din Cerintele Beneficiarului, atata timp cat exista Hotararea de guvern nr. 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Variantă de ocolire Timisoara-Sud iar o eventuala actualizare/rectificare a acestor indicatorii nu se va putea face decat dupa semnarea contractului de proiectare si executie care face obiectul prezentei proceduri, nu intelegem ce anume contract de lucrari nu va atribui autoritatea contractanta.***
Raspuns 11	In acest moment, Autoritatea Contractanta a demarat procedura de actualizare/ revizuire a HG nr. 1718/2008 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Clauza rezolutorie de conditionare a semnarii contractului de proiectare si executie se refera la Hotararea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizata/ revizuita.
Intrebare 12	***In conformitate cu prevederile art. 1.2.2 din Cerintele Beneficiarului va rugam sa aveti amabilitatea de a raspunde la urmatoarele intrebari :*** ***Totodata, prin publicarea in cadrul Anexei la Clarificarea 2 a unor documente in format editabil este clar ca la nivelul Entitatii Contractante, si implicit al Asocierii care a elaborat documentatia anterioara exista documente care ar facilita studiul si pregatirea ofertei, si drept urmare pentru a respecta intrutotul prevederile legale privind tratamentul nepreferential si egal al tuturor ofertantilor, va rugam ca din momentul publicarii Documentatiei integrale sa decalati termenul de depunere a ofertei, cu o perioada rezonabila si suficienta de timp, necesara ofertantilor care NU au fost anterior implicati in asistenta tehnica acordata pentru acest proiect (elaborare studiu fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), sa atinga cel putin acelasi nivel de informare ca si contracandidatii nostrii mentionati in documentatia de atribuire.***
Raspuns 12	Autoritatea contractanta a pus la dispozitia ofertantilor, prin publicarea in SEAP, intreaga documentatie necesara intocmirii ofertelor, respectand principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică prevazute de art. 2 din Legea 98/2016. De asemenea a se vedea Raspunsul nr. 10 din prezenta clarificare. Totodata, Autoritatea Contractanta a nominalizat in cadrul Fisei de Date a Achizitiei persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico - economice incluse in Documentatia de Atribuire. De asemenea, va rugam sa aveti ca Autoritatea Contractanta va tine cont si de urmatoarele prevederi legislative: In conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/ 2016, „***Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire*** *în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de prezenta lege*.”.

	In conformitate cu prevederile Art. 167, alin. (1), lit. f) din legea nr. 98/ 2016: "*(1)* ***Autoritatea Contractanta exclude*** *din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/ acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: [...] f)* ***participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire A CONDUS LA O DISTORSIONARE A CONCURENTEI, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe***." In conformitate cu prevederile art. 170, alin. (1) din legea nr. 98/ 2016: "*Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi*". Prevederile art. 167, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 98/ 2016 vor deveni incidente doar in masura in care, de exemplu, ***se demonstreaza ca operatorul/i economic/i responsabil/i cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire se afla in posesia unor informatii pe care ceilalti participanti la procedura de atribuire nu le poseda, iar aceste informatii creeaza un avantaj initial, menit sa conduca la defavorizarea celorlalti operatori economici***. De asemenea, conform art. 167, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, **Autoritatea Contractanta va exclude din procedura orice operator economic despre care are indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei** in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza. In acest sens, daca respectivii operatori economici vor participa la aceasta procedura, Autoritatea Contractanta va analiza efectele participarii acestora si va lua masurile necesare in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In ceea ce priveste stabilirea termenului limita pentru primirea ofertelor Autoritatea contractanta a avut in vedere prevederile art. 74 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice "*Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile".* **Drept urmare, avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016, precum si obiectul prezentei proceduri de atribuire Autoritatea Contractanta a stabilit un termen de 46 de zile pentru depunerea ofertelor, termen considerat suficient pentru pregatirea ofertelor de catre potentiali participanti la procedura**.
Intrebare 13	***Va rugam sa reincarcati in SEAP paginile 13/163, 14/163, 15/163 si 35/163 din Cerintele Beneficiarului, deoarece parti importante din textele aflate la aceste pagini sunt ilizibile.***
Raspuns 13	Atasam la Clarificarea nr. 3 - Anexa nr. 1, ce contine paginile 13/163, 14/163, 15/163 si 35/163 din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 14	***Va rugam sa precizati daca un operator economic participant la procedura cu oferta proprie sau ca asociat poate avea si calitatea de tert sustinator pentru un alt ofertant la aceeasi procedura.***

Raspuns 14	In conformitate cu prevederile art. 167, alin (1) lit. d) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta **va exclude din procedura orice operator economic depre care are indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei** in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza. De asemenea, potrivit prevederilor art. 167, alin (5) din Legea 98/2016, in sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ: a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire; b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura; c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat individual cat şi in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici; d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu alti operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari de participare. Raportat la prevederile legale in vigoare si avand in vedere ca situatiile descrise au un caracter exemplificativ, participarea unui operator economic in calitate de tert sustinator in cadrul mai multor oferte depuse pentru aceeasi procedura de atribuire ***este permisa in masura in care nu apar indicii rezonabile/ informatii concrete privind denaturarea concurentei***.