COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 5 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 – A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)*"

Intrebare 1	Facem referire la Documentatia Tehnica si va rugam sa clarificati urmatoarele: (e) lipsa detalii mobilier parcare scurta durata (lista de cantiati 1.8)
Raspuns 1	Se anexeaza Caietul de sarcini "**ST17. Produse pentru utilarea spatiilor de odihna si de parcare, specifice drumurilor nationale și autostrăzilor (mese, banci, cosuri gunoi)**" (**Anexa 1**), care completeaza documentatia tehnica publicata in SEAP, Volumul 8.1 "Caiete de sarcini. Lucrari de drum". De asemenea se anexeaza lista de cantitati **nr. 1.8 "Parcare scurta durata - stanga km 16+420" - revizia 01** (**Anexa 2**) in care s-a modificat denumirea articolului la codul R30.1.7.1 si la codul R30.1.7.2, dar si cantitatile de lucrari la codurile E6b, R19a, R.30.1.7.1, R.30.1.7.2 si R.30.1.7.3, care inlocuieste lista de cantitati nr. 1.8 "Parcare scurta durata - stanga km 16+420" - revizia 00 din documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET". Se anexeaza **pagina 135 descriere de pret R30.1.7.1 - Rev. 01**(**Anexa 3**), care inlocuieste pagina 135 descriere de pret R30.1.7.1 - Rev. 00 din documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET". Se anexeaza **pagina 136 descriere de pret R30.1.7.2 - Rev. 01** (**Anexa 3**), care inlocuieste pagina 136 descriere de pret R30.1.7.2 - Rev. 00 din documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET"
Intrebare 2	Va rugam sa ne specificati daca acceptati ca Societatea de asigurari care sa ne emita polita de garantie de participare pe **[…]**.
Raspuns 2	Conform cerintelor de la **Sectiunea III.1.1.a)** ***Garantie de participare*** din cadrul Fisei de Date a Achizitiei: *„Autoritatea Contractanta solicita Garantia de Participare eliberata in numele ofertantului,* ***care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii****, [...]* *III.****GP trebuie sa fie irevocabila.*** *IV.* ***GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate*** *[...]"* De asemenea, in conformitate cu prevederile **Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - pct. 2 CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE:** *„[...]* ***Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de***

	valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel: ***• <u>FIE prin virament bancar in conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR. In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor</u>*** *si va fi semnat de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Ofertantul trebuie sa realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor interbancare. Autoritatea Contractanta va verifica existenta sumelor in contul CNAIR ulterior datei si orei limita pentru depunerea ofertelor, cu respectarea termenului prevazut la art. 132, alin (3) din HG 395/2016. Ordinul de plata emis in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor.* ***• <u>FIE prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii</u>.*** *Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul A „Garantia de Participare” din sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire. Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si va fi semnat de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Scrisoarea de garantie de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor. Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.*** ***<u>In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare</u> vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor. Garantiile de participare care au un cuantum mai mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la prezenta procedura de achizitie publica cu conditia respectarii atat a prevederilor legale in vigoare, cat si a cerintelor Documentatiei de Atribuire.*** *[...]”* Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile documentatiei de atribuire cu privire la

	modalitatea de constituire a garantiei de participare respecta intrutotul prevederile art. 36, alin (1) din HG 395/2016, respectiv: "*Garanţia de participare se constituie **prin virament bancar** sau **printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o SOCIETATE BANCARĂ ori de o SOCIETATE DE ASIGURĂRI**, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condiţiile legii*."
Intrebare 3	In Lista de Cantitati, am identificat numeroase cazuri in care la acelasi cod de articol, corespund mai multe denumiri de articol. Va rugam sa clarificati:

L3.1	Demolare beton (cap galerie existenta)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13
	Demolare beton (timpan de beton existent)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13
	Demolare beton armat (Demolare cap pilot)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.2
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
	Demolare betone (In ampriza)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13
	Demolare cladire baza sportiva	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolare gard	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolare platforma	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolarea betonului armat din fundatii	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.5
	Demolat fundatii	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolat fundatii	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolat pereti si fundatii	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
	Demolat trepte si fundatii trepte	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.16
B3f	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (grinda de rezemare)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
	Beton la infrastructura - in fundatii - clasa C25/30 (fundatie pereu)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
B4	Armatura B 500C la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.2
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
	Armatura B 500C la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.(ancore)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
	Armatura BST 500S la infrastructuri - in fundatii, radiere etc.	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
B4.1	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii podete	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.5
	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.2
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi (camasuiala)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi (rigle)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
	Armatura B 500C la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi (zid sprijin)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
	Armatura BST 500S la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi (camasuiala)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
	Armatura BST 500S la infrastructuri - in elevatii, pereti, stalpi (rigle)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
B4.2	Confectii metalice (inglobate In beton la nisele batardourilor si rame metalice pentru protectie goluri acces galerie)	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.13
	Material metalic pentru aparate de reazem din neopren si dispozitive antiseismice si alte elemente similare	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.2
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3a Reabilitare pasaj existent
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou

In Lista de Cantitati, am gasit situatii in care unei descrieri de pret, ii corespunde coduri de articol diferite, exemplu:

Alimentari joasa tensiune cabluri si accesorii (alimentare stalpi)	IE.1.1.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.1
	IE.1.2.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2
	IE.1.2a.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2a
	IE.1.3.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.3
	IE.1.5.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.5
	IE.1.6.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.6
	IE.1.7.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.7
	IE.1.9.5	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.9
Foraj orizontal dirijat	IE.1.1.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.1
	IE.1.2.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2
	IE.1.2a.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2a
	IE.1.9.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.9

Bransament de joasa tensiune - cablu+accesorii	IE.1.1.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.1
	IE.1.2.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2
	IE.1.2a.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2a
	IE.1.3.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.3
	IE.1.4.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.4
	IE.1.5.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.5
	IE.1.6.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.6
	IE.1.7.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.7
	IE.1.9.9	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.9
Bransament de joasa tensiune - terasamente	IE.1.1.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.1
	IE.1.2.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2
	IE.1.2a.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.2a
	IE.1.3.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.3
	IE.1.4.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.4
	IE.1.5.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.5
	IE.1.6.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.6
	IE.1.7.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.7
	IE.1.9.10	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.9
Foraj orizontal dirijat 2 buc inainte si dupa obiect	IE.1.5.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.5
	IE.1.7.7	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 17.7
Incercare coloana de proba	PD11a	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.1b Pasaj nou
	PD11b	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.2
	PD11c	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 15.3b Pasaj nou
Strat de nisip	PC08a	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.4
	R3	LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.14
		LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI Nr. 1.8

Anexam listele complete cu toate neconcordantele identificate.

Pentru a intocmi o oferta corecta, va rugam sa clarificati aspectele de mai sus si sa re-emiteti listele de cantitati avand corespondenta intre codurile de articol si denumirile aferente.

Raspuns 3

Categorii de lucrare care au acelasi cod si denumiri diferite:

Pentru categoriile de lucrari unde a fost prevazut acelasi cod (ex: betoane, armatura, confectii metalice, demolari, desfaceri, umplutura pamant) facem precizarea ca in denumirea acestora au fost completate informatii cu privire la locul de punere in opera/ desfacere.

Categorii de lucrare care au aceleasi denumiri si cod diferit:

Pentru categoriile de lucrari pentru care s-au prevazut coduri diferite pentru aceeasi categorie de lucrare – lucrari de iluminat facem precizarea ca preturile unitare ofertate pe unitatea de masura sunt diferite deoarece:

a) categoriile IE1.1.5, IE1.2.5, IE 1.2a.5, IE1.3.5, IE1.5.5, IE1.6.5, IE 1.7.5, IE1.9.5 avand denumirea „Alimentari joasa tensiune cabluri si accesorii (alimentare stalpi)„ activitatile si componentele mentionate in descrierile de pret (ex montaj tub protectie PVC, montare cap terminal interior legat la borne, necesarul energie pentru probe...) au cantitati diferite de la o intersectie la alta.
b) categoriile IE1.1.7, IE1.2.7, IE 1.2a.7, IE1.9.7 avand denumirea „Foraj orizontal dirijat„ activitatile si componentele mentionate in descrierile de pret (ex diametrul de forare, numar tuburi protectie si diametrul lor, camin de tragere...) au cantitati diferite de la o intersectie la alta
c) categoriile IE1.1.9, IE1.2.9, IE 1.2a.9, IE1.3.9, IE1.4.9, IE1.5.9, IE1.6.9, IE 1.7.9, IE1.9.9 avand denumirea „Bransament de joasa tensiune - cablu+accesorii”, activitatile si componentele mentionate in descrierile de pret (ex cap terminal de interior legat la borne cablu, tub de protectie PVC., intreruptor tripolar, bare de cupru conectate la tablou existent) au cantitati diferite de la o intersectie la alta.

	d) categoriile IE1.1.10, IE1.2.10, IE 1.2a.10, IE1.3.10, IE1.4.10, IE1.5.10, IE1.6.10, IE 1.7.10, IE1.9.10 avand denumirea „Bransament de joasa tensiune – terasamente", activitatile si componentele mentionate in descrierile de pret (ex betonul in profilele de sant, tuburile 110) au cantitati diferite, cat si materiale diferite (ex. montare tuburi PVC sau PE corugat). e) categoriile IE1.5.7, IE1.7.7, avand denumirea „ Foraj orizontal dirijat 2 buc inainte si dupa obiect," activitatile si componentele mentionate in descrierile de pret (ex diametrul de forare, numar tuburi protectie si diametrul lor, camin de tragere...) pot avea cantitati diferite. Acelasi principiu se aplica la alte categorii de lucrari din listele de iluminat (intersectii si parcare). f) Categoriile de lucrari PD11a, PD11b, PD 11c avand denumirea „Incercare coloana de proba" – au coduri diferite intrucat pentru executia acestora se folosesc betoane cu clase diferite, iar lungimea acestora (coloanelor de incercare) difera de la un pasaj la celalalt. g) Codul categoriei de lucrare Strat de nisip din lista 1.4 a fost corectat cu R3 in loc de PC08a. **A se vedea Raspunsul nr. 28 din Clarificarea nr. 3.** Pentru categoriile de lucrari unde totusi s-au impus corecturi in listele si descrierile de pret aferente, a se vedea Listele de cantitati corectate in **Anexa nr. 2** la prezenta clarificare. Modificarile vizeaza urmatoarele: - **Lista 1.9 – revizia 01"Siguranta circulatiei"**; - **Lista 1.13 – revizia 02 "Lucrari hidrotehnice"** in care s-a corectat art. 29 cu cod nou B4.2c si s-a corectat denumirea art HT3; - **Lista 2.15.1b – revizia 02** "Pasaj superior peste CF 802 Bucuresti-Oltenita km 21+708" **in care s-a** corectat denumirea art B15; - **Lista 2.15.3b – revizia 02** "Pasaj superior peste CF Bucuresti-Constanta km 16+000" **(Anexa 2),** in care s-a corectat denumirea art B007.1. Totodata, a se vedea descrierile de preturi corectate in consecinta, in Anexa nr. 3 la prezenta clarificare. Modificarile vizeaza urmatoarele: - **pagina 73 descriere de pret E7a - Rev. 01;** - **pagina 167 descriere de pret B4.2c - Rev. 01;** - **pagina 195 descriere de pret B 007.1 - Rev. 01;** - **pagina 210 descriere de pret B15 - Rev. 01;**
Intrebare 4	Va rugam sa prelungiti termenul de depunere al ofertelor cu 60 zile.
Raspuns 4	In conformitate cu Anuntul de tip Erata nr. 108755/21.07.2017, prin care termenul limita de primire a ofertelor a fost prelungit pana in data de 10.08.2017. A se vedea sectiunea "Detalii procedura" si "Lista Erate" din SEAP.
Intrebare 5	La punctul II.1.3 "Lucrari Temporare" din Caietul de Sarcini pentru Articole Generale se precizeaza ca "*Antreprenorul va proiecta, amenaja, furniza si indeparta pe cheltuiala sa toate lucrarile temporare*". Pe baza aceastei mentiuni, se intelege ca Antreprenorul trebuie sa considere in oferta sa toate lucrarile temporare, dar in listele de cantitati sunt prevazute doar anumite lucrari cu caracter temporar, de exemplu batere si extragere palplanse, pod provizoriu CF, etc. Va rugam sa clarificati daca lucrarile temporare sunt incluse in listele de cantitati sau nu.

<table>
<tr><td></td><td>In cazul in care doar o parte din aceste lucrari temporare sunt prevazute in listele de cantitati, va rugam sa completati listele cu lucrarile temporare sau sa furnizati o descriere a acestor lucrari temporare de care Antreprenorul trebuie sa tina cont in oferta sa.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 5</td><td>In documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 “LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET”, in denumirea articolului GI02 din Lista de Articole Generale se precizeaza clar ca va fi prevazuta o suma forfetara doar pentru executia lucrarilor cu caracter temporar, care nu sunt prevazute in listele de cantitati si pe care Ofertantul le considera a fi necesare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 6</td><td>In listele de cantitati DW2, LUCRARI IN REGIE – MATERIALE, este prevazut un articol nr.10 DW210 ca Suma Globala alocata pentru materiale nespecificate. Va rugam sa clarificati care sunt aceste materiale de care ofertantii trebuie sa tina cont in cadrul acestui articol si ce semnificatie are articolul nr. 11, DW211 Procent alocat Antreprenorului pentru acoperirea costurilor cu articolul D210. Va rugam sa clarificati pe baza carei valori se calculeaza procentul aferent articolului DW211 (valoarea art. DW210, valoarea totala din contract, valoarea listelor aferente materialelor).
<table>
<tr><td colspan="6">W2. LUCRARI IN REGIE - MATERIALE</td></tr>
<tr><td>10</td><td>DW210</td><td>Suma globala alocata pentru materiale nespecificate</td><td>SG</td><td>1.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>11</td><td>DW211</td><td>Procent alocat Antreprenorului pentru acoperirea costurilor cu articolul D210</td><td>%</td><td></td><td>0.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Raspuns 6</td><td>A se vedea Raspunsul nr. 37 si Raspunsul nr. 38 din Clarificarea nr. 3.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 7</td><td>In lista de cantitati la articol GI.06, este prevazuta o cantitata de 60 de luni, dar ofertantii pot opta pentru posibilitate de a prelungi perioada de garantia pentru defecte pana la 108 de luni. Va rugam sa clarificati daca in cazul in care ofertantul prelungeste perioada de garantie, trebuie modificata si cantitatea aferenta acesturi articol sau nu.
<table>
<tr><th>Cod articol</th><th>Descrierea lucrari</th><th>UM</th><th>Cantitate</th><th>Pret Unitar (lei)</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>GI.06</td><td>Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.</td><td>luna</td><td>60</td><td></td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Raspuns 7</td><td>Conform Fisei de date, punctul IV.2.1. Criterii de atribuire, Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de notificare a defectiunilor suplimentara (pana la maxim 108 luni) fata de perioada de notificare a defectiunilor minim acceptata de 60 de luni.
Oferirea unei perioade de notificare a defectiunilor suplimentara trebuie sa-i ofere Autoritatii Contractante cel mai bun raport calitate-pret, respectiv oferirea unei calitati foarte bune a lucrarii la costuri cat mai reduse.
Prin urmare, consideram ca nu este necesara retransmiterea listei de cantitati pentru Articole Generale in format editabil, costurile aferente garantiei suplimentare a lucrarilor acordata de catre ofertanti urmand sa fie suportate de catre acestia.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 8</td><td>In lista de cantitati nr. 1.9, sunt prezente anumite articole de lucrari pentru parapetii de</td></tr>
</table>

	tip H2 si H3, care au in componenta lor alte sub-articole. Va rugam sa precizati daca vor fi cotate toate sub-articolele inclusiv articolul general sau acesta va indica pe langa suma cantitatilor si a valorilor aferente sub-articolelor, si pretul unitar rezultat ca medie intre valoarea totala si cantitatea totala.

Nr.	Cod art	Denumire articole	UM	Cantitate revizuita rest de executat	Pret Unitar	Valoare lei
0	1	2	3	4	5	6
1	EQ4a	Demontare parapete metalic	m	9,204.00		0.00
2	EQ1d1	Parapet metalic zincat, nivel protectie H2	m	16,088.00		0.00
		din care :				0.00
2.1	EQ1d1b	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w2 <0.80m	m	10,360.00		0.00
2.2	EQ1d1c	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w2 <0.80m , latime parapet = 480-600mm	m	1,031.00		0.00
2.3	EQ1d1d	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru, latime de lucru w4<1.30m	m	162.00		0.00
2.4	EQ1d1e	Parapet metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru, latime de lucru w5<1.70m	m	1,397.00		0.00
2.5	EQ1d1f	Parapet metalic zincat nivel protectie H2,amplasat pe fundatie continua, latime de lucru w1<0.60m	m	120.00		0.00
2.6	EQ1d1g1	Parapet metalic zincat nivel protectie H2,amplasat pe fundatie continua, latime de lucru w2<0.80m	m	2,884.00		0.00
2.7	EQ1d1i	Parapet separator metalic zincat nivel protectie H2, latime de lucru w3 <1.00m	m	134.00		0.00
3	EQ1d2	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3	m	918.00		0.00
		din care :				0.00
3.1	EQ1d2b	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3, latime de lucru w2<0.80m	m	537.00		0.00
3.2	EQ1d2d	Parapet metalic zincat, nivel protectie H3, latime de lucru w5<1.70m	m	248.00		0.00
3.3	EQ1d2f1	Parapet metalic zincat pe fundatie continua din beton de ciment, nivel protectie H3, latime de lucru w2<0.80m	m	133.00		0.00
4	EQ2d	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b	m	1,316.00		0.00
		din care :				0.00
4.1	EQ2d1	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b, latime de lucru w2<0.80m	m	1,098.00		0.00
4.2	EQ2d2	Parapet metalic zincat, nivel protectie H4b, latime de lucru w5<1.70m	m	188.00		0.00
4.3	EQ2d3	Parapet metalic zincat pe fundatie continua din beton de ciment, nivel protectie H4b, latime de lucru w2<0.80m	m	30.00		0.00
5	PC05	Parapete pietonal	m	1,182.00		0.00
6	SR9	Parapete prefabricat de siguranta median din beton de ciment, tip New Jersey	m	10,456.00		0.00
7	EQ243	Parapeti antiorbire	m	20,190.00		0.00
		TOTAL LISTA DE CANTITATI 1.9				**0.00**

	Mentionam ca atat pentru aceste articole EQ1d1 si EQ1d2, dar chiar si pentru alte articole de tip parapet, pastrand actuala organizare a tabelului in excel, sumele se vor dubla. Va rugam sa ajustati eroarea.
Raspuns 8	A se vedea **Anexa 2** la prezenta ce cuprinde lista de cantitati de lucrari 1.9-Rev. 01 “Siguranta circulatiei” corectata, prin eliminarea cantitatilor de la poz 2 cod EQ1d1, poz 3 cod EQ1d2 si poz 4 cod EQ2d care reprezinta totalizarea cantitatilor componente ale respectivelor coduri.
Intrebare 9	In lista de cantitati 17.8.1 Parcare de scurta durata, la articol IE.1.81.2 Aparataj terminal/Materiale Marunte este prevazuta cantitatea “0”. Va rugam sa clarificati cantitatea aferenta acestui articol.

Raspuns 9	Conform descrierii de pret pentru categoria IE1.81.2 Aparataj terminal, pretul este format din mai multe activitati componente, pentru care va fi evaluat un pret unitar la UM „set" care va include toate activitatile descrise in descrierea de pret pentru intreaga cladire. A se vedea in **Anexa 2** la prezenta **lista de cantitati nr. 17.8.1 "Parcare de scurta durata - Grupul sanitar"** revizuita, precum si descrierea de pret pentru **"Parcare de scurta durata - Grupul sanitar"** (paginile 274 si 275) rectificata in consecinta in **Anexa 3** la prezenta.
Intrebare 10	Referitor la prevederile sub-clauzei 4.26 din Conditiile Speciale de Contract, va rugam sa ne clarificati daca toate avizele, permisele, Acordul de Mediu si Certificatul de Urbansim - documente premergatoare obtinerii Autorizatiei de Construire, vor fi obtinute de catre Beneficiar.
Raspuns 10	A se vedea Raspunsul nr. 14 si Raspunsul nr. 15 din Clarificarea 3.
Intrebare 11	Va rugam sa transmiteti – detaliul pentru rigola carosabila tip 3- detaliu care survine din revizia listei 1.5-Scurgere ape-poz 34-D7d3-Rigola dreptunghiulara prefabricate tip 3, acoperita cu gratar (lucrari canalizare)
Raspuns 11	A se vedea Raspunsul nr. 27 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 12	Va rugam sa ne tranmiteti detaliile pentru: a. AD4-Amenajare debusare :scurgere ape pluvial km 23+581-stanga b. AD5- Amenajare debusare: scurgere rigole DJ301 in camin 3. AD6- Amenajare debusare: scurgere rigole DJ301 in gs
Raspuns 12	A se vedea Raspunsul nr. 27 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 13	Va rugam sa confirmati ca in cazul unei asocieri, oferta si Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) pot fi semnate electronic si se pot depune in SEAP de catre oricare dintre membrii asocierii (indiferent ca e Lider / Asociat1 / Asociat 2) in baza FORMULARULUI NR. 1 – Împuternicire - semnat electronic de catre reprezentantul legal al liderului de asociere.
Raspuns 13	In cadrul Fisei de Date, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 7 "OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE" este mentionat: "[...] *Formularul nr. 1 "Imputernicire", prin care ofertantul/ ofertantul asociat desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.* *Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire.* *In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/ unor tert/i sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/ subcontractanti a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/ subcontractanti vor prezenta Formularul nr. 1 "Imputernicire" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele*." Asadar, toti participantii in cadrul ofertei pot imputernici o singura persoana sa semneze

	electronic documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Intrebare 14	In sarcina cui vor intra lucrarile pe Tarif de Racordare pentru bransamentul la reteaua ENEL, inclusiv intocmirea documentatiei pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare?
Raspuns 14	In conformitate cu prevederile Clauzei II.1.7. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, aceasta activitate este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 15	Referitor la structurile de sprijin din pamant armat va rugam sa clarificati daca umplutura de balast pentru aceasta lucrare este inclusa in art. "R1a Fundatie de balast", iar daca nu este inclusa unde se va include.
Raspuns 15	Umplutura de balast din structurile de pamant armat se estimeaza in lista nr. 12 „Lucrari de consolidare" din documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET", la art. CSD6.4b, asa cum este specificat si in descrierea de pret aferenta.
Intrebare 16	Referitor la structurile de sprijin din pamant armat va rugam sa clarificati unde se vor include costurile pentru armaturi geosintetice, tipul si incidenta lor.
Raspuns 16	Armaturile geosintetice din structurile de pamant armat se estimeaza in lista nr. 12 „Lucrari de consolidare" din documentatia tehnica publicata pe SEAP, Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET", la art. CSD6.4b, asa cum este specificat si in descrierea de pret aferenta.
Intrebare 17	In Caietul de Sarcini – la pag, 29 se face referire la "Lista de echipamente pentru laboratorul de santier. In conditiile in care societatea noastra are deja incheiat un contract (prestari servicii) cu un laborator autorizat grd.II, va rugam sa ne precizati daca mai este necesar prezenta unui laborator autorizat in incinta santierului. In cazul unui raspuns afirmativ va rugam sa ne precizati daca mai este necesara pozitia "sef laborator" mentionata in Formularul nr. 4.
Raspuns 17	In conditiile utilizarii unui laborator autorizat gr. II pe baza de contract de prestari servicii, care asigura toate profilele tehnice de incercari si verificari ale proiectului, dar care este intr-o locatie in afara santierului, **este necesara si obligatorie organizarea unui punct de lucru in santier pentru asigurarea prelevarii probelor, depozitarea temporara si apoi transportul la laboratorul de incercari si verificari**. **Punctul de lucru va asigura procedurile stabilite de prelevare, depozitare, etc. a probelor de materiale, etc.** In ceea ce priveste seful de laborator, va rugam sa aveti in vedere ca toate categoriile de personal indicate in tabelul B **PERSONAL DE SPECIALITATE** sunt obligatorii, asa cum se mentioneaza si in Formularul nr. 4, respectiv: "*Nota 1: Numarul de experti pentru fiecare categorie de personal de specialitate indicata in tabelul B la pozitiile 1-5 ramane la aprecierea ofertantilor, **cu conditia sa fie asigurat numarul minim de 1 persoana pentru fiecare dintre aceste categorii**. Numarul de personal pentru fiecare categorie trebuie sa asigure corelarea cu Programul de executie a lucrarilor.*"
Intrebare 18	Deoarece prin clarificarea nr. 4 din data de 04.07.2017 unitatea achizitoare a modificat listele de cantitati - scurgerea apelor intervenind si modificari descriere preturi completari caiete sarcini, va rugam sa decalati data de depunere a ofertelor cu minim 5 zile, deoarece fiecare modificare in liste preturi/ descriere preturi etc inseamna modificari nu numai a propunerilor financiare ci si ale propunerilor tehnice.

Raspuns 18	A se vedea Raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare.
Intrebare 19	Va rugam sa retransmiteti formularul DUAE – revizuit si corelat cu intrebare si raspuns nr. 5 din Clarificare 1 postata in data de 24.05.2017.
Raspuns 19	A se vedea **Anexa 4** la prezenta, respectiv Formularul DUAE revizuit.
Intrebare 20	Revenim la clarificarea postata in data de 22.06. Va rugam sa confirmati ca in cazul unei asocieri, oferta si Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) pot fi semnate electronic si se pot depune in SEAP de catre oricare dintre membrii asocierii (indiferent ca e Lider / Asociat1 / Asociat 2) in baza FORMULARULUI NR. 1 – Împuternicire
Raspuns 20	A se vedea Raspunsul nr. 13 din prezenta clarificare.
Intrebare 21	Avand in vedere prevederilor art. 79 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea clarificare: Va rugam sa ne confirmati sau sa infirmati daca pentru lucrarile de: *relocare a utilitatilor identificate prin investigatiile prevazute in cadrul articolului GI.03, potrivit Clauzei II.1.7A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. Alocare costuri pentru executia lucrarilor de utilitati care rezulta din art. GI.03 conform Clauzei II.1.7.B,* este obligatoriu sa nominalizam subcontractantul/subcontractantii care vor executa lucrarile respective, la momentul ofertei?
Raspuns 21	Mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 150 alin (2) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: „*În vederea determinării valorii creanţei, **ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor** şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*” Totodata, in conformitate cu prevederile art. 55, alin (1) din Legea 98/2016, "***Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi.***" A se vedea si Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta nr. 3 "Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze" precum si Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - Punctul nr. 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII din Fisa de Date a Achizitiei, asa cum au fost acestea modificate prin Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 1. Prin urmare, ofertantii au obligatia declararii in cadrul DUAE a tuturor subcontractantilor care vor realiza parti din contract, precum si de a prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, cu indicarea tuturor informatiilor solicitate in Fisa de date a achizitiei.
Intrebare 22	Avand in vedere volumul de lucru si complexitatea licitatie, faptul ca au fost publicate o serie de clarificari care au completat / lamurit anumite aspecte din documentatia initiala, va rugam sa procedati la prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 15 de zile lucratoare astfel incat sa fie asigurat un termen rezonabil pentru analizarea documentatiei si depunerea unor oferte conforme si unitare corelate cu raspunsurile la clarificarile publicate.
Raspuns 22	A se vedea raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare.
Intrebare 23	Avand in vedere faptul ca prin Clarificarea nr. 3, Raspunsul nr. 19, Autoritatea Contractanta a clarificat aspectele referitoare la utilitati, mai exact lipsa informatiilor cu

	privire la acestea, va transmitem mai jos clarificarea referitoare la studiul topografic: Facem referire la Caietul de Sarcini – Specificatii tehnice pentru articole generale ce prevede: "In termen de doua saptamani de la Data de Incepere, Antreprenorul va verifica cotele si coordonatele reperelor topografice permanente in baza carora s-a realizat proiectara Lucrarilor (…)". Astfel, va rugam sa ne puneti la dispozitie ridicarea topografica in baza careia s-a realizat proiectarea Lucrarilor in scopul intocmirii unei oferte care sa reflecte cat mai bine situatia din teren.
Raspuns 23	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia operatorilor economici documentatia topografica. A se vedea **Anexa 5** la prezenta.
Intrebare 24	Referitor la Art. "SR9 Parapete prefabricat de siguranta median din beton de ciment, tip New Jersey" pentru care este cerut un nivel de protectie H2 si o latime de lucru de W2, facem prezent ca pe piata din Romania exista doar H2W5 si H2W1. Va rugam sa inlocuiti tipul de New Jersey dupa disponibilitatea prezenta in Romania.
Raspuns 24	Ținând cont de limitările pieței de profil, de specificațiile normativului în vigoare, considerăm că poate fi utilizată și o lățime de lucru W5 (cea mai mică existentă pe piața de profil în acest moment pentru acest tip de parapete), dar cu RESPECTAREA INDICELUI ASI = A. Menționăm faptul că necesitatea asigurării unui grad cât mai ridicat de siguranță rutieră prin utilizarea unei lățimi de lucru cât mai mici este imperios necesar, în special în cazul proiectelor de infrastructuri rutiere noi.
Intrebare 25	1. Avand in vedere urmatoarele: ➢ caracteristicile tehnice pentru parapetele prefabricat de siguranta median din beton tip New Jersey prezentate in documentatia de licitatie (parte desenata) si anume: *Nivel de protectie **H2*** (protectie ridicata), *nivel de severitate al socului* **A**, *latime de lucru* **W2 cu W<0.8 m;** ➢ a faptului ca este imposibila intrunirea acestor caracteristici pentru parapetii prefabricati din beton (conf. anexa 1.1 din AND 593); ➢ a faptului ca nici un producator de parapet New Jersey nu intruneste aceste caracteristici specificate in documentatia de licitatie; ➢ si a faptului ca aceste caracteristici se intrunesc in mod special la parapetii de metal; In concluzia celor mentionate, va rugam sa precizati daca se pot folosi si alte tipuri de parapete cu nivel de severitate inferior, respectiv ASI B, sau daca se pot folosi elemente cu alta latime de lucru decat W2, care sa poata oferi un nivel de severitate ASI A.
Raspuns 25	A se vedea Raspunsul nr. 24 din prezenta clarificare.
Intrebare 26	In cadrul documentatiei tehnice nu am regasit Certificatul de urbanism si nici avizele si acordurile solicitate prin acesta. Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor certificatul de urbanism si avizele/acordurile pentru faza de proiectare aferenta documentatiei tehnice ca parte a documentatiei de atribuire.
Raspuns 26	A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 27	Va rugam sa clarificati potentialilor ofertanti atributiile acestora in cazul in care certificatele/ avizele/ acordurile obtinute la faza de Proiect Tehnic sunt expirate. In furnizarea raspunsului, va rugam sa aveti in vedere prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, in speta art. 26, conform caruia "Certificatele de

	urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.”
Raspuns 27	A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 28	Va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti avizele si acordurile obtinute pentru faza de Proiect Tehnic din partea detinatorilor de utilitati. In acest sens, va rugam sa ne furnizati proiectele care au stat la baza obtinerii acestor avize/acorduri. Fundamentam aceasta solicitare pe prevederile Ordinului 863/2008: “Continutul-cadru al proiectului tehnic este următorul: (…) 2. Descrierea generalã a lucrãrilor 2.1. În cadrul sectiunii "Descrierea lucrãrilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) amplasamentul; b) topografia; c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) prezentarea proiectului pe specialitãti; f) devierile şi protejãrile de utilitãti afectate; (…) 2.3. Planşe de instalatii Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante şi altele asemenea.”
Raspuns 28	A se vedea Raspunsul nr. 5 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 29	In cadrul breviarelor de calcul la poduri nu se regaseste dimensionarea tuturor elementelor, i.e. piloti, radiere, elevatii, rigle, aparate de reazem, dispositive antiseismice, rosturi, grinzi, antretoaze, lonjeroni, contravantuiri, placi. Prin urmare, va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti aceste detalii, in conformitate cu prevederile Ordinului 863/2008 care stipuleaza: “3.3. Continutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie sã cuprindã: a) breviarele de calcul, care reprezintã documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii şi de instalatii şi se elaborează pentru fiecare element de constructie în parte.” Bazam aceasta solicitare pe faptul ca in baza acestor breviare de calcul au rezultat cantitatile puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta pe baza carora ofertantii isi vor formula begetele.
Raspuns 29	Breviarele de calcul si Listele de cantitati de lucrari pentru poduri au fost puse la dispozitia tuturor operatorilor economici in cuprinsul documentatiei de atribuire publicate in SEAP. Informatiile si documentele puse la dispozitie sunt suficiente pentru elaborarea unor propuneri Financiare corecte si complete.
Intrebare 30	Cu referire la Raspunsul 24 furnizat de catre Autoritatea Contractanta in cadrul Clarificarii nr. 3, mentionam ca nu ati pus la dispozitia potentialilor ofertanti Auditul de Siguranta Rutiera. Astfel, va rugam sa publicati auditul aferent etapei de proiectare.

Raspuns 30	Autoritatea Contractanta isi mentine raspunsul nr. 24 din cadrul Clarificarii nr. 3
Intrebare 31	Avand in vedere prevederile Ordinului 863/2008 conform carora Proiectul Tehnic trebuie sa cuprinda "planşele principale privind sistematizarea pe verticalã a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, sãpãturi - umpluturi, depozite de pãmânt, volumul pãmântului transportat (excedent şi deficit), a lucrãrilor privind stratul vegetal, a precizãrilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informatii şi elemente tehnice şi tehnologice", va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti profilele transversale curente.
Raspuns 31	Profilurile transversale curente vor face obiectul urmatoarei faze de proiectare„Detalii de executie", costurile aferente elaborarii detaliilor de executie fiind conform articolului GI.12 „Alocare costuri pentru proiectare potrivit sub-Clauzei 4.27 din Conditiile Speciale de contract si Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale"/ Volumul 10.
Intrebare 32	Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, in speta Art. 23 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor, lit. h) "asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada de executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente", si avand in vedere ca detaliile de executie, conform HG907/2016, dezvolta proiectul tehnic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta va rugam sa ne comunicati: a. necesitatea solicitarii punctului de vedere al proiectantului initial pe parcursul elaborarii detaliilor de executie b. necesitatea solicitarii punctului de vedere al verificatorilor de proiect care au verificat proiectul tehnic intocmit de Autoritatea Contractanta
Raspuns 32	In conditiile in care detaliile de executie respecta prevederile Proiectul Tehnic pus la dispozitie si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, nu este necesar punctul de vedere al Proiectantului initial pe parcursul elaborarii detaliilor de executie si a punctului de vedere al verificatorilor de proiect care au verificat proiectul tehnic.
Intrebare 33	Avand in vedere prevederile HG 907/2016, Detalii de executie, conform carora: "Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii." "In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentiei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora". Avand in vedere faptul ca documentatia de atribuire este in faza de Proiect Tehnic, iar proiectanul este SC Consitrans SRL, va rugam sa clarificati implicarea proiectantului in contractul de lucrari.
Raspuns 33	HG907/2016 nu este aplicabil in cazul prezentului proiect.
Intrebare 34	Avand in vedere documentatia publicata in SEAP, complexitatea si amploarea documentatiei necesare a se intocmi pentru aceasta licitatie, clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei, va solicitam prin prezenta prelungirea termenului de depunere al ofertelor cu cel putin 30 zile.

Raspuns 34	A se vedea Raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare.
Intrebare 35	Va adresam rugamintea de a decala termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 30 zile lucratoare pentru ca toti operatorii economici interesati sa isi poata intocmi ofertele avand in vedere urmatoarele: - Referitor la lista 16 – categoria de lucrari „Demolarea, refacerea si relocarea constructiilor afectate de modernizarea centurii" va rugam sa ne transmiteti liste cu cantitati de lucrari pentru pozitiile: • 41 – lucrari de reparatii capitale la pavilion M si lucrari de reparatii curente la pavilionul A – 270 mp • 50 – cladire de paza – 50 mp • 51 – cladire de paza – 44 mp • 52 – rezervor 70 mc si instalatii aferente – 1,00 buc - Termenul stabilit pentru elaborarea ofertelor este insuficient raportat la complexitatea documentatiei de atribuire, vor trebui luate in calcul si modificarile aduse prin clarificari iar pentru intocmirea unei oferte cat mai corecte si complete vom avea nevoie de o perioada mai indelungata.
Raspuns 35	Autoritatea Contractanta considera suficiente informatiile incluse in Documentatia de Atribuire Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET" pentru articolele: Lucrari de reparatii capitale la pavilion M si lucrari de reparatii curente la pavilionul A, cladire de paza, rezervor 70 mc si instalatii aferente. A se vedea si Raspunsul nr. 4 din prezenta clarificare.
Intrebare 36	Referitor durata de executie a lucrarilor va rugam sa specificati clar si fara echivoc daca durata de 15 luni cuprinde si perioada conventionala de timp friguros definita pentru intervalul 15.11-15.03.
Raspuns 36	Confirmam faptul ca durata de 15 luni cuprinde si perioada conventionala de timp friguros definitia pentru intervalul 15.11 – 15.03.
Intrebare 37	In cadrul Caietul de Sarcini din Articole Generale, la capitolul 4 este Studiu de Diagnostic Arheologic. In Studiul mai sus mentionat nu se face referire la niciun sit arheologic existent amplasat pe sectorul obiect de licitatie. De fapt studiul face referire in intregimea lui la sector km 23+600 – km 52+520. Pentru a intocmi o oferta corespunzatoare, este necesar a evalua cat mai bine riscul arheologic, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor Studiul Arheologic intocmit pentru km 23+600 – 52+520 sau sa prevedeti o suma provizionata pentru a efectua descarile arheologice.
Raspuns 37	Studiul arheologic pe care Autoritatea Contractantă l-a pus la dispoziția ofertanților prezintă informații complete cu privire la potențialul arheologic din imediata apropiere a amplasamentului de proiect, pentru sectorul de drum cuprins între DN2 și A2. Mai mult, în Anexa 2 – Cerințe obligatorii privind cercetarea arheologică, a fost introdusă o listă cu Zonele de atenție de pe tronsonul cuprins între DN2 și A2 al Centurii București și, de asemenea, se regăsesc și informații cu privire etapele cercetării arheologice care trebuie efectuate conform recomandărilor din raportul arheologic. În baza acestor informații, ofertantul își poate estima costurile pe care le implică cercetarea arheologică/protejarea unor potențiale situri/monumente istorice, conform recomandărilor din raportul arheologic.

Clarificare din oficiu:	In Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari, in corelare cu Anuntul de tip erata nr. 108162/12.07.2017: Nota 3: "*In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.*" se modifica si va avea urmatorul continut: "*In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.*" Totodata, se adauga Nota 4, care va avea urmatorul continut: "*Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.*"