COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 3 la Documentatia de Atribuire pentru contractul <<Proiectare si Executie "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila">>

Intrebare 1	***In Fisa de date, la capitotul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 7 - Oferta si documentele insotitoare, se solicita ca DUAE sa fie "semnat olograf de reprezentantul legal al ofertantului/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/ subcontractantului" si sa fie "incarcat in SEAP cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat".*** ***Va rugam sa confirmati ca toate formularele DUAE pot fi incarcate cu semnatura electronica extinsa a persoanei desemnate in baza Formularului nr. 1 ("Imputernicire") de catre celelalte societati implicate in procedura de licitatie (ofertant) ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant, dupa caz) si ca nu este, asadar, necesar ca fiecare societate care depune DUAE semnat olograf de catre reprezentantul sau legal, sa detina semnatura electronica extinsa.***
Raspuns 1	In cadrul Fisei de Date, cap. IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 7 "OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE", este specificat: "***DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI*** *SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT*." In ceea ce priveste semnatura electronica, aceasta va fi aplicata pe DUAE-ul depus de fiecare operator economic in baza Formularului nr. 1 "Imputernicire", prin care membrii asocierii/ tertii/ subcontractantii pot desemna aceeasi persoana imputernicita sa semneze electronic documentele ofertei. De asemenea, a se vedea si Raspunsul nr. 3 din cadrul Clarificarii nr. 2 la prezenta procedura.
Intrebare 2	***Cu referire la Sub-clauza 8.6 [Ritmul evolutiei lucrarilor] a Conditiilor Speciale de Contract, asa cum a fost aceasta modificata prin Acordul Contractual, art. 19.1, punctul de referinta nr. 3 prevede, printre altele: "a fost obtinuta autorizatia de construire pentru prima Sectiune (care va fi stabilita de comun acord de Beneficiar, Inginer, Antreprenor, astfel incat sa poata fi demarate lucrarile de executie aferente)."*** ***Va rugam sa clarificati modul in care acesta poate reprezenta un punct de referinta ce poate fi indeplinit de catre Antreprenor, in masura in care emiterea autorizatiei de construire pentru un obiectiv este dincolo de controlul si responsabilitatea acestuia, iar prevederile Ordinului nr. 389/913/2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare ale OUG7/2016 la punctual 2.4, lit. b) mentioneaza: "Pentru aplicarea art. IV pct. 11, 0UG7/2016, autorizatiile de construire/desfiintare se emit de catre:***

	a) <u>Ministerul Transporturilor</u>, prin directia de specialitate, pentru lucrari de constructive/demolare aferente elementelor ce fac parte din infrastructura de transport de interes national; (...)" ***De asemenea, va rugam sa clarificati dincolo de orice echivoc faptul ca, in masura in care Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile cu privire la intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executiei lucrarilor, acesta nu este raspunzator pentru eventualele intarzieri ale autoritatilor in emiterea autorizatiei.***
Raspuns 2	Referitor la invocarea art. 19.1 din Acordul Contractual, va rugam sa aveti in vedere Masurile de remediere adoptate si publicate de CNAIR in SEAP, respectiv Acordul Contractual si Conditiile Speciale revizuite ca urmare a publicarii OMT 600/2017. Asadar, sub-clauza 8.6 [Ritmul Evoluţiei Lucrărilor] din Conditiile Speciale aprobate prin OMT 600/2017 prevede pentru punctul de referinta nr. 3 urmatoarele: "- *indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 2 sunt realizaţi;* *- tot personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Şantier;* *- Organizarea de şantier a Antreprenorului este finalizată şi funcţională;* *- Programul de execuţie al Lucrărilor este transmis Inginerului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.3;* *- Planul de management al traficului este transmis spre aprobare către Inginer;* *- Jurnalul de Şantier este instituit de către Antreprenor, în formatul agreat de Inginer;* *- Laboratorul Antreprenorului este asigurat în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului (cel puţin unul asigurat temporar).*" In ceea ce priveste punctul de referinta nr. 3 pentru prima sectiune, in cazul in care Beneficiarul, Inginerul si Antreprenorul au stabilit de comun acord mai multe sectiuni de proiectare, dorim sa mentionam ca **<u>indeplinirea acestui punct de referinta de catre Antreprenor este conditionata de finalizarea etapei de proiectare si de obtinerea Autorizatiei de Construire,</u> <u>precum si de emiterea Ordinul de incepere a Lucrarilor</u>**. Se vor avea in vedere, in acest sens, Art. 10 si Art. 11 din Acordul Contractual revizuit si publicat ca masura de remediere: "*10. Al doilea paragraf din Sub-clauza 8.1. [Începerea Lucrărilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se modifica dupa cum urmeaza:* *"**<u>Inginerul va trimite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a Lucrarilor numai in conditiile in care a fost aprobat Proiectul Tehnic de Executie de catre Beneficiar, au fost finalizate lucrarile de relocare a utilitatilor de catre Beneficiar, terenul a fost descarcat de sarcina arheologica si au fost obtinute Autorizatiile de construire</u>**."* *11. Sub-clauza 8.1. [Începerea Lucrărilor] din Conditiile Speciale ale Contractului se completeaza cu urmatorul text:* *"**<u>Notificarea privind Data de Incepere a Executiei Lucrarilor</u>** poate fi emisa pe Sectoare/Sectiuni/Etape/Portiuni sau alte asemenea, **<u>conditionata de obtinerea Autorizatiei de Construire si de aprobarea de catre Beneficiar a Proiectului Tehnic de Executie pe Sectoare/Sectiuni/Etape/Portiuni sau alte asemenea.</u>**"* Prin urmare, indeplinirea punctului de referinta nr. 3 este exclusiv in controlul Antreprenorului, iar termenul de 42 de zile pentru Data de Incepere a Lucrarilor curge de la data emiterii Instiintarii privind Data de Incepere a Lucrarilor. Cu privire la obligatiile Antreprenorului referitoare la Autorizatia de Construire, se vor avea in vedere prevederile cap. 2.4.5 si 3.8.2 din Cerintele Beneficiarului.

	Antreprenorul are obligatia elaborarii unei documentatii tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de construire complete, corecte si calitative, astfel incat sa nu intervina necesitatea solicitarii unor revizuiri/ rectificari/ completari din partea Autoritatilor emitente.
Intrebare 3	***Cu referire la Caietul de Sarcini, cap. 3 Proiectarea, 3.3 Date, se mentioneaza urmatoarele:*** ***"3.3.1 Antreprenorului ii vor fi puse la dispozitie date relevante referitoare la Santier sub denumirea de Date din documentele contractuale. (...)*** ***3.3.2 Datele includ urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:*** ***(...)*** ***h) breviar de calcul sistem rutier"*** ***Nu am putut identifica in cadrul documentatiei de atribuire breviarul de calcul pentru sistemul rutier. Va rugam astfel sa il puneti la dispozitia ofertantilor.***
Raspuns 3	A se vedea volumul "Lucrari de drum partea scrisa" in **Anexa 1** la prezenta Clarificare, in cadrul caruia se regaseste breviarul de calcul pentru sistemul rutier (pag. 61-75).
Intrebare 4	***In ceea ce priveste cap. 3 Proiectarea, 3.3 Declaratia de Proiectare, Caietul de Sarcini mentioneaza:*** ***"3.6.2 Declaratia de Proiectare trebuie sa furnizeze informatii specifice propunerilor de solutii tehnice ale Antreprenorului, <u>in baza Propunerii Tehnice</u>, si totodata va include trimiteri la Standardele in vigoare si Cerintele Beneficiarului in baza carora va fi elaborata documentatia tehnica in vederea executiei.(...)*** ***3.6.5 Declaratia de proiectare trebuie sa includa cel putin:*** ***(...)*** ***i) <u>prezentare posibile necorelari/inexactitati aferente studiului de fezabilitate pus la dispozitie si masuri de corectare a acestora".</u>*** ***In acelasi timp, Acordul Contractual prevede:*** ***"15. Sub-clauza 3.5 [Obligatiile asumate de catre Antreprenor] din Conditiile Generale de Contract se modifica si se inlocuieste astfel:*** ***(...)*** ***(3) In ce priveste intocmirea Declaratiei de Proiectare, capacitatile/caracteristicile tehnice si solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin obligatorii pentru Antreprenor. Antreprenorul nu va include in Declaratia de Proiectare modificari/optimizari ale solutiilor tehnice stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate."*** ***(6) Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, sa prezinte modificari ale acestuia numai in cazuri exceptionale cu incadrarea in coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar. Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale Proiectului Tehnic de Executie si pentru care ar fi necesara reautorizarea/reavizarea lucrarilor. Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul."*** ***Din cele de mai sus reies urmatoarele:*** ***- in faza de Declaratie de Proiectare, Antreprenorul are obligatia de a semnala necorelari/inexactitati in studiul de fezabilitate*** ***- in acelasi timp, in faza de Declaratie de Proiectare, "capacitatile/caracteristicile***

	tehnice si solutiile tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate devin obligatorii pentru Antreprenor" ***- Antreprenorul poate solicita modificarea Proiectului Tehnic de Executie numai dupa aprobarea acestuia*** ***Pe cale de consecinta si in baza prevederilor de mai sus va rugam sa clarificati daca Antreprenorul va fi obligat sa intocmeasca Proiectul Tehnic de Executie cu eventualele necorelari/inexactitati identificate in studiul de fezabilitate. In formularea raspunsului dvs. va rugam de asemenea sa tineti seama de precedenta documentelor contractuale stabilita prin art. 2 al Acordului Contractual.***
Raspuns 4	Toate necorelarile/inexactitatile din Studiul de Fezabilitate se semnaleaza in etapa de realizare a Declaratiei de Proiectare, declaratia de proiectare reprezentand Etapa I din faza de proiectare. Referitor la Acordul Contractual, mentionam ca acesta a fost revizuit conform Masurilor de remediere publicate in SEAP in data de 15.06.2017. Cu toate acestea, se vor avea in vedere prevederile sub-clauzei 5.3 [Obligațiile Asumate de către Antreprenor] din Conditiile Speciale de Contract aprobate prin OMT 600/2017, "***Eventualele erori/ omisiuni/ neconformitati/ necorelari din cadrul Studiului de Fezabilitate si care nu au fost remediate prin Cerintele Beneficiarului vor fi aduse la cunostinta in scris Beneficiarului si Inginerului odata cu depunerea Declaratiei de Proiectare insotite de propuneri de solutionare/remediere. Dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, Antreprenorul va obtine aprobarea Inginerului si a Beneficiarului pentru propunerile de solutionare/remediere, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata.***" **Prin urmare, Antreprenorul nu se va afla in situatia de a elabora un Proiect tehnic de Executie cu necorelari/ inexactitati/ erori.** Totodata, se va avea in vedere art. 8.1 din Acordul Contractual revizuit: "*Antreprenorul poate prezenta o solutie de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata **doar pentru Sectiunea de drum de clasa tehnica III**, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata, cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor si capacitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, si cu conditia ca aceasta solutie de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata pentru Sectiunea de drum de clasa tehnica III sa poata fi justificata din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar."* De asemenea, potrivit urmatoarelor prevederi din sub-clauza 5.3 [Obligațiile Asumate de către Antreprenor] din Conditiile Speciale de Contract aprobate prin OMT 600/2017: "*Antreprenorul poate, dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, cu asumarea Proiectantului si a Verificatorului, sa prezinte modificari ale acestuia **numai in cazuri exceptionale**, cu incadrarea in coridorul/culoarul de expropriere pus la dispozitie de catre Beneficiar. Fundamentarea cazurilor exceptionale se va face pe baze solide, informatii, investigatii specifice, studii, analize si breviare de calcul. **Prin cazuri exceptionale se inteleg numai acele situatii care nu modifica elementele esentiale ale Proiectului Tehnic de Executie***

	si care au un impact local, care pot fi remediate prin dispozitii de santier si care nu necesita reautorizarea/ reavizarea lucrarilor.", **<u>nu rezulta ca Proiectul Tehnic de Executie se poate modifica dupa aprobarea acestuia, ci ca o astfel de modificare reprezinta o situatie exceptionala.</u>**
Intrebare 5	***Pentru usurinta in elaborarea ofertei tehnice, va adresam rugamintea de a ne pune la dispozitie Caietul de Sarcini aferent procedurii in format editabil.***
Raspuns 5	Cerintele Beneficiarului aferente acestui proiect au fost publicate in SEAP intr-un format care sa permita tuturor operatorilor economici accesul neingradit la toate informatiile necesare elaborarii ofertelor.
Intrebare 6	***In ceea ce priveste cap. 2.3 al Caietului de Sarcini, pct. 2.3.2 Obligatii si raspunderi ale proiectantilor, lit, a) - lit. g), sunt prevazute exclusiv obligatiile prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, fara a se tine seama de modificarile si completarile aduse prin Legea 177/2015. Va rugam clarificati.***
Raspuns 6	Avand in vedere dispozitiile art. 23 din Legea 10/1995 - republicare, cu completarile si modificarile ulterioare, in capitolul 2.3 Respectarea Legislatiei romanesti in domeniul constructiilor din Cerintele Beneficiarului, in cadrul punctului 2.3.2, sectiunea "Obligatii si raspunderi ale proiectantilor" se completeaza cu urmatoarele litere: "*h) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;* *i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor."*
Intrebare 7	***Cu referire la prevederile Documentatiei de Atribuire si la sectorizarea Lucrarilor, va invederam urmatoarele:*** ***i. Acordul Contractual, art. 15 (7) "Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Executie pe Sectoare/Sectiuni/Etape/Portiuni sau alte asemenea cu conditia ca ultimul/ultima Sector/Sectiune/Etapa/Portiune sa fie predate/a catre Beneficiar pana la expirarea termenului final mentionat in Tabelul I "Program de Proiectare" - punctul 4 din Cerintele Beneficiarului si asumat prin Propunerea Tehnica de catre Antreprenor.*** ***ii. Caietul de Sarcini, cap. 3 Proiectarea, 3.8.10 "Antreprenorul poate prezenta Proiectul Tehnic de Executie pe Sectoare/ Sectiuni/ Etape/Portiuni sau alte asemenea cu conditia ca ultimul/ultima Sector/ Sectiune/ Etapa/ Portiune sa fie predate/a catre Beneficiar pana la expirarea termenului final mentionat in Tabelul I "Program de Proiectare" - punctul 4 din Cerintele Beneficiarului si asumat prin Propunerea Tehnica de catre Antreprenor. De asemenea sub aceeasi conditie Antreprenorul poate utiliza o sectorizare de genul Sectiune de drum sau pod."*** ***iii. Conditiile Speciale de Contract, 1.1.5.6 "Sector" inseamna o parte de lucrari pe care Beneficiarul le poate determina la Data de Incepere a Lucrarilor."*** ***In acelasi timp, Fisa de Date a Achizitie prevede: 6. Perioada de proiectare, Nota 3:*** ***"Definirea celor 5 sectoare/sectiuni:*** ***- Sectorul/Sectiunea I (S1): tronsonul rutier de la km 0+000 - km 4+486,10 si, respectiv de la km 6+680,47 - km 7+940 (inclusiv nodul rutier), drum de clasa tehnica II cu doua benzi de circulatie pe sens***

	- Sectorul/Sectiunea 2 (S2): viaducte de acces si podul suspendat de la km 4+486,10 - km 6+680,47 ***- Sectorul/Sectiunea 3 (S3): tronsonul rutier de la km 7+940 - km 19+095, drum de clasa tehnica III cu o banda de circulatie pe sens.*** ***- Sectorul/Sectiunea 4 (S4): tronsonul rutier de km 0+000 (se desprinde la 7+940 din drumul principal) - km 4+328, drum de clasa tehnica III cu o banda de circulatie pe sens.*** ***- Sectorul/Sectiunea 5 (S5): Statia de taxare si Centru de Intretinere si Coordonare"*** ***Astfel, va rugam sa clarificati daca Sectiunile definite prin Fisa de Date echivaleaza cu notiunea de "Sector" asa cum este aceasta definita de Sub-clauza 1 [Definitii] din cadrul Conditiilor Speciale de Contract, iar Antreprenorul va fi obligat ca in implementarea Contractului sa respecte aceasta sectorizare impusa de catre Autoritatea Contractanta.***
Raspuns 7	Sectiunile/Sectoarele definite de Autoritatea Contractanta in Fisa de Date a Achizitiei sunt obligatorii si echivaleaza cu notiunea de "Sector" in sensul definitiei prevazute la Sub-clauza 1.1.5.6 din Conditiile Speciale ale Contractului. In implementarea contractului, Antreprenorul este obligat sa respecte aceasta sectorizare impusa de Autoritatea Contractanta, indiferent daca oferteaza sau nu pentru factorul de evaluare nr. 6 "Perioada de proiectare". Cu toate acestea, in perioada de implementare a contractului, Antreprenorul poate utiliza subsectorizari ale celor 5 sectoare/sectiuni definite in Documentatia de Atribuire, cu conditia respectarii termenului de proiectare asumat prin oferta pentru sectoarele/sectiunile respective si fara sa combine subsectoare din sectoare/sectiuni diferite. Spre exemplu, Antreprenorul nu poate utiliza un subsector care este alcatuit dintr-o portiune din sectorul/sectiunea 1 si o portiune din sectorul/sectiunea 2. Asadar, Antreprenorul nu poate utiliza subsectorizari decat in cadrul sectoarelor/sectiunilor predefinite in cadrul Documentatiei de Atribuire.
Intrebare 8	***Potrivit prevederilor Caietului de Sarcini, cap. 3.2 Cerinte obligatorii, 3.2.2 "Cerintele obligatorii prezentate in Studiul de Fezabilitate includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului:*** ***o limitele santierului*** ***o cerintele prevazute in alte avize/acorduri*** ***o cerintele structurilor asa cum sunt prevazute in Anexa 5*** ***o cerintele de drum asa cum sunt mentionate in Anexa 6*** ***o indicatorii tehnico-economici"*** ***Pe de alta parte, Fisa de Date a Achizitie mentioneaza Clauza Rezolutorie 2: Autoritatea Contractanta nu va atribui Contractul de lucrari decat in situatia in care Hotararea de Guvern privind indicatorii tehnico-econornici au acestui obiectiv de investitie va fi aprobata. In lipsa aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Hotarare de Guvern, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016."*** ***Astfel, va rugam sa informati potentialii ofertanti asupra stadiului Hotararii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor-tehnico economici.***
Raspuns 8	In prezent, Nota de Fundamentare si documentele anexe pentru emiterea HG-ului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul *Pod suspendat peste Dunare in zona Braila* a fost inaintata de catre C.N.A.I.R. la M.T.
Intrebare 9	***Nu am regasit in cadrul Documentatiei de Atribuire ridicarea topografica in***

	format electronic. Pentru a putea intocmi in mod corespunzator oferta tehnica, va adresam rugamintea de pune aceste fisiere la dispozitia potentialilor ofertanti.
Raspuns 9	In Proiectul ilustrativ a fost inclus studiul topografic. Suplimentar, spre informare, anexam si **ridicarile topografice aferente studiului de teren pentru exproprieri aferent judetelor Braila si Tulcea**. A se vedea **Anexa 2** la prezenta Clarificare.
Intrebare 10	***Nu am regasit in cadrul Documentatiei de Atribuire limita de expropriere in format electronic. Avand in vedere faptul ca limitele santierului reprezinta cerinta obligatorie a Autoritatii Contractante, va adresam rugamintea de a furniza fisierul aferent potentialilor ofertanti.***
Raspuns 10	In Proiectul ilustrativ a fost inclus planul cu coridorul de expropriere aferent judetelor Tulcea si Braila. Suplimentar, spre informare, anexam si **raportul privind latimea coridorului de expropriere**. A se vedea **Anexa 3** la prezenta Clarificare.
Intrebare 11	***In masura in care in cadrul Formularului nr. 4 "Propunerea Tehnica" se prevede faptul ca:*** ***"II. Proiectare pentru lucrarea propusa*** ***Ofertantul va prezenta urmatoarele:*** ***a) Linia rosie a amplasamentului- vertical si orizontal (...)"*** ***Va rugam sa clarificati potentialilor ofertanti daca in etapa de oferta potentialilor ofertanti le este permisa modificarea liniei rosii prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate.***
Raspuns 11	Se va respecta Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la nivel de **exigenta cantitativa si calitativa minim acceptata de catre Beneficiar** si impusa de catre acestea pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate aceasta Documentatie Tehnica minima impusa de Beneficiar precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile.
Intrebare 12	***Cu referire la Solutia de fundare prezentata in cadrul Studiului de Fezabilitate, va rugam sa informati potentialii ofertanti daca este permisa renuntarea la tratamentul terenului de sub fundatii, i.e. deep mixing pentru pilonul de SV respectiv jet grouting pentru pilonul de NE, cu pastrarea solutiei de fundare, respectiv fundatie indirecta, in etapa de ofertare.***
Raspuns 12	Se vor respecta solutiile de fundare din Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la nivel de **exigenta cantitativa si calitativa minim acceptata de catre Beneficiar** si impusa de catre acestea pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate aceasta Documentatie Tehnica minima impusa de Beneficiar, precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile.
Intrebare 13	***Va rugam sa clarificati potentialilor ofertanti daca pe baza studiului de trafic pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta este permisa modificarea structurii rutiere prevazute in cadrul Studiului de Fezabilitate, in etapa de ofertare.***

Raspuns 13	Se va mentine structura rutiera propusa in Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la nivel de **exigenta cantitativa si calitativa minim acceptata de catre Beneficiar** si impusa de catre acestea pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate aceasta Documentatie Tehnica minima impusa de Beneficiar, precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile.
Intrebare 14	***In scopul unei evaluari cat mai exacte a lucrarilor necesare, pentru minimizarea riscurilor asociate si pentru ca ofertantii sa poata prezenta oferte cat mai avantajoase din punct de vedere al costului, pentru beneficiar:*** ***a) vă rugăm să ne puneți la dispoziție ridicarea topografică în sistem Stereo 70 (format *.dwg/*.dxf și *.xls sau *.csv) realizata la faza proiect ilustrativ/studiu de fezabilitate.*** ***b) va rugam sa ne puneti la dispozitie piesele desenate aferente proiectului ilustrativ in format editabil (.dwg).*** ***c) va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de cantitati/devizele pe obiecte aferente proiectului ilustrativ.***
Raspuns 14	a) A se vedea Raspunsul nr. 9 din cadrul prezentei Clarificari. b) Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici, in cadrul Proiectului ilustrativ, piesele desenate in format accesibil operatorilor economici. c) Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici, in cadrul Proiectului ilustrativ, toate informatiile necesare elaborarii ofertelor.
Intrebare 15	***Va rugam sa acceptati pentru pozitia Inginer Consolidari si ingineri cu diploma din domeniul Cai Ferate, Drumuri si Poduri cu experienta relevanta in proiectarea lucrarilor de consolidare. Mentionam ca in planurile de invatamant ale celor 2 facultati (Hidrotehnica si CFDP) numarul de ore si disciplinele studiate din domeniile geologie / geotehnica /fundatii sunt aceleasi, motiv pentru care neacceptarea inginerilor CFDP pentru pozitia „Inginer Consolidari" apare restrictiva si discriminatorie (Cerintele Beneficiarului, Anexa 9 – Cerinte obligatorii privind personalul).***
Raspuns 15	Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta din Anexa 9 - Cerintele obligatorii privind personalul din Cerintele Beneficiarului cu privire la ***Inginer Consolidari*** care prevede pentru aceasta pozitie: ***"sa detina Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul hidrotehnica si/ sau geotehnica".***
Intrebare 16	***Deoarece prevederea din Cerintele Beneficiarului, de la capitolul 2.4.2 face trimitere la responsabilitatile "Proiectantului" si "Executantului" conform legii 10/1995, avand in vedere ca in conformitate cu respectiva lege, obligatia privind obtinerea avizelor, acordurilor si a autorizatiei este a investitorului,*** ***a) va rugam sa precizati daca cheltuielile aferente (taxe/tarife) obtinerii / reobtinerii/ actualizarii avizelor, acordurilor, autorizatiilor inscrise in certificatele de urbanism vor fi rambursate de catre Beneficiar Antreprenorului si in ce conditii.*** ***b) va rugam sa precizati daca costurile necesare realizarii unor studii de specialitate/coexistenta in scopul obtinerii avizelor de la detinatorii unor retele de***

	utilitati (electricitate/telefonie) pentru protejarea (sau in caz exceptional relocarea) retelelor vor fi rambursate de Beneficiar sau daca aceste studii vor fi realizate de Beneficiar. ***(Cerintele Beneficiarului pct. 1.3.8; pct. 2.4; pct. 7)***
Raspuns 16	a) La capitolul 2.4. Proceduri statuare si Aprobari punctul 2.4.2 din Cerintele Beneficiarului este mentiont clar: ***"Costurile pentru aceste avize, autorizatii, etc vor fi prevazute de antreprenor in oferta sa. Beneficiarul nu va fi raspunzator si nu va suporta niciun cost suplimentar generat de obtinerea acestora"***. b) Mentionam ca Autoritatea Contractanta in Cerintele Beneficiarului cap. 7 Utilitati, Subcapitolul 7.1 Date disponibile referitoare la utilităţi punctele 7.1.1 si 7.1.2 Autoritatea Contractanta mentioneaza clar urmatoarele: 7.1.1 ***Antreprenorul nu va derula activități de relocare de utilitati decat in cazuri exceptionale. Relocarea utilitatilor va fi realizata de către Beneficiar și de către subcontractorii de specialitate ai acestuia. Avizele și aprobarile referitoare la relocarea utilitatilor vor fi puse la dispoziția Antreprenorului la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuție."*** ***7.1.2. Corectitudinea datelor furnizate de către Beneficiar reprezintă un risc pentru Antreprenor, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date în proiectul său şi pentru protejarea utilităţilor."*** Prin urmare, Antreprenorul nu reloca utilitati, acesta fiind responsabil doar de protejarea acestora in conformitate cu cerintele de la Subcapitolul 7.2. Obligaţiile Antreprenorului. Protejarea Utilităţilor din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 17	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie detaliile din studiul de fezabilitate referitoare la Iluminatul rutier aferent proiectului – planuri cu dispunerea stalpilor, caracteristicile acestora (Cerintele Beneficiarului pct. 1.3.6).***
Raspuns 17	Informatiile cu privire la iluminatul rutier prevazut in Cerintele Beneficiarului la Subcapitolul 1.3.6 Instalatii electrice de iluminat rutier se regasesc in volumul lucrari de drum partea scrisa la (pag. 40-60 si pag. 94). A se vedea volumul "Lucrari de drum partea scrisa" in **Anexa 1** la prezenta Clarificare.
Intrebare 18	***Va rugam sa ne detaliati, furnizand date complete, cerintele privind constructiile civile (cladiri) necesare a se realiza in centrul de intretinere si coordonare.***
Raspuns 18	**Centrul de Intretinere si Coordonare** este amplasat la km 2+750 pe drumul principal Braila-Jijila plansele indicative ale CIC-ului se regasesc in Proiectul Ilustrativ publicat in SEAP in urmatoarele fisiere: – drumuri – planuri ortografice -plansa PSB_SF_Drum_DPS_015_R02; – drumuri – planuri de situatie - plansa PSB_SF_Drum_DPS_002_R03; – planuri de siguranta circulatiei 05.07.2016 –planuri indicatoare rutiere drum principal – plansa PSB_SF_SIG_DPS_004_R05; – coridorul de expropriere Braila OCPI 20.12.2016 plansa PSB_SF_STT_DPS_02_R00; Centrul de Intretinere si Coordonare are rolul de mentinere în stare corespunzatoare de exploatare a drumului national si de asigurare a securitatii circulatiei rutiere în sectorul arondat, sustinând si reparatia utilajelor din dotare. Are de asemenea functiuni de coordonare a activitatii de supraveghere permanenta a incadrarii drumului in criteriile de performanta conform „Normativ pentru intretinerea pe

criterii de performanta a autostrazilor" ind.AND 569/2007 avand in dotare echipamente de masura si control specifice.

La intocmirea documentatiei in vederea executarii Centrului de Intretinere si Coordonare se va tine cont de urmatoarele date despre constructiile propuse si necesare pe amplasament.

Din punct de vedere al organizarii functionale al acestui Centru de Intretinere si Coordonare (C.I.C), structura generala va respecta normele tehnice in vigoare, putand fi adaptata dupa necesitatile Administratorului drumului, scopul principal urmand sa fie asigurarea sigurantei circulatiei in orice conditii atmosferice.

Principalele functiuni ale Centrului de Intretinere si Coordonare sunt:

- operatiunile de curatire de pe drumul national si din zona autostrazii;
- operatiunile de curatire si inlocuire a marcajelor, dispozitivelor de siguranta;
- reparatiile si inlocuirile necesare ca urmare a deteriorarilor cauzate de accidente;
- operatiunile specifice perioadei de iarna, de indepartare a zapezii si a ghetii;
- operatiunile de intretinere a structurii rutiere, a lucrarilor de arta si de consolidari etc;
- operatiunile de monitorizare a traficului de pe drumul naional pentru desfasurarea unui trafic rutier in siguranta, fara incidente.

Centrul de Intretinere si Coordonare va contine urmatorele:

1. **Cladirea operationala**
2. **Cladirea atelierului de întretinere si garaj**
3. **Cladire parcare utilaje**
4. **Magazie depozitare nisip/sare**
5. **Magazie depozitare materiale reziduale**
6. **Dotari ale Centrului de Intretinere si Coordonare (C.I.C).**

1. **<u>Cladirea operationala</u>** va deservi personalul permanent si este o constructie cu regim de inaltime parter.

Infrastructura cladirii va fi formata din : fundatii de beton armat, elevatii din beton armat monolit, elemente de rezistenta din beton armat monolit (stalpi, grinzi, plansee).

Suprastructura va fi alcatuita din pereti din zidarie de caramida cu goluri verticale, sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica iar burlanele si sorturile din tabla zincata. Peretii de compartimentare vor fi executati din zidarie de caramida.Podul este nelocuit iar accesul in acest spatiu se realizeaza printr-un chepeng cu scara escamontabila, aflata in apropierea accesului principal.

Finisajele interioare vor fi formate din pardoseli, gresie si parchet; Peretii placati cu faianta si zugraveli lavabile; tamplarie de lemn si PVC.

Finisajele exterioare vor fi din tencuiala clasica si zugraveala lavabila; tamplarie din PVC cu geam termopan. Cladirea va fi izolata si impermeabilizata. Toate ferestrele vor fi cu geam termopan si vor avea rulouri si perdele. Intrarile vor fi prevazute cu doua seturi de usi.

Functiuni principale ale cladirii operationale:

- dispecerat;
- birou C.I.C;
- spatiu pentru depozitare;

- centrala termica;
- spatii de cazare personal ;
- spatii de cazare in caz de urgenta;
- spatiu cazare sef birou CIC;
- hol;
- dusuri si grup sanitar;
- sala de mese.
- centrul de monitorizare si informare asupra traficului rutier;

Birourile si dormitoarele vor fi dotate cu aparate de aer conditionat ;

Se vor prevede toate instalatiile interioare si bransamentul utilitatilor aferente necesare unei bune functionari a spatiilor (apa canal, energie electrica, gaz metan, etc.).

Se va asigura o linie de conexiune la internet, telefon, fax si tv.

Fiecare incapere va fi dotata cu cel putin patru prize electrice cu impamantare;

Grupurile sanitare vor fi mobilate corespunzator, dulapuri in perete;

Sala de mese va fi dotata cu aragaz, cuptor cu microunde si frigider.

Toate incaperile vor fi dotate cu mobilier specific fiecarui tip de incapere.

Toate materialele utilizate in executie vor fi insotite de agremente tehnice pentru utilizare in Romania.

Materialele de compartimentare si finisaje folosite vor fi moderne, durabile, sigure in exploatare si vor asigura o intretinere usoara in timp.

Spatiul interior va fi astfel organizat asfel incat sa fie flexibil si sa raspunda cat mai bine cerintelor functionale.

Centrul de Monitorizare si Informare asupra traficului rutier este nodul central unde toate fluxurile informationale de interes in ceea ce priveste traficul ajung si se distribuie astfel incat sa asigure informarea rapida si eficienta cu privire la starea efectiva a drumurilor, valorilor de trafic, conditiile meteo, avertizari, etc. Pentru aceasta se impune prezenta unor retele, interfete si aplicatii sigure si fiabile, si care sa asigure necesarul de date pentru indeplinirea misiunii centrului. Principala sectiune operativa a Centrului de Monitorizare si Informare va fi reprezentata de aria de dispecerizare, aceasta asigurand intreaga logistica si personalul necesare operarii centrului, monitorizarii starii drumurilor si a parametrilor, analizei situatiilor de urgenta si totodata asigurarii unei bune cooperari intre operatorii din teren si celelalte entitati implicate in gestionarea traficului rutier (politia rutiera, companii de transport, companii de utilitati, echipe de interventie, etc.) astfel incat acestia sa poata beneficia de cele mai prompte servicii. Principalele surse de date in sistem sunt fluxurile de informare provenite de la senzorii de trafic din teren si prin liniile de informare clasice, astfel ca, pe langa procesarea automata, centrul va trebui sa asigure cel putin un canal de acces cu operator uman permanent (informare prin telefon, fax, e-mail, alte servicii de mesagerie, etc.).

Pentru Centrul de Monitorizare si Informare, in cadrul cladirii administrative a Centrului de Intretinere si Coordonare, este necesara alocarea unui spatiu pe un singur nivel. Spatiul respectiv nu va fi impartit de piloni, stalpi de sustinere sau arcade, pentru a putea avea o buna vizibilitate din orice pozitie.

Acest spatiu va fi compartimentat in doua incaperi dupa cum urmeaza:

- Spatiu server – in care vor fi amplasate Rack-urile cu echipamente de

retea(comunicatie) si colectare a datelor;

- Spatiu operatori/dispeceri – in care vor fi amplasate statiile de lucru ale operatorilor, ecranul videowall si mobilierul necesar desfasurarii activitatii operatorilor.

Daca inaltimea spatiului permite se va folosi o podea tehnologica inaltata si/sau tavan fals pentru facilitarea accesului la traseele de cabluri intre camera server si statiile operator.

Suprafetele vitrate ale acestui spatiu vor fi obturate cu draperii sau jaluzele inchise la culoare pentru a se asigura o buna vizibilitate a ecranului videowall iar iluminatul in camera operatorilor va fi complet ajustabil astfel incat pe supfatata videowall-ului sa nu apara reflexii de lumina.

Pentru acest spatiu va fi asigurata o buna ventilare si aerisire si de asemenea se va avea in vederea montarea unor sisteme de aer conditionat care sa asigure temperaturile optime de functionare atat in camera in care vor fi ampalase server-ele cat in spatiul destinat operatorilor.

2. **<u>Cladirea atelierului de întretinere si garaj</u>** va deservi personalul permanent si este o constructie cu regim de inaltime parter.

Infrastructura cladirii va fi formata din : fundatii de beton armat, elevatii din beton armat monolit, elemente de rezistenta din beton armat monolit (stalpi, grinzi, plansee).

Suprastructura va fi alcatuita din pereti din zidarie de caramida cu goluri verticale, sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica iar burlanele si sorturile din tabla zincata. Peretii de compartimentare vor fi executati din zidarie de caramida.

Finisajele interioare vor fi formate din pardoseli, gresie si parchet; Peretii placati cu faianta si zugraveli lavabile; tamplarie de lemn si PVC.

Finisajele exterioare vor fi din tencuiala clasica si zugraveala lavabila; tamplarie din PVC cu geam termopan. Cladirea va fi izolata si impermeabilizata. Toate ferestrele vor fi cu geam termopan si vor avea rulouri si perdele. Intrarile vor fi prevazute cu doua seturi de usi. De asemenea vor fi prevazute camere video de monitorizare ce vor fi racordate cladirii operationale ale C.I.C in sala dispeceratului.

Functiuni principale ale cladirii:

- birou;
- spatiu pentru depozitare;
- centrala termica;
- hol;
- grup sanitar;
- zona parcare utilaje;
- zona service utilaje;
- spalatorie auto.

Biroul va fi dotat cu aparat de aer conditionat ;

Se vor prevede toate instalatiile interioare si bransamentul utilitatilor aferente necesare unei bune functionari a spatiilor (apa canal, energie electrica, gaz metan, etc.).

Fiecare incapere va fi dotata cu cel putin patru prize electrice cu impamantare;

Grupul sanitar va fi mobilat corespunzator;

Toate incaperile vor fi dotate cu mobilier specific fiecarui tip de incapere.

Toate materialele utilizate in executie vor fi insotite de agremente tehnice pentru utilizare in Romania.

Materialele de compartimentare si finisaje folosite vor fi moderne, durabile, sigure in exploatare si vor asigura o intretinere usoara in timp.

Spatiul interior va fi astfel organizat incat sa fie flexibil si sa raspunda cat mai bine cerintelor functionale.

3. **Cladire parcare utilaje** cuprinde spatii pentru parcarea utilajelor si depozitarea elementelor de siguranta rutiera. Este o constructie cu regim de inaltime parter.

Infrastructura cladirii va fi formata din : fundatii de beton armat, elevatii din beton armat monolit, elemente de rezistenta din beton armat monolit (stalpi, grinzi, plansee).

Suprastructura va fi alcatuita din pereti din zidarie de caramida cu goluri verticale, sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla metalica iar burlanele si sorturile din tabla zincata. Peretii de compartimentare vor fi executati din zidarie de caramida.

Finisajele interioare vor fi formate din pardoseli din beton. Peretii cu zugraveli lavabile;

Finisajele exterioare vor fi din tencuiala clasica si zugraveala lavabila;

Functiuni principale ale cladirii administrative:

- spatiu pentru depozitare elemente de siguranta rutiera;
- zona parcare utilaje;

Toate materialele utilizate in executie vor fi insotite de agremente tehnice pentru utilizare in Romania.

Materialele de compartimentare si finisaje folosite vor fi moderne, durabile, sigure in exploatare si vor asigura o intretinere usoara in timp.

Spatiul interior va fi astfel organizat incat sa fie flexibil si sa raspunda cat mai bine cerintelor functionale.

4. **Magazie depozitare nisip/sare** este cladirea destinata depozitarii nisipului.

Infrastructura depozitului va fi alcatuita din fundatii din beton armat monolit

Structura de rezistenta a constructiei este din beton armat, impartit in zece compartimente de depozitare.

5. **Magazie depozitare materiale reziduale** are functia de stocare materiale reziduale. Este alcatuita dintr-o platforma asfaltata prevazuta cu pante pentru scurgerea apelor meteorice .

Structura de rezistenta a constructiei este din beton armat, si este impartit in cinci compartimente.

6. **Dotari ale Centrului de Intretinere si Coordonare (C.I.C.)**

- siloz de stocare a clorurii de calciu cu o capacitate minima de 200 tone;
- un bazin de amestec;
- un rezervor cu o capacitate de 10.000 litri;
- o instalatie de preparare a clorurii de calciu ;
- o statie meteo si senzori de polei necesara pentru o buna desfasurare a activitatii de deszapezire pe timp de iarna;
- o statie alimentare carburanti (cabine, pompe distributie si rezervoare

	carburanti). Se va asigura imprejmuirea Centrului de Intretinere si Coordonare (C.I.C.) cu un gard de siguranta de minim 1,8 (m) inaltime. Poarta acces auto si personal. Se va executa iluminatul interior al amplasamentului, de asemenea se va prevedea un sistem electronic de paza si protectie. Accesul in interiorul incintei se realizeza prin racordarea la DN 22 in zona km 2+750, conform planuurilor din documentatie tehnica (proiectul ilustrativ); Utilitatile vor fi proiectate si dimensionate tinandu-se seama de configuratiile finale ale Centrului de Intretinere si Coordonare pusa de acord cu Beneficiarul (alimentarea cu energie electrica, gospodaria de apa, instalatiile de canalizare menajera si pluviale, etc). Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cladirea operationala se realizeaza de la un tablou de distribuitie principal amplasat in cladire. Instalatia electrica de iluminat se realizeaza cu conductoare de cupru protejate. Iluminatul interior se va realiza cu corpuri de iluminat cu grad de protectie adecvat cu mediul fiecarei incaperi. Iluminatul exterior cuprinde iluminatul perimetral aferent CIC-ului si iluminarea bretelelor de acces. Pentru iluminatul exteror perimetral al CIC-ului se utilizeaza stalpi metalici de12 m inaltime, in fundatie de beton, prevazute cu 2 corpuri de iluminat cu surse led. Comanda iluminatului exterior se va face automat (din intrerupator crepuscular) cat si manual. **Nr stalpi = 61buc** **Nr corpuri de iluminat lampi LED (P=170W) =85buc** **$P_{instalata}$=14,7Kw** Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat se face din tabloul principal prin cablu cu conductori de cupru, Cablul este pozat ingropat in pamant, iar acolo unde este cazul, protejat in tub de beton. Fiecare stalp prezinta un camin de beton. Alimentarea cu apa a obiectivelor va fi asigurata de o gospodarie de apa potabila alcatuita din rezervor de minim 200 mc, statie pompe si put forat. Canalizarea apelor uzate menajere provenite de la consumatorii din incinte se colecteaza si vor fi tratate in statii de epurare. Evacuarea apelor epurate se va face cu respectareea conditiilor de deversare cerute de Normativul NTPA 001/2005. Agentul termic necesar va fi produs intr-o centrala termica. Acesta va fi folosit pentru incalzire cat si pentru prepararea apei calde menajere. Proiectarea si executia centrului de intretinere si coordonare va fi in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare in domeniul protectiei mediului, transporturilor rutiere, calitatea in constructii, protectia muncii, prevenirea incendiilor, precum si a legislatiei europene in domeniul protectiei mediului, cautand sa reduca la minim impactul negativ asupra mediului, inclusiv prin utilizarea de tehnologii alternative ecologice fata de solutiile clasice. A se vedea, de asemenea, Graficul de plati revizuit in fisierul "*Formulare-revizia 1*" din **Anexa 4** la prezenta Clarificare.
Intrebare 19	***Avand in vedere complexitatea foarte ridicata a proiectului, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu 60 de zile, perioada de timp necesara in vederea elaborarii unei oferte competitive care sa raspunda integral cerintelor Autoriatii Contractante.***

Raspuns 19	Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 153 din Legea 98/2016 asigurand o perioada adecvata si suficienta pentru elaborarea unor oferte corecte si complete. In acest sens va rugam sa urmariti sectiunile **Lista erate** si **Detalii Procedura** din SEAP.
Intrebare 20	***Urmare anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro cu numarul 175054/29.04.2017, referitor la licitatia deschisa privind "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila", care urmeaza sa fie prezentate inainte de 11.08.2017, datorita complexitatii licitatiei, precum si cu scopul de a putea sa va oferim cea mai buna oferta cu putinta, va rugam sa ne acordati o extindere a termenului pentru depunerea ofertei pentru 30 de zile, pana la 10.09.2017.***
Raspuns 20	A se vedea raspunsul nr. 19 din cadrul prezentei Clarificari.
Intrebare 21	***Avand in vedere faptul ca suntem o companie de constructii de stat dinafara Romaniei si intentionam sa participam la procedura de achizitie publica pentru proiectul "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila", va adresam rugamintea de a ne comunica daca este prea tarziu pentru a cumpara documentatia de atribuire si cum putem proceda.***
Raspuns 21	Dorim sa va comunicam faptul ca documentatia de atribuire nu se cumpara. Documentatia de atribuire se poate accesa gratuit in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), astfel: www.e-licitatie.ro, Anunt de participare 175054/29.04.2017 - sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii". Documentatia de atribuire este, de asemenea, disponibila si pe pagina oficiala a Autoritatii Contractante - http://eachizitii.cnadnr.ro/, ID no. 1064. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca limba utilizata in prezenta pocedura de achizitie publica, cat si limba contractului, va fi limba romana.
Intrebare 22	***In cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica se precizeaza faptul ca ofertantii vor completa si include IN MOD OBLIGATORIU in Propunerea sa Tehnica [...] Identificarea amplasamentului si prezentarea spatiilor pentru birourile destinate Inginerului, precum si alte facilitati acordate acestuia [...]*** ***Totodata in cadrul Cerintelor Beneficiarului, se specifica faptul ca „Nu se vor asigura facilitati pentru reprezentantul Beneficiarului”*** ***Va rugam clarificati.***
Raspuns 22	Avand in vedere punctul 2.33 Facilităţi, servicii şi utilaje pentru Reprezentantul Beneficiarului – 2.33.1 din Cerintele Beneficiarului si anume “*Nu se vor asigura facilitati pentru reprezentantul Beneficiarului. Antreprenorul va asigura acces in laborator pentru Reprezentantul Beneficiarului*”, in cuprinsul Formularului nr. 4 *PROPUNEREA TEHNICA*, cap. V **Organizarea de santier si surse de materiale**, lit. A, paragraful: "*Identificarea amplasamentului si prezentarea spatiilor pentru birourile destinate Inginerului, precum si alte facilitati acordate acestuia*" **se revizuieste astfel:** "*Identificarea amplasamentului"*. A se vedea in acest sens fisierul "*Formulare-revizia 1*" din **Anexa 4** la prezenta Clarificare.
Intrebare 23	***In cadrul Formularului nr. 4 – PROPUNEREA TEHNICA se precizeaza urmatoarele:*** ***„Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:”***

	[...] ***„Pod supendat*** ***- Imbunatatire teren*** ***- Fundatii*** ***- Etapele de realizare si furnizare a tronsoanelor/elementelor suprastructurii din metal: fabricant, distanta, transport, manipulare, punere in opera si grafic.*** ***- Montarea si protejarea cablurilor*** ***- Modul de finalizare a suprastructurii din metal*** ***- Realizarea caii pe pod (hidroizolatie, protectie si imbracaminte)*** ***- Monitorizarea comportarii structurii in timp"*** ***Va rugam sa clarificati ce intelegeti prin „Modul de finalizare a suprastructurii din metal".***
Raspuns 23	Prin "*Modul de finalizare a suprastructurii de metal*" se intelege realizarea/montarea tuturor elementelor suprastructurii podului suspendat.
Intrebare 24	***Va rugam sa precizati daca fiecare ofertant are dreptul de a stabili clasele de betoane utilizate pentru executia diferitelor elemente de constructie, in functie de rezistentele care rezulta din dimensionarea elementelor, in urma calculelor statice, cu respectarea prevederilor standardelor si normativelor in vigoare.***
Raspuns 24	Clasa de beton se stabileste pe baza calculelor statice, cu respectarea prevederilor standardelor si normativelor in vigoare, inclusiv respectarea cerintelor din EN 206-1 Beton partea I: Specificatii, performata, productie si conformitate.
Intrebare 25	***Avand in vedere prevederile Ordinului 907/2016, potrivit caruia Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobata, va rugam sa confirmati faptul ca fiecare ofertant are dreptul de a modifica si optimiza proiectul ilustrativ pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. Totodata, pentru asigurarea unui tratament egal al tuturor ofertantilor va rugam sa confirmati faptul ca varianta propusa in Propunerea Tehnica va fi cea detaliata in cadrul Proiectului Tehnic.***
Raspuns 25	Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 1.2 *Definitii*, punctul 1.2.2. *Proiectul ilustrativ*, percum si in conformitate cu sub-clauza 1.1.6.14 din Conditiile Speciale ale Contractului aprobate prin OMT 600/2017, Proiectul ilustrativ reprezinta "*Studiul de fezabilitate furnizat Antreprenorului de catre Beneficiar respectiv Documentatia tehnica la un nivel de* ***exigenta cantitativa si calitativa*** *minima acceptata de catre Beneficiar si* ***impusa*** *de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie*"." Subliniem faptul ca prin Cerintele Beneficiarului, dar si prin Acordul Contractual inclus initial in Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a precizat in mod explicit ca Studiul de Fezabilitate reprezinta "***documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie***." Mai mult decat atat, notiunea de *Proiect ilustrativ* a fost redefinita de Autoritatea Contractanta atat prin Cerintele Beneficiarului, cat si prin Acordul Contractual inclus initial in Documentatia de Atribuire, in sensul in care Studiul de Fezabilitate publicat ca parte a documentatiei de atribuire nu este doar o documentatie tehnica cu titlu informativ, orientativ si consultativ, ci devine o documentatie obligatoriu de respectat de catre Antreprenor, asa cum ea este completata sau amendata prin Cerintele Beneficiarului.

	Astfel, fata de documentatia tehnica faza SF, prin Cerintele Beneficiarului sunt stabilite limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare, sens in care a fost inclusa mentiunea de la pag. 16 din Cerintele Beneficiarului, respectiv "*Lucrarile descrise la punctul 1.3 reprezinta solutia din cadrul studiului de fezabilitate aprobat si poate fi optimizata si/sau imbunatatita numai* ***in cadrul proiectului tehnic de executie****, pentru sectiunea de drum de clasa tehnica III, cu conditia pastrarii functionalitatilor si capacitatilor obiectivului.*" Se va avea in vedere si art. 8.1 din Acordul Contractual revizuit: "*Antreprenorul poate prezenta o solutie de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata* ***doar pentru Sectiunea de drum de clasa tehnica III****, cu incadrarea in Valoarea de Contract Acceptata, cu conditia mentinerii cel putin a capacitatilor/ caracteristicilor tehnice, exigentelor de calitate, si a functionalitatilor si capacitatilor obiectivului, astfel incat acestea sa poata fi implementate pe parcursul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie, si cu conditia ca aceasta solutie de actualizare si/sau optimizare si/sau imbunatatire a Proiectului Tehnic de Executie fata de Declaratia de Proiectare aprobata pentru Sectiunea de drum de clasa tehnica III sa poata fi justificata din perspectiva avantajelor obtinute de Beneficiar",* din care reiese faptul ca o eventuala optimizare/modificare/actualizare va fi efectuata doar in conditiile stabilite prin Cerintele beneficiarului si prin contract.
Intrebare 26	***Din Proiectul Ilustrativ publicat in SEAP lipseste volumul – Lucrari de drumuri, partea scrisa. Va rugam sa-l publicati in SEAP.***
Raspuns 26	A se vedea volumul "Lucrari de drum partea scrisa" in **Anexa 1** la prezenta Clarificare.
Intrebare 27	***In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - Punctul nr. 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII se prevede: "In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat."*** ***Atragem atentia ca solicitarea indicarii explicite in continutul formularului DUAE a valorii la care se ridica partea/partile subcontractante pentru fiecare subcontractant declarat in acordurile de subcontractare poate conduce la estimarea pretului ofertei de catre Comisia de Evaluare anterior decriptarii propunerilor financiare.*** ***Astfel, va rugam sa acceptati indicarea in DUAE a procentului aferent fiecarui subcontractant nominalizat, urmand ca in cazul atriburii ofertantul castigator sa prezinte contractele de subcontractare incheiate cu subcontractantii nominalizati cu indicarea valorii la care se ridica prestatiile acestora.***
Raspuns 27	Indicarea valorii de subcontractare in cadrul DUAE si in Acordul de subcontractare ce va fi prezentat, in mod obligatoriu, impreuna cu DUAE si cu oferta, nu poate conduce la estimarea pretului ofertei de catre Comisia de Evaluare, anterior decriptarii Propunerii Financiare, avand in vedere ca nu exista o baza de calcul la care sa se raporteze valorile de subcontractare. Totodata, avand in vedere ca la momentul ofertarii, operatorii economici au calitatea

	de ofertanti si nu de contractanti, cat si pentru corelarea informatiilor din cuprinsul Documentatiei de Atribuire, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari: **a) In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta "Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze" - Rubrica "Modalitatea de indeplinire":** Paragraful "Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre **contractant** si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. " **se revizuieste si va avea urmatorul continut:** "Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre **ofertant** si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica". **A se vedea in acest sens si Anuntul de tip Erata publicat in SEAP in sectiunea "Lista erate".** b) **In Fisa de date a achizitiei - Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - Punctul nr. 5. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII:** Paragraful "Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre **contractant** si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica." **se revizuieste si va avea urmatorul continut:** "Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre **ofertant** si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica."
Intrebare 28	***Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 258/2017 cu privire la fisa de date, va rugam sa eliminati din Fisa de Date urmatoarele paragrafe:*** ***a) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 3 INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, paragraful 4: "Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a Acordului de Asociere atrage respingerea ofertei ca inacceptabila".*** ***b) b) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, paragraful 4 "Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a Angajamentului ferm al tertului sustinator atrage respingerea ofertei ca inacceptabila".*** ***c) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 5 INFORMATII***

	PRIVIND SUBCONTRACTANTII, paragraful 6 "Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a acordului/acordurilor de subcontractare atrage respingerea ofertei ca inacceptabila".
Raspuns 28	Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari in cadrul Fisei de Date a Achizitiei: a) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 3 INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, paragraful "***Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a Acordului de Asociere atrage respingerea ofertei ca inacceptabila***" **se elimina**. b) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, paragraful "***Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a Angajamentului ferm al tertului sustinator atrage respingerea ofertei ca inacceptabila***" **se elimina**. c) In cadrul Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 5 INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII, paragraful ***6*** "***Nedepunerea in SEAP odata cu oferta a acordului/acordurilor de subcontractare atrage respingerea ofertei ca inacceptabila***" **se elimina**.
Intrebare 29	***Luand in considerare urmatoarele aspecte legate de obiectul licitatiei "Proiectare si executie "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"":*** ***a. Complexitatea deosebita a Proiectului*** ***b. Volumul mare al documentatiei care trebuie studiata*** ***c. Volumul mare al traducerilor Documentatiei de licitatie care trebuiesc efectuate*** ***d. Gradul de dificultate a traducerilor tehnice pentru Documentatiei de licitatie*** ***e. Perioada de aproximativ 2 luninecesarapentrupregatirea, executarea si interpretarea unor sondaje geotehnice suplimentare absolut necesare din punctul nostru de vedere si pe care intentionam sa le facem pecheltuiala noastra*** ***f. Perioada de aproximativ 11/2 luni necesara pentru pregatirea unei oferte tehnice serioase*** ***g. Volumul si dificultatea traducerii ofertei noastre tehnice in Romana*** ***h. Faptul ca luna August este traditional la nivel European o luna de Concedii, fapt ce prelungeste obtinerea de informatii, date, oferte comerciale absolut necesare ofertei financiare cu cel putin o luna*** ***Va rugam sa aveti amabilitatea de a decala data de depunere cu cel putin 3 luni pe considerentul ca aceasta decalare/prelungire nu poate fi decat benefica pe termen lung pentru Autoritatea Contractanta care va obtine astfel oferte mai bune/reale atat cantitativ (pret optim) cat si calitativ, rezolvand de la inceput anumite neclaritati care sigur vor avea ulterior un impact negativ asupra duratei real de executie a lucrarii mai mare decat aceste 3 luni.***
Raspuns 29	A se vedea raspunsul nr. 19 din cadrul prezentei Clarificari.
Intrebare 30	Facem referire la Proiectul Ilustrativ pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si la reglementarea normativa STAS 12504-86 "Incercarea suprastructurilor cu actiuni de proba". In cadrul acesteia se mentioneaza urmatoarele: "Incercarea podurilor noi se efectueaza daca este prevazuta in proiect, la cererea comisiei de receptie, a beneficiarului sau a organului de administrare.

	Incercarea trebuie prevazuta in proiect in cazul podurilor noi care prezinta noutate din punct de vedere al materialelor folosite, al metodei de calcul, al deschiderii sau al tehnologiilor de executie. Incercarea se recomanda sa fie prevazuta in proiect in cazul podurilor noi cu deschideri mai mari de 33 m." Astfel, va rugam sa clarificati daca, cu exceptia podului suspendat, Beneficiarul solicita incercarea tuturor podurilor cu deschideri mai mari de 33 m prevazute prin proiect, i.e.: - OP-01 - pasaj peste CF km 0+279 – km 0+499 - Viaduct acces km 4+486 – km 4+596 - Viaduct acces km 6+570 – km 6+680 situate pe traseul drumului principal Braila – Jijila.
Raspuns 30	Toate structurile vor fi incercate atat dinamic, cat si static, in conformitate cu prevederile STAS 12504 si Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 31	Avand in vedere faptul ca executia lucrarilor este avizata favorabil cu conditia respectarii legislatiei privind scoaterea definitiva sau temporara din fondul forestier national, va rugam sa ne comunicati daca au fost scoase din fondul forestier toate suprafetele necesare executiei lucrarilor, sau daca aceasta reprezinta o obligatie a viitorului Antreprenor.
Raspuns 31	Autoritatea Contractanta este responsabila de scoaterea din fondul forestier a suprafetelor necesare executiei lucrarilor.
Intrebare 32	Referitor la Formularul nr. 4 - V. Organizarea de santier si surse de materiale, va rugam sa ne comunicati daca Autoritatea Contractanta a avut in vedere locatii specifice pentru amenajarea organizarii de santier, sau fiecare ofertant are libertatea de a alege propriile locatii.
Raspuns 32	Fiecare ofertant este liber sa isi aleaga propriile locatii pentru amenajarea organizarii de santier, cu respectarea prevederilor din Cerintele Beneficiarului, precum si a prevederilor avizelor si acordurilor.
Intrebare 33	Din planurile de situatie puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta in cadrul Proiectului Ilustrativ (i.e PSB – SF -PPV – DDT – 004 R02) rezulta faptul ca amplasamentul blocurilor de ancorare Jijila si Braila se suprapune peste traseul a doua canale. Prin urmare, consideram absolut necesara relocarea acestora. Va rugam sa precizati in sarcina cui revine devierea celor doua canale care se suprapun peste blocurile de ancorare ale podului suspendat, iar daca aceasta relocare este in sarcina Antreprenorului, va rugam sa confirmati faptul ca aceasta deviere a fost cuprins in coridorul de expropriere.
Raspuns 33	Antreprenorului ii revine sarcina de deviere a celor doua canale care se suprapun peste blocurile de ancorare, astfel incat sa se incadreze in limitele de expropriere din cadrul studiului de fezabilitate.
Intrebare 34	Va rugam sa puneti la dispozitie tuturor ofertantilor, coridorul de exproprieri, in format .dwg.
Raspuns 34	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia operatorilor economici, in cadrul Proiectului ilustrativ, coridorul de expropriere, in format accesibil tuturor operatorilor economici.
Intrebare 35	Referitor la protectia anticoroziva a elementelor din otel, va rugam sa ne comunicati clasa de corozivitate a mediului si care este sistemul de protectie anticoroziva solicitat de catre Beneficiar.
Raspuns 35	Stabilirea clasei de corozivitate a mediului in care este amplasata o constructie noua

	se va face de catre Proiectant, iar sistemul de protectie anticoroziva se stabileste in functie de clasa de corozivitate a mediului.
Intrebare 36	Referitor la licitatia deschisa organizata pentru atribuirea contractului Proiectare si executie "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila" , avand in vedere caracterul exceptional al lucrarilor care fac obiectul contractului, perioada vacantelor estivale care ingreuneaza obtinerea de oferte de la furnizori, precum si modificarile legislative intrate de curand in vigoare (Ordinul 600/2017) avem rugamintea de a accepta decalarea termenului limita pentru depunerea ofertelor cu cel putin 60 zile.
Raspuns 36	A se vedea raspunsul nr. 19 din cadrul prezentei Clarificari.
Intrebare 37	Va rugam sa clarificati daca Formularul nr. 6 ,,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca" va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al ofertantului, avand in vedere ca ofertantul sub forma unei asocieri nu este persoana juridica si nu are stampila, nu este posibil sa depunem aceasta declaratie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. Va rugam sa clarificati daca acest formular se va depune de catre liderul asocierii pentru si in numele intregii asocieri sau solicitati sa fie depus de fiecare membru al asocierii in parte?
Raspuns 37	In Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, se face urmatoarea mentiune: "*De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica urmatoarele formulare: [...]* ***Formularul nr. 6 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire.***" In cadrul Formularului nr. 6 se precizeaza: *"[...]* ***in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/*** *Subcontractantului ..... (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa [...]*". Asadar, in cazul unei asocieri, va fi prezentat un singur Formular nr. 6, emis in numele Asocierii de catre persoana imputernicita de catre toti membrii asocierii, in conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 Oferta si documentele insotitoare: "*In Sectiunea B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica*." In cadrul acestui Formular, persoana imputernicita are posibilitatea de a aplica stampila aferenta membrului asocierii in cadrul caruia activeaza persoana imputernicita.
Intrebare 38	Potrivit meniunilor din cadrul Formularului nr. 7 "Declaratie privind partea/ partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential", in cazul unei asocieri acesta se va completa cu denumirea intregii asocieri, iar pe de alta porte, acesta va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic sau al ofertantutui asociat, dupa caz. Va rugam sa clarificati daca Formularul nr. 7 se

	completeaza si semneazã de lider pentru intreaga asociere sau acesta va fi emis (completat si semnat) de fiecare membru al asocierii in parte.
Raspuns 38	In Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, se face urmatoarea mentiune: *"Formularul nr. 7 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016."* In cadrul Formularului nr. 7 se precizeaza: *"[...] in* ***calitate de reprezentant legal*** *al operatorului economic …… (denumire),* ***avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat*** *[...]*". In cazul unei asocieri, Formularul nr. 7 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" se va depune de fiecare membru al asocierii, semnat si stampilat de Reprezentantul legal al fiecarui Ofertant asociat, dupa cum este mentionat si in cadrul Formularului.
Intrebare 39	Potrivit prevederilor din Formularul nr. 2 „Acordul de asociere", acesta va fi semnat de catre reprezentantul legal /reprezentantul desemnat prin imputernicire: (a) cele doua persoane mai sus mentionate sunt diferite, si anume reprezentantul legal si reprezentantul desemnat? (b) In cazul in care acestea sunt persoane diferite, ar trebui sa semneze amandoua Formularul nr. 2 "Acordul de asociere" sau este suficient ca doar una dintre ele sa il semneze? (c) in ceea ce priveste reprezentantul desemnat prin imputernicire, se solicita ca fiecare membru al asocierii sa depuna aceasta imputernicire si actul constitutiv al societatii, ca dovada, odata cu oferta ? (d) ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa depuna actul constitutiv al societatii in forma legalizata/autentificata de un notar public?
Raspuns 39	Fata de cele prezentate de dvs., va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte: a) In cadrul Formularului nr. 2 „Acordul de asociere" nu este utilizata sintagma "*reprezentant desemnat*" mentionata de dvs., ci sintagma "*reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii*". Mai mult decat atat, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte: **1.** In cadrul Formularului nr. 2, Autoritatea Contractanta a precizat urmatoarele: "*Nota 3: In prezentul Acord de Asociere,* ***notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia****, asa cum este acesta desemnat prin Formularul "Imputernicire", din cadrul Documentatiei de atribuire*." **2.** In cadrul Fisei de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 Oferta si documentele insotitoare, este mentionat: "*In Sectiunea B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata* ***persoana imputernicita*** *de toti membrii asocierii* ***sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei*** *(altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali)* ***si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta*** *pana la finalizarea procedurii de achizitie publica.*" Prin urmare, trebuie facuta distinctia intre reprezentantul imputernicit desemnat sa reprezinte ofertantul unic/asocierea in cadrul procedurii si sa semneze documentele

	din cadrul ofertei, asa cum este acesta desemnat in cuprinsul DUAE, si reprezentantul imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii. **Asadar, Formularul nr. 2 va fi semnat, pentru fiecare membru asociat in parte, de una dintre persoanele mentionate in actele statutare/ constitutive ale fiecarei societatii asociatie ca avand calitatea de reprezentant imputernicit sau reprezentant legal al societatii respective.** Totodata, in vederea corelarii Formularului nr. 2 cu informatiile cuprinse in Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 Oferta si documentele insotitoare, Autoritatea Contractanta modifica Nota 3 din cadrul Formularului nr. 2 astfel: "*In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat* ***prin DUAE, Partea a II-a, sectiunea B***." A se vedea in acest sens Formularul nr. 2 "Acord de Asociere" revizuit in consecinta, in fisierul "*Formulare-revizia 1"* din **Anexa 4** la prezenta Clarificare. b) Avand in vedere cele precizate la lit. a), Formularul nr. 2 "Acordul de asociere" va fi semnat fie de reprezentantul legal, fie de reprezentantul imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii. c) Tinand cont de aspecte enuntate la lit a) si b), rezulta faptul ca persoana care va semna Acordul de Asociere nu este desemnata printr-o imputernicire in acest sens, ci aceasta **se regaseste in actul constitutiv al societatii** respective ca reprezentant legal sau reprezentant imputernicit. La momentul prezentarii ofertei, obligatia ofertantilor este de a incarca in SEAP Acordul de Asociere semnat si stampilat in conformitate cu Formularul nr. 2 din Documentatia de Atribuire, si semnat cu semnatura electronica extinsa, fara a fi insotit de alte documente care sa ateste calitatea semnatarilor de reprezentanti legali sau, dupa caz, de reprezentanti imputerniciti conform actelor statutare/constitutive ale societatii. d) Va rugam sa aveti in vedere ca prin Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 3 Informatii privind asocierea, asa cum a fost aceasta modificata prin Raspunsul nr. 28 din prezenta Clarificare, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele obligatii in sarcina ofertantilor care depun oferta comuna: "*Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei.* ***In acest sens, Ofertantul va completa in mod corespunzator DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea A "Informatii privind operatorul economic"****.* ***Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire****.* ***De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire****. Acesta*

	va fi prezentat intr-un singur exemplar si va fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie). *Acordul de Asociere va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.* ***Nota: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta Acordul de asociere autentificat."*** Totodata, in conformitate cu prevederile din Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 10 Semnarea Contractului: "*Inainte de incheierea contractului, ofertantului declarat castigator, in conditiile in care acesta este o asociere, i se va solicita sa prezinte* ***Acordul de asociere autentificat****, in conformitate cu prevederile art. 54, alin (2) din Legea 98/2016.*"
Intrebare 40	Va rugam sa clarificati daca este necesar ca toti participantii din oferta, inclusiv cei care sunt desemnati terti sustinatori, sa detina semnatura electronica extinsa, in mod individual, sau acceptati ca toti participantii la oferta sa desemneze o singura persoana sa semneze toate documentele reprezentand oferta, in conformitate cu Formularul nr. 1 "Imputernicire"?
Raspuns 40	In cadrul Fisei de Date, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 7 "OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE" este mentionat: "[...] *Formularul nr. 1 "Imputernicire", prin care ofertantul/ ofertantul asociat desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.* *Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire.* *In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/ unor tert/i sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/ subcontractanti a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/ subcontractanti vor prezenta Formularul nr. 1 "Imputernicire" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele*." Asadar, toti participantii in cadrul ofertei pot imputernici o singura persoana sa semneze electronic documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Intrebare 41	Va rugam sa clarificati daca Formularul nr. 8 "Propunere Financiara" poate fi semnat de o singura persoana imputernicita de toti membrii unei asocieri sa semneze in numele tuturor membrilor?
Raspuns 41	Dupa cum reiese si din continutul Formularului nr. 8, in cazul unei asocieri, acesta va fi completat si semnat de catre Reprezentantul legal al fiecarui membru asociat in parte.
Intrebare 42	Va rugam sa clarificati daca in cazul in care legislatia statului in care este

	inregistrat ofertantul nu contine reglementari cu privire la emiterea cazierului judiciar, nici pentru persoanele juridice, nici pentru persoanele fizice, acceptati ca ofertantul sa dea o declaratie autentica in fata unui notar public in temeiul art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 98/2016), care sa ateste absenta comiterii infractiunilor prevazute de art. 164 din Legea nr. 98/2016, de catre reprezentantul legal al ofertantului, atat pentru persoanele juridice si pentru membrii consiliului de administratie, comitetului de conducere sau de supraveghere, persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control in cadrul legal ca entitate?
Raspuns 42	In cadrul Fisei de Date, sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului - Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate, este mentionat: "*De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.*" Situatia prevazuta la art. 168 alin (3) din Legea 98/2016 este posibila numai in cazul in care nu se indeplinesc conditiile de la art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, respectiv: "*Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167,* ***orice document considerat edificator****, din acest punct de vedere,* ***în ţara de origine*** *sau* ***în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit****, cum ar fi certificate, caziere judiciare* ***sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă***." Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit art. 168 alin (3) din Legea 98/2016, prezentarea declaratiei autentice este conditionata de urmatoarele obligatii: "***În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1)*** *sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167,* ***autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere SAU, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar****, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens*."
Intrebare 43	Va rugam sa clarificati care dintre urmatoarele cazuri referitoare la constituirea garantiei de participare, guvernata de Regulile Uniforme pentru Garantii pubticate sub numarul 758 de Camera Internationala de Comert, sunt considerate ca fiind acceptabile: (a) Avand in vedere ca procedurile de constituire a garantiei de participare de societatile nerezidente intr-un Stat Membru UE sunt mai indelungate si complicate, este permis ca garantia de participare sa fie emisa direct in favoarea autoritatii

	contractante de o banca cotata la un nivel superior rezidenta in acel stat? (b) o banca corespondenta dintr-un Stat Membru al UE emite garantia de participare, la cererea bancii emitente initiala (o banca nerezidenta in UE), prin incheierea unui contract de contra-garantare intre acestea; banca corespondenta va plati autoritatii contractante la prima cerere valoarea garantei in cazurile care intervine o incalcare dintre cele descrise in documentatia de atribuire; (c) banca corespondenta este responsabila numai de a lua legatura si de a facilita comunicarea intre Departamentul de Achizitii al autoritatii contractante si banca emitenta nerezidenta in UE (non-UE). Va rugam sa ne indicati temeiul legal al unei eventuale cerinte ca o banca nerezidenta in UE (non-UE) sa aiba o banca corespondenta intr-un Stat Membru UE. Va rugam sa clarificati daca garantia de participare poate fi emisa doar la solicitarea liderului asocierii sau a oricarui membru.
Raspuns 43	Pentru punctele a, b si c, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor Fisei de Date a Achizitiei - *sectiunea III.1.1.a) Garantie de participare*, precum si in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, Autoritatea Contractanta a solicitat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, fara a impune limite privind tara de provenienta a societatii bancare/ societatii de asigurari. De asemenea, Ofertantii au obligatia de a constitui garantia de participare cu respectarea conditiilor prevazute la art. 36 din HG 395/2016, precum si a prevederilor Fisei de date a achizitiei, *sectiunile III.1.1.a) Garantie de participare si IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de participare* in ceea ce priveste cuantumul, valabilitatea, caracterul irevocabil si neconditionat al instrumentului de garantare. Totodata, este obligatorie respectarea modelului pus la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, respectiv Formularul A. In ceea ce priveste ultima intrebare adresata de dvs., precizam ca in Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de participare, este mentionat: "*Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si* ***poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor.*** *In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici,* ***este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele" a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere****.* " Se va vedea in acest sens si modelul de Formular de garantie de participare pus la dispozitie prin Documentatia de Atribuire, respectiv Formularul A.
Intrebare 44	Referitor la Formularul nr. 4 „Propunerea tehnica" si Formularul nr. 5 „Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale documentatiei de atribuire" daca ofertantul-asociat care participa in cadrul procedurii in numele asocierii care nu este constituita ca o persoana juridica, din moment ce nu are stampila, este permis ca ofertantul doar sa semneze formularele fara sa aplice stampila?
Raspuns 44	Asa cum reiese si din continutul celor doua Formulare mentionate in solicitarea de clarificare, acestea vor fi emise si semnate de catre Reprezentantul imputernicit

	desemnat prin DUAE, in conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7 Oferta si documentele insotitoare: "*In Sectiunea B: Informatii Privind Reprezentantii Operatorul Economic" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica*." In cadrul acestor Formulare, persoana imputernicita are posibilitatea de a aplica stampila aferenta membrului asocierii in cadrul caruia activeaza persoana imputernicita.
Intrebare 45	Documentatia de atribuire impune ca ofertantul sa faca dovada ca detine/are acces la anumite utilaje, instatalatii si echipamente tehnice pentru executarea lucrarilor, precum si tipul echipamentului/utilajelor, producatorul si modelul echipamentului/utilajelor. Va rugam sa clarificati daca documentele suport pe care le pregatim pentru a demonstra ca detinem/ avem acces la echipamente (proprietate, inchiriere, comodat) si documentele de identificare (e.g. cartea de identificare/cartea echipamentului continând toate informatiile solicitate: tipul, producatorul model, serie, numar) solicitati sa fie notarizate/legalizate?
Raspuns 45	In conformitate cu prevederile Fisei de date a Achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerinta nr. 3, "***Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei****, si anume: documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.*" In conformitate cu punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE, din Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei: "*In aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) si (3) din HG 395/2016,* ***ofertantii vor transmite, prin mijloace electronice****, oferta, DUAE si* ***raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat****.* *Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea in aceasta forma.* ***Orice documente emise de alte institutii/ autoritati/ entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/ autoritatile/ entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat***."

	Asadar, documentele justificative pentru indeplinirea acestei cerinte vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc ulterior aplicarii criteriului de atribuire, modalitatea de prezentare a acestor documente fiind reglementata mai sus.
Intrebare 46	Va rugam sa clarificati ce optiune va alege un ofertant in cadrul DUAE Partea a II-a A litera e) (da sau nu), in cazul in care nu este reglementat si nu se emite un certificat in statul in care ofertantul este rezident, iar ofertantul uzeaza de dreptul conferit de art. 168 alin (3) din Legea nr. 98/2016?
Raspuns 46	Avand in vedere enuntul lit. e) din cadrul Partii a II-a - Sectiunea A a DUAE, respectiv "*Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze* ***un certificat cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale şi plata impozitelor*** *sau să furnizeze informaţii care să îi permită autorităţii contractante sau entităţii contractante să obţină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naţionale sau în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit?*", **in situatia in care un astfel de certificat nu poate fi emis de nicio institutie din tara de origine/rezidenta a operatorului economic, operatorul economic va raspunde in consecinta, respectiv NU.** Cu toate acestea, pentru a uza de dreptul conferit de art. 168 alin (3) din Legea nr. 98/2016, va rugam sa aveti in vedere ca acest lucru este posibil numai in cazul in care nu se indeplinesc conditiile de la art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, respectiv: "*Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167,* ***orice document considerat edificator****, din acest punct de vedere,* ***în ţara de origine*** *sau* ***în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit****,* ***cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă***."
Intrebare 47	Va rugam sa clarificati daca documentele suport (de exemplu: actul constitutiv, situatiile financiare, certificate/declaratii/alte documente suport) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc numai in etapa de evaluare si nu in cadrul ofertei.
Raspuns 47	Dupa cum este stipulat la art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: "*(2)Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru,* ***autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare*** *şi selecţie,* ***în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE****, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.*" Se vor vedea in acest sens solicitarile Autoritatii Contractante din Fisa de Date a Achizitiei, sectiunile III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, III.2.2) Capacitatea economica si financiara, III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca impreuna cu oferta, ofertantii au obligatia incarcarii in SEAP a Garantiei de Participare, a DUAE, precum si a celorlalte documente care insotesc oferta indicate in sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE. De asemenea, ofertantii au obligatia de a include in Propunerea tehnica toate

	documentele/ formularele solicitate prin Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, iar in Propunerea Financiara toate documentele/ formularele solicitate prin Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare.
Intrebare 48	Va rugam sa clarificati daca documentele suport (ca de exemplu acordul de asociere, imputernicirea pentru reprezentantul imputernicit) care vor fi completate/redactate pentru a raspunde la intrebarea "Daca este cazul, va rugam sa furnizati informatii detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)" din cadrul sectiunii B partea a Il-a DUAE, vor fi prezentate atasate la DUAE si in plus vor fi legalizate/notarizate si autentificate de notarul public?
Raspuns 48	In ce priveste Formularul nr. 2 "Acordul de asociere", in Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 3 INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA, este stipulat clar: *"[...] **De asemenea, ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, Formularul nr. 2 „Acordul de Asociere", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire**. [...]"* In situatia in care reprezentantul imputernicit la care faceti trimitere in solicitarea de clarificare este persoana imputernicita sa semneze electronic documentele ofertei, se vor avea in vedere prevederile cuprinse la punctul 7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, este mentionat: *"[...] **Oferta va contine in mod obligatoriu**:* *a) Propunerea tehnica,* *b) Propunerea financiara,* *c) alte documente solicitate prin documentatia de atribuire, dupa cum urmeaza:* *[...]* ***Formularul nr. 1 "Imputernicire"**, prin care ofertantul/ofertantul asociat desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.* *Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire.* *In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractanti vor prezenta Formularul nr. 1 "Imputernicire" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele."* In cazul in care reprezentantul imputernicit la care faceti trimitere in solicitarea de clarificare este persoana imputernicita de ofertant/ toti membrii asocierii sa il/ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele

	decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica, este suficienta nominalizarea acesteia in sectiunea B din partea a II-a a DUAE, fara a fi necesara prezentarea unui document justificativ in acest sens odata cu oferta. De asemenea, va rugam sa aveti in vedere mentiunile cuprinse la punctul 8. MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: "*[...] Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale.[...]*" A se vedea si Raspunsul nr. 39 din prezenta Clarificare.
Intrebare 49	Va rugam sa clarificati daca DUAE va fi semnat si stampilat de fiecare operator economic?
Raspuns 49	In cadrul Fisei de Date, cap. IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, punctul 7. OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, este specificat: "**DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI** SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT." A se vedea si Raspunsul nr. 1 din prezenta Clarificare.
Intrebare 50	Va rugam sa clarificati daca documentele prezentate trebuie sa fie legalizate/notarizate si autentificate de notarul public (de exemplu: licenta de desfasurare a activitatii, certificat de calificare a societatii de constructii, actul constitutiv, situatiile financiare, imputemiciri, certificate, diplome, certificate/ documente emise de sau contrasemnate de o autoritate sau de beneficiar/certificate de acceptanta, certificate de buna executie emise de autoritati contractante/declaratii/alte documente suport si documentele emise ca formulare, inclusiv Formularul C, Formularul D, Formularul 1, Formularul 2, Formularul 3, Formularul 6, Formularul 7).
Raspuns 50	Modalitatea de prezentare a documentelor este cea indicata in Documentatia de Atribuire. In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, punctul 1. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE: "*In aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) si (3) din HG 395/2016,* ***ofertantii vor transmite, prin mijloace electronice****, oferta, DUAE si* ***raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat****.* ***Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea in aceasta forma.*** ***Orice documente emise de alte institutii/ autoritati/ entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/ autoritatile/ entitatile emitente si vor fi***

	transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat." De asemenea, se vor respecta si urmatoarele prevederi cuprinse la punctul 8. MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: "[...] *Documentele mentionate anterior* ***vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentand documente originale***.[...]" Ofertantii vor avea in vedere si indicatiile din Documentatia de Atribuire cu privire la modalitatea de prezentare/ semnare/ completare a Formularelor solicitate.
Intrebare 51	Va rugam sa clarificati "datele de identificare" cerute la lit. "b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale" din cadrul certificatului constatator si ce document ar trebui sa depuna un ofertant pentru a raspunde la aceasta cerinta?
Raspuns 51	In ce priveste "*datele de identificare ale operatorului economic*" din cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, pentru operatorii economici din Romania, acestea reprezinta, spre exemplu, numar de ordine in Registrul Comertului, Cod unic de inregistrare, Adresa sediu social, contacte sediu social (telefon, fax) etc. Aceste informatii se regasesc in cadrul Certificatului Constatator, la sectiunea "INFORMATII DE IDENTIFICARE", prin urmare documentul care trebuie depus pentru a raspunde cerintei este chiar Certificatul Constatator. Pentru operatorii economici straini, se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date, sectiunea III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: "*Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta*."
Intrebare 52	Facem referire la prevederile Cerintelor Beneficiarului, Anexa 5 unde se precizeaza: „Numai pentru cablul principal, contrar Eurocodurilor, va trebui sa se asigure un coeficient de minima siguranta in raport cu USL de 2.10 si SLS de 1.67”. In acelasi timp, ne referim la prevederile EN 1993-1-11 care prevede un factor de siguranta mai mic pentru starea limita ultima decat pentru starea limita de serviciu dupa cum se arata mai jos: ***EN1993-1-11*** ***SLU*** — ***1.50*** ***SLS*** — ***2.00*** In Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta mentioneaza un coeficient de siguranta de: - 2.10 la SLU - 1.67 la SLS Astfel, va rugam sa clarificati urmatoarele:

	1. daca valoarea de 2.10 impusa de Beneficiar pentru SLU corespunde valorii 1.50 ce rezulta din EN1993, sectiunea 6.2, iar valoarea de 1.67 impusa de Beneficiar pentru SLS corespunde valorii de 2.00 ce rezulta din EN1993, sectiunea 7.2 in cazul in care raspunsul la punctul 1 este afirmativ, va aducem la cunostinta faptul ca se impune un coeficient de siguranta mai mic la SLS fata de cel prevazut in Eurocod in cazul in care raspunsul de la punctul 1 nu este afirmativ, va rugam sa clarificati daca: - prin coeficient de siguranta la SLU (2.10) in formula lui FRd la SLU se interpreteaza coeficientul partial γR - prin coeficient de siguranta la SLS (1.67) in formula fSLS se interpreteaza coeficientul partial γR 2. Va rugam de asemenea sa clarificati daca in Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului se regaseste o eroare de redactare iar valoarea de 1.67 corespunde SLU in timp ce valoarea de 2.10 corespunde SLS.
Raspuns 52	1. Valorile coeficientilor SLS si USL pentru cablul principal sunt: SLS (Stare Limita de Serviciu) $S \leq fu/2.10$ ULS (Stare Limita Ultima) $S \leq fu/1.67$ S - reprezinta tensiunea maxima pentru toate combinatiile de incarcari. 2.In Anexa 5 la Cerintele Beneficiarului se va corecta eroarea de redactare astfel: "*Numai pentru clablul principal, contrar Eurocodurilor, va trebui sa se asigure un coeficient de minima siguranta in raport cu ULS de 1.67 si SLS de 2.10*."
Intrebare 53	In Fisa de date, la cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are la dispozitie / are acces la o serie de utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor. La nota 1 se face precizarea ca accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii etc. Data fiind aceasta nota, va rugam sa precizati in care situatii este necesara prezentarea Angajamentului ferm privind sustinerea tehnica acordata ofertantului de tertul sustinator pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica – Utilaje, instalatii si echipamente tehnice, in conformitate cu Formularul nr. 3C.
Raspuns 53	In situatia in care ofertantul nu poate demonstra ca are la dispozitie/are acces la utilajele/ instalatiile/ echipamentele solicitate prin documentatia de atribuire in sensul prevazut la Nota 1 din Fisa de date a achizitiei, respectiv nu detine in dotarea proprie/ nu poate prezenta un contract de inchiriere/ comodat/ leasing/ prestari servicii etc. a acestora, ofertantul poate invoca sustinerea unui tert in conditiile prevazute la art. 182, 183 si 185 din Legea 98/2016 prin prezentarea unui angajament ferm privind sustinerea tehnica acordata ofertantului de tertul sustinator pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica – Utilaje, instalatii si echipamente tehnice, in conformitate cu Formularul nr. 3C.
Intrebare 54	In Fisa de date, la cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, se solicita ca Anexa nr. 2 la Formularul 5 sa fie prezentata pentru fiecare expert nominalizat in parte. Totusi, intelegerea noastra este ca aceasta anexa se va prezenta doar pentru cei patru experti cheie principali in vederea acordarii punctajului (Sef Echipa Proiectare, Inginer Proiectant de Poduri, Inginer Proiectant de Drumuri, Manager de Proiect). Va rugam sa confirmati.

Raspuns 54	In conformitate cu cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, Anexa nr. 2 la Formularul nr. 5 va fi prezentata pentru fiecare expert in parte pentru care se vor aplica factorii de evaluare indicati in sectiunea IV.2.1) din Fisa de Date a Achizitiei si pentru care se va calcula punctajul pentru componenta tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi sectiune, astfel: "[...] *Pe baza informatiilor mentionate de ofertant in cadrul acestui formular si a documentelor justificative solicitate (unde este cazul), Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare indicati in sectiunea IV.2.1) din Fisa de Date a Achizitiei si va calcula punctajul pentru componenta tehnica prin aplicarea algoritmului de calcul indicat in aceeasi sectiune*." Pe cale de consecinta, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarea modificare in Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice: **Paragraful** " *Formularul nr. 5 "Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale Documentatiei de Atribuire", impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" si Anxea nr. 2 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii punctajului". Anexele nr. 1 si nr. 2 la Formularul nr. 5 vor fi prezentate pentru fiecare expert nominalizat in parte.* " **se modifica astfel**: " *Formularul nr. 5 "Aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale Documentatiei de Atribuire", impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" si Anxea nr. 2 "Experienta relevanta a expertilor cheie in vederea acordarii punctajului". **Pentru fiecare dintre expertii cheie care reprezinta factori de evaluare, vor fi prezentate in mod obligatoriu Anexele nr. 1 si nr. 2 la Formularul nr. 5***." A se vedea si Formularul nr. 4 "Propunerea Tehnica" rectificat in consecinta, in fisierul "*Formulare-revizia 1"* din **Anexa 4** la prezenta Clarificare.
Clarificare din oficiu 1	In Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.2.1) Criterii de atribuire, in algoritmul de calcul pentru factorii de evaluare privind Experienta detinuta de: • SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE, in cadrul Notei 1, sintagma: <<Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae">> se va citi: <<Anexa nr. 1 la **Formularul nr. 5** "Curriculum Vitae">> • INGINERUL PROIECTANT DE PODURI, in cadrul Notei 1, sintagma: <<Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae">> se va citi: <<Anexa nr. 1 la **Formularul nr. 5** "Curriculum Vitae">> • INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI, in cadrul Notei 1, sintagma: <<Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae">> se va citi: <<Anexa nr. 1 la **Formularul nr. 5** "Curriculum Vitae">> • Manager de proiect, in cadrul Notei 1, sintagma: <<Anexa nr. 1 la Formularul nr. 6 "Curriculum Vitae">> se va citi: <<Anexa nr. 1 la **Formularul nr. 5** "Curriculum Vitae">>

Clarificare din oficiu 2	In Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, in cadrul paragrafului privind Formularul nr. 6 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", propozitia: "Formularul 7 va fi completat atat de catre Ofertant, cat si de subcontractorii declarati in oferta." se va citi: "**Formularul 6** va fi completat atat de catre Ofertant, cat si de subcontractorii declarati in oferta."
Clarificare din oficiu 3	In Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari, in corelare cu Anuntul de tip erata nr. 108160/12.07.2017: **Nota 3** "*In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.*" **se modifica si va avea urmatorul continut:** "*In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.*" **Totodata, se adauga Nota 4, care va avea urmatorul continut:** "*Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.*"
Clarificare din oficiu 4	Avand in vedere ca potrivit art. 60, alin (2) si (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Propunerea financiara se cripteaza in SEAP, iar continutul documentelor de fundamentare a valorii devine vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare, iar prezentarea Fluxului de numerar presupune evidentierea componentei financiare, dandu-se astfel posibilitatea estimarii valorii ofertelor financiare (inca de la momentul analizarii Propunerii Tehnice, deci anterior momentului la care vizualizarea preturilor ar trebui sa fie posibila), Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari in Fisa de Date a Achizitiei si in documentul "Formulare 28.04.2017" : a) in sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice din Fisa de Date a Achizitiei, paragraful 2, denumirea capitolului din Formularul nr. 4 "Propunerea tehnica", "Programul rezumativ, Programul de lucru si Fluxul de numerar" devine " Programul rezumativ si Programul de lucru"; b) in sectiunea IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare din Fisa de Date a Achizitiei, in cadrul paragrafului privind Documentele de fundamentare a propunerii financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei, se adauga litera e) "Fluxul de numerar corelat cu Programul lucru (Anexa 4 la Formularul nr. 8)". c) avand in vedere modificarile mai sus operate, Formularul nr. 4 "PROPUNEREA TEHNICA" si Formularul nr. 8 "FORMULARUL DE PROPUNERE

	FINANCIARA" se revizuiesc in consecinta. In vederea asigurarii unei implementari unitare a modificarilor/ completarilor operate cu privire la Formulare, Autoritatea Contractanta republica fisierul "Formulare 28.04.2017" integral. A se vedea **Anexa 4** la prezenta clarificare - "*Formulare - revizia 1*".
Clarificare din oficiu 5	Referitor la sectiunea **VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului** din cuprinsul Formularului nr. 4, avand in vedere ca personalul nominalizat in tabelele A, B si C reprezinta **personalul minim obligatoriu** solicitat prin Cerintele Beneficiarului - Anexa nr. 9 "Cerinte obligatorii privind personalul", acesta nefiind un criteriu de calificare privind capacitatea profesionala, ci o conditie de conformitate a Propunerii tehnice, nu este posibila aplicarea prevederilor art. 182 din Legea 98/2016, respectiv ofertantii nu pot invoca sustinerea unui tert pentru asigurarea personalului minim solicitat in cadrul acestei proceduri. **Prin urmare, Formularul nr. 4 se va modifica in sensul eliminarii sintagmei *"sustinere din partea unui tert"* din coloana *Modalitatea de asigurare a personalului* a tabelelor sus mentionate.** **A se vedea Formularul nr. 4 revizuit in Anexa 4 la prezenta clarificare - "*Formulare - revizia 1*".**