COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 8 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 – A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)"

Intrebare 1	Referitor la Acordul de asociere si clauzele considerate obligatorii, respectiv: **Art. 4.1.** Partile convin ca Liderul de asociere este ..... Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul. Va rugam sa specificati daca, la momentul depunerii ofertei, se poate modifica art. 4.1 in sensul semnarii contractului cu beneficiarul de catre toti membrii asocierii, astfel: **Art. 4.1.** Partile convin ca Liderul de asociere este ..... Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere / toti membrii asocierii. Liderul de asociere va fi desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.
Raspuns 1	In situatia in care toti membrii unei asocieri doresc sa semneze contractul de achizitie publica, acestia pot mentiona acest lucru in primul paragraf al art. 4.1 din Acordul de Asociere, cu conditia ca paragraful al doilea, respectiv "*Liderul de asociere va fi desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.*" sa nu fie modificat.
Intrebare 2	Referitor la Acordul de asociere si clauzele considerate obligatorii, respectiv: Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ..... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului „.....”. Datele de identificare sunt urmatoarele: Numele titularului de cont: Adresa: Numar TVA: Reprezentant Legal: Telefon/fax/e-mail:

<table>
<tr><td></td><td>Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:
In situatia in care asocierea va fi declarata castigatoare a ofertei, acesta intentioneaza sa functioneze ca o entitate transparenta fiscal, in intelesul Art.7, punctul 14 din Codul Fiscal. Va rugam sa precizati daca in aceste conditii este permisa completarea articolului de mai sus, in sensul in care titularul contului sa fie indicata entitatea transparenta fiscal. De asemenea, va rugam sa precizati daca este permisa modificarea datelor de identificare ale ofertantului cu noile date de identificare ale entitatii.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 2</td><td>În conformitate cu prevederile art. 233 alin. 2 litera b) din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare:
"Art. 233 Asociere/Entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, constituită conform legislației din România și care desfășoară activitate în România[...]
(2) Orice asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică ce își desfășoară activitatea în România trebuie să desemneze unul dintre asociați/participanți, după caz, care să îndeplinească obligațiile ce îi revin fiecărui asociat/participant potrivit prezentului titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru:
b) conducerea evidenței contabile a asocierii/entității și păstrarea/arhivarea documentelor justificative aferente activității asocierii, în condițiile legii;
De asemenea, conform art. 125 alin. 2 litera e) din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare:
Art. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
2) În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:
e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
Astfel, având în vedere prevederile legale în vigoare sus menționate, confirmăm faptul că nu este obligatorie desemnarea Liderului de Asociere în vederea efectuării operațiunilor financiar- contabile, așa cum este prevăzut în cadrul modelului de Acord de Asociere la art.6.1.
În acest sens, Autoritatea Contractanta modifica Art. 6.1 din modelul de Acord de Asociere prin eliminarea sintagmei ”<u>în calitate de Lider al Asocierii</u>”.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 3</td><td>In formularele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in Formularul 4 – Propunerea Tehnica la punctul VII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016 apare prezent formularul
<table>
<tr><td>Nr. crt.</td><td>Denumire furnizor materiale</td><td>Date de identificare furnizor:
➢ Sediul……;</td><td>Tipuri si cantitati de materiale de</td><td>Valoarea prestațiilor Furnizorului</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		de constructie	➢ Telefon…..; fax……..; ➢ Nr. de inregistrare la Registrul Comertului……..; ➢ cod unic de inregistrare……; ➢ cont bancar……..., banca la care este deschis…….; ➢ numele reprezentantului firmei……. si functia acestuia ……	constructie furnizate in cadrul contractului	de materiale de constructie (lei fara TVA)
	Va rugam sa fiti de acord cu revizuirea formularului in sensul eliminarii coloanei, Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie (lei fara TVA)'. Valoarea materialelor puse in opera face parte din capitolul ‚Propunerea Financiara'.				
Raspuns 3	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Coloana "Valoarea prestatiilor Furnizorului" a fost inclusa in conformitate cu prevederile art. 12^1, alin (1) din OUG 84/2003 cu modificarile si completarile ulterioare care prevede ca "*Potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între C.N.A.I.R. şi antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă şi datele de identificare ale* ***furnizorilor*** *implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi* ***valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia***". Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca pretul ofertei nu este compus exclusiv din valoarea prestatiilor furnizorilor de materiale.				
Intrebare 4	Pentru cotarea unei oferte mai corecte va rugam sa prezentati detaliile de executie pentru gura de scurgere din polipropilena, plansa D32.				
Raspuns 4	A se vedea plansa D32 in Anexa 1 la Clarificarea nr. 6.				
Intrebare 5	Pentru cotarea unei oferte cat mai corecte va rugam sa prezentati descrierea de pret pentru AD3 – Amenajare debusare: scurgere km 0+249, cu camin (50+100+100cm) beton cu polimeri pentru evacuare ape din rigola carosabila prefabricata.				
Raspuns 5	A se consulta Volumul 10 "LISTE DE CANTITATI. DESCRIERI DE PRET" din Anexa 3 la Clarificarea nr. 6.				
Intrebare 6	Ce semnifica informatia din paranteza pentru articolele IE.1.2a.2a Fundatii stalpi iluminat pasaj (2 buc x 5 stalpi/buc) - [mc] IE.1.2a.2b Fundatii stalpi iluminat pe rampe (4 buc x 2 stalpi/buc) - [mc].				
Raspuns 6	Elementele care se gasesc in paranteza reprezinta o scurta explicatie a cantitatilor care intra strict in componenta iluminatului rampelor. De exemplu pentru explicatia „2bucx5stalpi/buc": - „2 buc" – se refera la faptul ca se ilumineaza 2 aliniamente ale rampelor, insemnand partea stanga si partea dreapta a rampelor; - „5stalpi/buc" – se refera la faptul ca se monteaza 5 stalpi pe un aliniament al rampei (insemnand partea stanga sau partea dreapta a rampei)				
Intrebare 7	Va rugam sa ne prezentati profilul transversal care trebuie avut in vedere de catre toti				

	ofertantii conform cu descrierea articolelor Profile de sant alimentare iluminat pasaj. De ex. la Pasaj superior pe DJ 301 peste centura: - executie profile sant pentru alimentare iluminat pasaj (pret IE1.4.4) se constituie din: - spargere/desfacere beton ciment - taiere cu disc a profilelor de sant - turnare beton in pat fundatie - montare tub PVC - turnare beton in profile sant - montare folie - completare cu beton a golurilor ramase Sau vor fi realizate in alta maniera conform Pasaj superior km 16+000 peste CF Bucuresti Constanta: - executie profile sant pentru alimentare iluminat (pret (IE1.2a.6) se constituie din: - executie sapatura - asternere strat nisip pat fundatie - montare tub pvc - montare folie - executie umplutura compactata balast - executie umplutura compactata pamant.
Raspuns 7	Se vor respecta operatiunile din descrierea articolelor mentionate. Profilurile de sant au sectiunea transversala dupa cum urmeaza: - Pret IE1.4.4 - Profil sant alimentare iluminat pasaj superior DJ301 peste centura, sectiunea 0.4x0.4m. Tubul este incastrat in beton. - Pret IE1.2a.6 - Profil sant alimentare iluminat pasaj superior km 16+000 peste CF Bucuresti-Constanta, sectiunea trapezoidala (0.4+0.5) m, h=0.9m. Tubul este pozat pe un strat de 10 cm de nisip. Umplutura santului se va realiza cu 10 cm nisip, 40 cm pamat rezultat din sapatura si 30 cm balast. Plansele cu profilele transversale vor face obiectul fazei de proiectare, detalii de executie.
Intrebare 8	Va rugam sa ne prezentati profilul transversal care trebuie avut in vedere de catre toti ofertantii conform cu descrierea articolelor Fundatii stalpi iluminat pasaj. De ex. Pasaj superior pe DJ301 peste centura: - executie fundatie stalpi iluminat pe pod (pret IE1.4.2a) se constituie din: - spargere/desfacere beton ciment pe suprafete limitate - turnare beton in pat fundatie - montare armatura in fundatii - montare cofrag - turnare beton in fundatii - executie imbracaminte din beton ciment (umplere goluri) - amplasare stalpi (pret IE1.4.1) se constituie din: - montare stalpi iluminat Sau se vor realiza in alta maniera conform Pasaj superior km 16+000 peste CF Bucuresti Constanta: - executie fundatie stalpi iluminat pe pasaj (pret IE1.2a.2a) se constituie din: - executie sapatura - executie strat nisip ca pat fundatie

	- turnare beton in pat fundatie - montare armatura in fundatii - montare cofrag (daca este cazul) - turnare beton in fundatii - executie umplutura cu pamant in jurul fundatiilor (umplere goluri)
Raspuns 8	Pentru articolul IE1.4.2a, fundatiile stalpilor se vor executa conform descrierii de pret, aceste fundatii avand o forma de paralelipiped cu dimensiunile 0.50x0.50x0.60m. Pentru articolul IE1.2a.2a, fundatiile stalpilor se vor executa pe rampele pasajelor, cu sapatura in pamant, conform descrierii de pret, dimensiunea fundatiilor fiind de 1.00x1.00x1.00m. In cazul in care nu exista spatiu suficient pentru executarea fundatiilor cu dimensiunea 1.00x1.00x1.00m, acestea se vor executa cu urmatoarea dimensiune 0.80x1.00x1.20m. Plansele cu detaliile fundatiilor vor face obiectul fazei de proiectare, detalii de executie.
Intrebare 9	Ce presupune " - montare tuburi de PVC; - turnare beton in profil sant - completare cu beton a golurilor" In descrierea articolelor IE1.x.10 Bransament de joasa tensiune - terasamente - [mc]. Daca se face referire la soclu BMPT de racord atunci este vorba de un viciu de structura. Racordul la reteaua furnizorului nu e stabilit, deci cantitatea prezentata la articolul IE1.x.10 este variabila, dar soclu BMPT este cu siguranta unul. Acelasi viciu este prezent si in structura articolului IE1.x.9 Bransament de joasa tensiune - cablu + accesorii - [m] cu descrierea "-montare intreruptor si asigurarea prelungirilor conexiunilor la tablou". Aceste vicii de structura fac oferta eronata din start vis a vis de preturile unitare. Va rugam grupati aceste elemente in structura articolului IE1.x.11 Protectia prin impamantare bransament - [buc], o impamantare, un soclu, un intrerupator - indiferent de lungimea racordului.
Raspuns 9	Se va respecta descrierea articolelor mentionate IE1.x.10 „Bransament de joasa tensiune- terasamente – [mc], IE1.x.9 „Bransament de joasa tensiune – cablu + accesorii – [m], IE1.x.11 „Protectia prin impamantare bransament– [buc].
Intrebare 10	Pentru articolele Profile de sant alimentari iluminat - [m], Santuri pentru cabluri (in vederea lansarii tevii metalice) - [mc], Bransament de joasa tensiune - terasamente" - [mc] va rugam clarificati: • ce presupune "-executie umplutura compactata balast" utilizata in descrierea articolelor. Va rugam sa prezentati profile transversale tip asociate care trebuie avute in vedere de catre toti ofertantii la intocmirea ofertei; • va rugam confirmati ca singura locatie unde este prevazuta spargere/desfacere pavaj este Pasaj superior pe DJ301 peste centura, articolul IE1.4.4; • va rugam confirmati ca nu exista refaceri de pavaje pentru articolele sus mentionate.
Raspuns 10	Pentru articolele Profile de sant alimentari iluminat – [m], Santuri pentru cabluri (In vederea lansarii tevii metalice) - [mc], Bransament de joasa tensiune tensiune - terasamente", mentionam urmatoarele: • „Executie umplutura compactata balast” la articolele de profile santuri consta in: procurarea balastului, punere in opera si compactarea. • In listele de cantitati este prevazuta spargere – desfacere pavaj numai pentru

	pasajul superior DJ301 peste centura, articolul IE1.4.4. In descrierea articolului IE1.4.4. sunt prevazute operatiuni de turnare/completare beton a structurii care s-a spart / desfacut, iar in descrierea articolelor: Profile de sant alimentari iluminat, Santuri pt. cabluri in vederea lansarii tevii metalice, Bransament de j.t.-terasamente, nu sunt prevazute operatiuni de refaceri pavaj.
Intrebare 11	Avand in vedere prevederile art.79 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea clarificare: Referitor la clarificarea din oficiu cu privire la: *In Fisa de date a achizitiei, sectiunea 111.2. 1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari, in corelare cu Anuntul de tip erata nr. 108162/12.07.20/7:* *Nota 3: "In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza."* *se modjfica si va avea urmatorul continut:* *"In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenra Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE."* *Totodata, se adauga Nota 4, care va avea urmatorul continut:* *"Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certficatu1 Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza."* Va rugam sa ne precizati daca Certificatul Constator se prezinta la momentul depunerii ofertelor sau se va prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc?
Raspuns 11	Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in integralitate, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru tertul/tertii sustinator/sustinatori si subcontractantul/subcontractantii declarati in DUAE.
Intrebare 12	In planul "Schema distributie iluminat intersectie dubla denivelata cu 2 giratii insule rotunde km 23+210" apare, pentru alimentare stalpi iluminat, cabluri de tipul CYABY3x35+16. In planul de situatie apar cabluri ACYABY3x35+16. Ce tip de cabluri se vor cota?
Raspuns 12	Se va cota cablul de tip ACYAbY 3x35 + 16mmp.
Intrebare 13	In listele de cantitati exista 2 devize 17.2 Ilum int 13+720 - 13+920 si 17.9 Ilum Int 13+720 - 13+920 care fac referire la aceeasi zona, astfel incat se creaza impresia unei duble cotatii - doua tablouri TIL2 cu doua racorduri. Se coteaza ambele devize?
Raspuns 13	Se vor cota ambele liste de cantitati: 17.2 - Loc de intoarcere (tip sens giratoriu) la km 13+780 si 17.9 - Intersectie intre centura rutiera si DJ300 la km 14+900.
Intrebare 14	In devizul 17.4 Ilum Int 18+660 - 20+450, in cadrul aceleasi intersectii , exista articolele IE1.4.7 Bransament de joasa tensiune cabluri PAsaj ciec III+IV+V+VI - [m] = 3935m si IE1.4.8 Bransament de joasa tensiune cabluri CB nod si riverani I+II+VII÷X [m] = 5895m, care au aceeasi descriere de pret. Exista diferente de tip de

	cablu sau sunt doua articole care coteaza acelasi lucru si deci au acelasi pret unitar?
Raspuns 14	Pentru articolele IE1.4.7 Bransament de joasa tensiune cabluri Pasaj circuite III+IV+V+VI si IE1.4.8 Bransament de joasa tensiune cabluri CB, nod si riverani circuite I+II+VII+VIII=IX=X, se va cota acelasi tip de cablu: tip ACYAbY 3x35 + 16mmp. Diferenta dintre cele doua articole o reprezinta numarul de circuite respectiv capetele terminale.
Intrebare 15	Referitor la art. "CSD6.4b - Structuri de sprijin din pamant armat", in vederea asigurarii unei baze unitare de ofertare si asigurarea tratamentului egal al ofertantilor, va rugam sa declarati incidenta balastului pe metrul patrat de structura de sprijin.
Raspuns 15	Incindenta este de 19 m armatura geosintetica pe metru patrat structura de sprijin.
Intrebare 16	Referitor la art. "CSD6.4b - Structuri de sprijin din pamant armat", in vederea asigurarii unei baze unitare de ofertare si asigurarea tratamentului egal al ofertantilor, va rugam sa declarati incidenta geogrilei pe metrul patrat de structura de sprijin.
Raspuns 16	Incidenta este de 6.0 mc balast pe metru patrat structura de sprijin.
Intrebare 17	Pentru justa apreciere a lucrarilor de iluminat rutier va rugam sa clarificati modul de cotare a racordului electric pe medie tensiune de la parcare. Astfel pentru puterea de 250kVA, conform specificatiilor ENEL, masura va fi pe joasa tensiune. In aceste conditii, racordul de cablu medie tensiune, Postul TRAFO 250kVA cu bransament BMPT 400A vor fi lucrari pe Tarif de Racordare, incadrate la articolul general GI 03 (conform Raspunsului nr. 14 din Clarificarea nr. 5), iar listele de lucrari pentru iluminat se vor modifica in consecinta. Va rugam clarificati.
Raspuns 17	Se vor respecta listele de cantitati pentru cotarea racordului electric de medie tensiune de la parcare. Acestea nu vor fi incadrate in articolul GI.03.
Intrebare 18	Avand in vedere volumul mare de documente care alcatuiesc propunerea tehnica si financiara, va rugam sa ne confirmati daca este suficient ca documentele sa fie semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, sau este necesar a fi si semnate olograf si stampilate pe fiecare pagina de catre ofertant
Raspuns 18	Operatorii economici au obligatia semnarii electronice a tuturor documentelor in conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, Sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: "*In aplicarea prevederilor art. 123, alin (2) si (3) din HG 395/2016, ofertantii vor transmite, prin mijloace electronice, oferta, DUAE si raspunsurile la clarificari semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat."* Cu privire la DUAE, in cadrul Sectiunii IV. 4.3) Modul de prezentare a ofertei - Punctul 7 OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE, se mentioneaza ca "***DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI*** *SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT*". Totodata, in conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei, sectiunile IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare si IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, precum si cu cerintele specifice mentionate

	in sectiunile aferente criteriilor de calificare, ofertantii vor prezenta Formularele semnate de reprezentatul legal, sau dupa caz, de reprezentantul imputernicit al fiecarui operator economic in conformitate cu instructiunile din cuprinsul fiecarui formular in parte. Documentele emise de terti vor respecta cerintele enuntate in Fisa de Date a Achizitiei din sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei: „*Orice documente emise de alte institutii/ autoritati/ entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/ autoritatile/ entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate electronic de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat*". Astfel, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind semnarea olografa a documentelor care constituie oferta sau care o insotesc, fara ca acest lucru sa elimine obligatia operatorilor economici de a aplica semnatura electronica extinsa asupra acestor documente.
Intrebare 19	Avand in vedere: - Raspunsul dvs la intrebarea nr. 21 din clarificarea nr. 5 postat in SEAP in data de 25.07.2017 - Prevederile contractuale – conditii generale referitoarea la Sume provizionate (art. 13.5) si Definitia "Subantreprenorului Nominalizat" (art. 5.1 lit. b)) - Faptul ca, cheltuielile cu relocarea utilitatilor vor fi suportate din sume provizionate (ele neputand fi estimate/cuantificate la momentul elaborarii ofertei) - Prevederile Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 care permit nominalizarea unor subcontractanti pe parcursul derularii contractului (chiar daca acestia nu au fost nominalizati de la momentul ofertei) Va rugam sa ne confirmati faptul ca subcontractantii implicati in relocarea utilitatilor fac parte din categoria celor care pot fi nominalizati pe parcursul derularii contractului, la momentul la care se identifica cu exactitatea necesitatea respectiva, cu acceptul autoritatii contractante si cu respectarea conditiilorprevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice.
Raspuns 19	Potrivit Fisei de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, asa cum a fost acesta modificata prin clarificarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor sa mentioneze in DUAE partea/partile din contract pe care acesta intentioneaza sa o/le subcontracteze, precizand urmatoarele: "***<u>In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE,</u>*** *partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.*" Totodata, Autoritatea Contractanta va face aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 219, alin (3) - (5) din Legea nr. 98/2016:

	"(3) ***Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221****.* *(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.* *(5)* ***Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit****.*" cu conditia respectarii prevederilor art. 151 din HG 395/2016, respectiv "*Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:* *a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* *b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,* *c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică*.", precum si a prevederilor Contractului.
Intrebare 20	Avand in vedere clarificarea nr. 6 a autoritatii contractante prin care schimbati / modificati toate descrierile de preturi si liste de cantitati, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere cu 30 de zile, adica pina pe data de 10.09.2017.
Raspuns 20	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea "Lista erate" si "Detalii procedura" aferente Anuntului de Participare.