COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873
Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

Directia Achizitii Infrastructura Rutiera - Departament Achizitii Publice Fonduri Externe si Buget de Stat

Clarificare nr. 15
la Documentația de atribuire pentru
Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud"

Intrebare 1	***[...], la km 11+576 al variantei de ocolire, la intersectia cu drumul ce leaga Girocul de Padurea Giroc (DC 318), urmeaza a se construi un nou pasaj peste varianta de ocolire si peste canalul de irigatii si sa fie relocat drumul comunal.*** ***Din pacate, in documentatia tehnica pe a cest sector de drum relocat, precum si pe pasajul aferent, nu sunt prevazute piste de bicicleta. DC 318 este recent modernizat si are o pista de bicicleta functionala, folosita si apreciata de cetateni. Aceasta discontinuitate va crea un disconfort si va expune biciclistii riscului de accidente.[...]***
Raspuns 1	In Cerintele Beneficiarului articolul 1.3.1.4 este prevazuta modalitatea de restabilire a drumurilor vicinale intersectate de varianta de ocolire. Pentru constructia noului pasaj de la km 11+576 (la intersectia cu DC 318) se va respecta solutia din Documentatia Tehnica. Totdata, tinand cont de faptul ca Drumul Comunal 318 este recent modernizat, Antreprenorul va avea in vedere, în calitate sa de Proiectant general, dupa restabilirea DC 318, asigurarea continuitatii circulatiei separate pentru biciclisti.
Intrebare 2	***Avand in vedere ca, pana la data expedierii prezentei, nu ati dat curs solicitarilor de clarificare expediate de subscrisa, iar raspunsurile dvs. erau de o importanta deosebita in procesul de elaborare a ofertei, va aducem la cunostinta ca timpul ramas pana la data stabilita de depunere a ofertelor este insuficient.*** ***Mai mult, avand in vedere faptul ca majoritatea furnizorilor se afla in vacanta de vara, situatie care ne pune in imposibilitatea de a actualiza in timp util ofertele pentru principalele materiale a caror perioada de valabilitate a fost depasita.*** ***Ca atare, pentru a avea posibilitatea de a intocmi o oferta corecta si competitiva, oferta in care sa putem integra informatiile pe care urmeaza sa le primim din partea dvs., prin raspunsurile la clarificari, cat si pentru a depasi perioada vacantei de vara, va solicitam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 60 de zile, o perioada de timp adecvata si suficienta, astfel incat fiecare operator economic interesat sa beneficieze de timpul necesar intocmirii unei oferte care sa respecte in totalitate cerintele autoritatii contractante.***
Raspuns 2	Fata de afirmatia ca autoritatea contractanta nu a dat ***"curs solicitarilor de clarificare expediate de subscrisa"*** expediate prin intermediul platformei SEAP - sectiunea „*Intrebari*”, va facem cunoscut ca **raspunsurile la solicitarile de clarificare solicitate de catre dumneavoastra au fost publicate in SEAP - sectiunea *"Documentatie, clarificari si decizii"*** dupa cum urmeaza: - Raspunsurile la intrebarile din data de 04.05.2017, ora 16:32 se regasesc in Clarificarea nr. 2;

	- Raspunsurile la intrebarile din data de 11.05.2017, ora 12:30 se regasesc in Clarificarea nr. 3; - Raspunsurile la intrebarile din data de 16.05.2017, ora 14:54 se regasesc in Clarificarea nr. 4 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 25.05.2017, ora 17:06 se regasesc in Clarificarea nr. 6 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 26.05.2017, ora 13:29 se regasesc in Clarificarea nr. 6 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 29.05.2017, ora 16:25 se regasesc in Clarificarea nr. 6 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 08.06.2017, ora 15:20 se regasesc in Clarificarea nr. 7 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 13.06.2017, ora 17:13 se regasesc in Clarificarea nr. 7 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 15.06.2017, ora 13:03 se regasesc in Clarificarea nr. 10 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 26.06.2017, ora 15:55 se regasesc in Clarificarea nr. 11 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 19.07.2017, ora 11:03 se regasesc in Clarificarea nr. 13 la intrebarile; - Raspunsurile la intrebarile din data de 01.08.2017, ora 15:27 se regasesc in Clarificarea nr. 13 la intrebarile. Drept urmare, Autoritatea Contractanta mentine termenul limita de depunere al ofertelor.
Intrebare 3	***Conform raspunsului 15 din Clarificarea nr. 11, Fluxul de numerar trebuie prezentat in Propunerea financiara (Anexa nr. 4 la Formularul nr. 8). Conform Raspunsului din oficiu din Clarificarea nr. 14, Fluxul de numerar trebuie prezentat in continutul Formularului nr. 4 - Propunerea tehnica (nu mai rezulta ca Anexa nr. 4 la Formularul nr. 8). Va solicitam sa precizati in mod clar in care sectiune a ofertei trebuie postat Fluxul de numerar.***
Raspuns 3	Autoritatea contractanta confirma faptul ca Fluxul de numerar trebuie prezentat in Anexa nr. 4 la Formularul nr. 8 - *"Formularul de Propunere Financiara"*.