COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 10 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul <<PROIECTARE si EXECUTIE "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila">>

Solicitari de clarificare adresate dupa termenul indicat in sectiunea I.1) din Fisa de date a achizitiei si asupra carora devin incidente prevederile art. 161 din Legea 98/2016

Intrebare 1	***Referitor la capitolul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de date, avand in vedere ca:*** ***- Pe de o parte, in cadrul respectivului capitol III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de date, la modalitatea de indeplinire, la Nota 2 se mentioneaza ca in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti (sublinierea noastra)*** ***iar*** ***- Pe de alta parte, in cadrul Raspunsului 4 din Clarificarea nr. 4 se mentioneaza ca "In situatia in care ofertantul se prevaleaza de art. 172 alin. (4) din Legea 98/2016, iar capacitatea tehnica si profesionala a subcontractorilor va fi retinuta in vederea indeplinirii criteriilor de calificare ...." (sublinierea noastra) si ca „De asemenea, subcontractantul va completa in propriul DUAE informatiile solicitate in Partea IV: Criterii de selectie, sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in legatura cu acele criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala po care le va indeplini" (sublinierea noastra);*** ***Si avand, de asemenea, in vedere faptul ca in cadrul capitolului III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de date se face referire la:*** ***o experienta similara a ofertantului;*** ***o utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la care are acces pentru executia lucrarilor;*** ***o la partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze ofertantul,*** ***va rugam sa mentionati daca ofertantul poate demonstra indeplinirea cerintelor de experienta similara si prin experienta furnizata de subcontractor, fara ca acesta sa fie declarat si tert sustinator.***
Raspuns 1	Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit art. 172, alin (4) din Legea nr. 98/2016, capacitatea tehnica şi profesionala a subcontractantilor propusi **va fi retinuta doar pentru partea lor de implicare in contract**, astfel: "*Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi* ***pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit****, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens*". Referitor la Cerintele nr. 1 si nr. 2 din Fisa de Date a achizitiei, Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea

	Contractanta a prevazut urmatoarele modalitati de indeplinire a acestora: "*In vederea indeplinirii cerintei, **ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator** va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor realizate, tipul lucrarilor pentru care au fost realizate serviciile de proiectare, categoria/ tipul structurii, lungimea celei mai mari deschideri a structurii, profilul transversal. [...] Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, **cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului**. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: **In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti.** In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016*".
Intrebare 2	***Va rugam sa confirmati faptul ca garantia de participare poate fi emisa de catre o societate bancara din China.***
Raspuns 2	Conform cerintelor de la **Sectiunea III.1.1.a)** ***Garantie de participare*** din cadrul Fisei de Date a Achizitiei: *„Autoritatea Contractanta solicita Garantia de Participare eliberata in numele ofertantului, **care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii**, [...]* *III.**GP trebuie sa fie irevocabila.*** *IV. **GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate** [...]"* De asemenea, in conformitate cu prevederile **Sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei - pct. 2 CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE:** *„[...]* ***Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel:*** ***• FIE prin virament bancar in conturile CNAIR SA deschise la BCR SUCURSALA UNIREA: RO82 RNCB 0082 0080 9408 1283 LEI sau RO55 RNCB 0082 0080 9408 1284 EUR. In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza bancii emitente, va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor** si va fi semnat de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Ofertantul trebuie sa realizeze viramentul bancar in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor interbancare. Autoritatea Contractanta va verifica existenta sumelor in contul CNAIR ulterior datei si orei limita pentru depunerea ofertelor, cu respectarea termenului prevazut la art. 132, alin (3) din HG 395/2016. Ordinul de plata emis in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor.*

	*• **FIE prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii.** Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, in conformitate cu Formularul A „Garantia de Participare" din sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire. Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si va fi semnat de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. **Scrisoarea de garantie de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor**. Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI si poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele" a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.* ***In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate de ofertant, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor. Garantiile de participare care au un cuantum mai mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la prezenta procedura de achizitie publica cu conditia respectarii atat a prevederilor legale in vigoare, cat si a cerintelor Documentatiei de Atribuire.** *[...]"*
Intrebare 3	***Avand in vedere ca in cadrul tuturor raspunsurilor Dumneavoastra la clarificari ati mentionat ca Cerintele Beneficiarului reprezinta cerinte minime, obligatoriu a fi respectate,*** ***Va rugam sa reveniti asupra prezentarii de liste de cantitati (sau antemasuratori), intrucat pot exista multiple posibilitati de interpretare asupra proiectului ilustrativ, aspecte care vor duce la depunerea de propuneri financiare la constituirea carora sa nu existe nici o baza egala de calcul, pentru toti posibili ofertanti.*** ***De exemplu, pentru lucrarile aferente C.I.C. pot fi interpretari diferite asupra cerintelor minime, ducand la prezentarea de propuneri financiare neuniforme din punct de vedere al cantitatilor de lucrari.*** ***Asadar, in lipsa punerii la dispozitie a listelor de cantitati (antemasuratorilor), la momentul justificarii pretului ofertat, in perioada de evaluare a ofertelor, si intrucat formularul de oferta financiara este prezentat pe articole globale, eventualele clarificari vor conduce la interpretari subiective ale indeplinirii conditiilor minime. Mai mult decat atat, in situatia in care aceste liste de cantitati nu vor fi puse la***

	dispozitia ofertantilor, va rugam sa luati in considerare exonerarea de neconformitate a ofertelor pentru aceste motive.
Raspuns 3	Oferta prezentata trebuie sa demonstreze corelarea cu Cerintele Beneficiarului, respectiv Proiectul Ilustrativ. Evaluarea ofertelor se va face raportat la cerintele mentionate in cadrul procedurii si nu prin comparatie cu alti ofertanti astfel incat nu este necesar un caracter unitar al ofertelor prezentate.
Intrebare 4	***Urmare a raspunsurilor Dumneavoastra cu privire la Listele de cantitati/devize pe obiecte/antemasuratori, conform cu raspuns nr. 9 din clarificare 3, raspuns nr. 14 din clarificarea 3, raspuns nr. 11 din clarificarea 4, raspuns nr 1 din clarificarea 7, etc…postate in SEAP, va rugam sa indicati unde se afla informatiile cerute in cuprinsul Proiectului Ilustrativ pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta. Reiteram importanta punerii la dispozitie a informatiilor solicitate, conform motivelor clar argumentate in cadrul clarificarilor anterioare.***
Raspuns 4	Nu este precizat in mod concret la ce informatii faceti referire, solicitarea dvs. *„va rugam sa indicati unde se afla informatiile cerute in cuprinsul Proiectului Ilustrativ pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta”* fiind una neclara pentru Autoritatea Contractanta. Raspunsurile la clarificari fac referire la datele puse la dispozitia tuturor ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta. Reamintim ca Proiectul Ilustrativ se referă la **„** Studiul de fezabilitate" in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, iar conform reglementarilor legislative, respectiv continutul cadru, in baza carora a fost elaborat proiectul ilustrativ. Listele de cantitati fac obiectul Proiectului tehnic de executie.
Intrebare 5	***Avand in vedere Raspunsul Dumneavoastra nr. 21 din clarificarea 4 postata in SEAP, privind schele mobile independente in extradosul grinzilor, va rugam sa ne clarificati daca:*** ***- schelele mobile se vor monta la intradosul grinzilor pe toata sectiunea transversala pentru a facilita eventuale operatii de reparatii si intretinere;*** ***- si daca inaltimea libera sub pasaje va fi formata din gabaritul rutier/gabarit CF, la care se adauga inaltimea de constructie a schelelor mobile***
Raspuns 5	Se vor respecta prevederile din Cerintele Beneficiarului (Anexa 5 - Cerinte obligatorii de proiectare structurala, *pct 9 Se vor monta schele mobile independente* ***in extradosul grinzilor****, pentru fiecare deschidere pe toata sectiunea transversala*), pentru a facilita inspectiile, reparatiile si intretinerea structurilor. Inaltimea libera va fi asigurata, avand in vedere si dimensiunea schelei mobile independente montate in extradosul grinzilor.
Intrebare 6	***Avand in vedere raspunsurile Autoritatii Contractante, conform celor postate in SEAP - (raspuns nr. 9 din clarificarea 3, raspuns nr. 14 din clarificarea 3, raspuns nr. 11 din clarificarea 4, raspuns nr 1 din clarificarea 7, etc…), cu privire la furnizarea potentialilor ofertanti ridicarea topografica in format CAD,*** ***va rugam clarificati ce inseamna “format accesibil operatorilor economici”, avand in vedere ca formatul PDF pus la dispozitie este, in mod evident si clar justificat prin solicitarile operatorilor economici, insuficient pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor, existand riscul unor evaluari subiective a ofertelor depuse.***
Raspuns 6	Prin „format accesibil operatorilor economic” se inteleg acele fisiere care pot fi vizualizate, atat de catre ofertanti cat si de autoritatea contractanta, fara detinerea unor licente/programe speciale.
Intrebare 7	***Pentru a putea evalua corect dacă studiul hidraulic inclus în proiectul ilustrativ este corect, precum și necesitatea unor studii suplimentare și costul acestora, este***

	necesar să se obțină informațiile hidraulice și hidrologice complete. Rapoartele disponibile arată doar un rezumat al metodologiei și al rezultatelor finale, dar nu includ toate calculele pentru a le justifica in mod corespunzator. ***Concret, în ceea ce privește podul Braila, solutia proiectata este influențata de rezultatul Nivelului Apelor Extraordinare (N.A.E.1%), deoarece această valoare este folosită pentru a obtine gabaritul minim necesar al podului ce permite navigația pe Dunare. Valorile debitului de apa obținute în Raportul Hidrologic se bazează pe datele disponibile din stațiile hidrometrice existente în zonă, însă acele informații și calcule detaliate nu sunt incluse în raport. Se consideră necesară verificarea acuratetii valorilor inregistrate ale debitului utilizat în calculul hidraulic. Raportul hidraulic nu conține calcule detaliate pentru a obține nivelul apei pentru frecvența de proiectare. Aceste informații ne sunt utile pentru a verifica calculele incluse in raport și rezultatul final obținut.***
Raspuns 7	Studiul hidraulic a fost elaborat de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor „in baza calculelor si analizelor statistice (perioada 1954-2013)". Acuratetea datelor si metodologia de elaborare a studiului intra in responsabilitatea INHGA si nicidecum a ofertantilor.
Intrebare 8	***Canalele de irigatii existente afectate și relocările de drumuri locale sunt insuficient detaliate, prezentate doar în plan, fără dimensiuni, și nu au fost furnizate calcule de dimensionare. În plus, există 2 locații care nu sunt luate în considerare în proiect (drumul la Macin, Km 0 + 500 până la 0 + 600 și Braila-Jijila, Km 4 + 500). Pentru relocarea corectă a tuturor acestora, sunt necesare informatii privind geometria existenta, a debitului și a stării actuale (în cazul canalelor de irigatii, abandonate, subdimensionate, viitoarele debite suplimentare care urmează să fie încorporate etc.). Podetele si unele dintre poduri de pe traseu sunt proiectate pentru a permite intersectia drumului cu retelele existente (canale de irigatii, drumuri locale). Informațiile solicitate sunt necesare pentru a confirma geometria corectă a acestor podete / structuri, pentru a analiza necesitatea lucrărilor suplimentare in completarea proiectului (protecția împotriva eroziunii etc.) și, în final, pentru a putea evalua costurile și influența acestora în proiectarea drumului din cadrul proiectului.***
Raspuns 8	Calculele de dimensionare si detaliile la care faceti referire sunt parte componenta a Proiectului Tehnic de Executie ce urmeaza a fi elaborat de catre ofertantul castigator. Solutiile tehnice prezentate in Proiectul Ilustrativ au fost adoptate cu respectarea avizelor si acordurilor obtinute de la autoritatile competente. Va rugam sa aveti in vedere si raspunsurile nr. 7 si 8 la Clarificarea nr. 8
Intrebare 9	***Va rugam sa confirmați geometria aplicabila podetelor. Proiectul ilustrativ ia în considerare podete casetate pentru traversarea canalelor de irigatii, cu 2 dimensiuni standard (lățimi de 5 m, respectiv 8 m). Vă rugăm să confirmați dacă există criterii specifice pentru a justifica geometria in cauza sau dacă este posibil să fie modificata.***
Raspuns 9	Se vor respecta dimensiunile podetelor specificate in proiectul ilustrativ. Va rugam sa aveti in vedere precizarile de la Raspunsul nr. 25 Clarificarea 3 cu privire la limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare.
Intrebare 10	***După verificarea soluției de fundare a podurilor si pasajelor de pe traseu, apreciem ca numărul și lungimea piloților forati par a fi supradimensionati. Vă rugăm să confirmați dacă este posibil ca in cadrul proiectului tehnic, pe baza breviarelor de***

	calcul, numărul și lungimea piloților forati sa difere.
Raspuns 10	Se vor respecta solutiile specificate in proiectul ilustrativ. Va rugam sa aveti in vedere precizarile de la Raspunsul nr. 25 Clarificarea 3 cu privire la limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare.
Intrebare 11	***Va rugam sa precizati daca exista cerinte obligatorii privind proiectarea imbinarii plăcii din beton armat cu culeele podurilor sau pot fi aplicate solutii tehnice proprii?***
Raspuns 11	Nu este precizat in mod concret la ce informatii faceti referire, solicitarea dvs. fiind una neclara pentru Autoritatea Contractanta. Datele puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractanta se referă la **„** Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. In concluzie Antreprenorul va elabora Proiectul Tehnic de Executie cu respectarea legislaţiei in vigoare, a Cerintelor Beneficiarului si a prevederile contractului. Totodata, va rugam sa aveti in vedere precizarile de la Raspunsul nr. 25 Clarificarea 3 cu privire la limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare.
Intrebare 12	***Vă rugăm să indicați dacă este posibilă utilizarea tevilor de scurgere la gurile de scurgere numai din PVC, pentru optimizarea solutiei proiectului.***
Raspuns 12	Datele puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractanta se referă la **„**Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate Documentatia Tehnica minima impusa de Beneficiar precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile. Totodata, va rugam sa aveti in vedere precizarile de la Raspunsul nr. 25 Clarificarea 3 cu privire la limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare.
Intrebare 13	***Analizând solutia adoptata pentru structura rutiera in proiectul ilustrativ, aceasta nu pare a corespunde cu normativul de proiectare a structurii rutiere (NP 116-04), astfel ca secțiunea de referință nu se potrivește in mod strict cu secțiunile prevazute in NP 116-04. Va rugam sa clarificati ce standarde se vor aplica in acest sens.***
Raspuns 13	Normativul, indicativ NP 116-04 - *Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi*, la care faceti referire nu are aplicabilitate in proiectarea structurilor rutiere pentru drumuri nationale - obiectivul de investitii **Pod suspendat peste Dunare in zona Braila** va fi inclus in reteaua de drumuri nationale, avand in alcatuire o sectiune de drum de clasa tehnica II si 2 sectiuni de drum de clasa tehnica III asa cum este precizat in Documentatia de atribuire. Referitor la *standardele aplicabile*, a se vederea Anexa nr. 3 Lista standardelor şi normativelor în vigoare şi prevederi legale din Cerintele Beneficiarului.
Intrebare 14	***În ceea ce privește studiul geologic, vă rugăm să ne puneti la dispozitie un plan de situatie cu pozitiaforajelor geotehnice realizate. Aceste date ne sunt necesare pentru a analiza informațiile existente și pentru a localiza diferitele materiale din zona***

	amplasamentului. Fără astfel de informații nu este posibil să se stabilească unde este necesar o imbunatatire a terenului de fundare, dacă o pantă este stabilă sau dacă o fundație este bine aleasă sau ar trebui schimbată pentru altă litologie. Cunoasterea locatiei exacte a investigatiilor geotehnice realizate si a probelor prelevate este esențială pentru a realiza un proiect cat mai exact și a economisi bani.
Raspuns 14	A se vedea raspunsul 9 din clarificarea nr. 8, respectiv Anexa 1 Planse Studiu Geo / VOLUMUL 4.2. STUDIU GEOTEHNIC revizia 1 -PLANSE- partea 1
Intrebare 15	***Va rugam sa acceptati solicitarea noastra de extindere a termenului limita pentru depunerea ofertei, avand in vedere complexitatea procesului de elaborare a ofertei, astfel:*** - ***Firma noastra este o companie cu sediul in alta tara decat Romania, iar procedurile tarii respective pentru obtinerea documentelor necesare ale companiei, fac parte dintr-un proces anevoios, care necesita un timp indelungat in vederea obtinerii acestor documente, pe care trebuie sa le centralizam inaintea termenului de depunere a ofertelor, pentru a fi accesibile la solicitarea Dumneavoastra;*** - ***Documentatia tehnica pusa la dispozitie de Dumneavoastra necesita o perioada mai indelungata de analiza, dar si elaborarea ofertei, inclusiv a propunerii tehnice, conform cerintelor Dumneavoastra;*** - ***la pregatirea ofertei, inclusiv expertii aferenti, va trebui sa tinem cont de cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini;*** - ***pe durata procesului de pregatire a ofertei au fost publicate foarte multe clarificari, inclusiv documente tehnice, pe care trebuie sa le analizam;*** - ***inclusiv in perioada de pregatire a ofertelor sunt declarate zile libere nelucratoare, zilele de 14 si 15 august,*** ***Va rugam sa acceptati prelungirea perioadei de pregatire a ofertelor cu o perioada rezonabila, avand in vedere cele de mai sus, precum si necesitatea asigurarii unui nivel calitativ superior in ceea ce priveste oferta ce va fi depusa in cadrul acestei proceduri de achizitie, conform prevederilor legale din Legea nr. 99/2016, in principal art. 160 si art. 163, si nu in ultimul rand asigurarea respectarii principiilor invocate la art. 2 din Legea nr. 99/2016, in principal in ceea ce priveste asigurarea "tratamentului egal", pentru a asigura participarea unui numar suficient de ofertanti, respectiv a asigurarii unei concurente suficiente, astfel incat sa fie posibila realizarea unui proces competitiv de selectie a viitorului Dumneavoastra Contractant.***
Raspuns 15	Termenul limita pentru primirea ofertelor este data de 21.08.2017, in conformitate cu Anuntul de tip erata nr. 109740/05.08.2017.
Intrebare 16	***In conformitate cu paragraful IV.4.3) "Modul de prezentare a ofertei" din fisa de date, in care se precizeaza ca Ofertantul va transmite garantia de participare, DUAE, oferta si documentele care o insotesc numai prin mijloace electronice, prin incarcarea in SEAP a acestor documente, va rugam sa precizati modalitatea de incarcare a documentelor in SEAP:*** ***- se va incarca fiecare document separat, sau documentele se pot grupa in fisiere (ex. Fisier 1-Garantia, Fisier 2-Propunere tehnica, Fisier 3-Propunere financiara)*** ***- ce dimensiune maxima trebuie sa aiba fiecare fisier atasat;*** ***- in cazul in care se solicita arhivarea documentelor, va rugam sa ne precizati tipul de arhivare acceptat –ex. zip, rar etc.***

Raspuns 16	In privinta modalitatii de prezentare a ofertei, va rugam sa aveti in vedere Sectiunea IV.4) PREZENTAREA OFERTEI din cadrul Fisei de date a achizitiei unde a fost specificat in mod concret acest aspect. Cu privire la detaliile tehnice referitoare la modalitatea de incarcare in SEAP a ofertei, va rugam sa aveti in vedere prevederile art. 5, alin. (3) din cadrul HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: "*Responsabilitatea pentru corecta funcţionare* ***din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem***." Avand in vedere ca intrebarile dumneavoastra se refera la anumite aspecte tehnice privind incarcarea in SEAP a documentelor din cadrul ofertei, coroborat cu faptul ca informatiile solicitate nu tin de competenta Autoritatii Contractante, va recomandam analizarea Manualului de utilizare SEAP existent pe site-ul www. e-licitatie.ro.
Intrebare 17	***Cu referire la raspunsul 4 din clarificarea nr. 7, publicata de autoritatea contractanta in SEAP in data de 09.08.2017, revenim cu rugamintea sa precizati daca, in cazul unei asocieri, informatiile privind subcontractantii se completeaza doar de catre asociatul lider sau de fiecare asociat in parte in propriul DUAE (daca informatiile privind subcontractantii se repeta in formularul DUAE al fiecarei companii care face parte din asociere sau acestea se vor completa doar de catre lider in propriul DUAE).*** ***Va rugam sa precizati, de asemenea, si cum trebuie completat DUAE de fiecare asociat in parte in situatia in care se utilizeaza capacitatile altor entitati.***
Raspuns 17	Este suficient ca cel putin unul din membrii asocierii sa completeze Partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" din DUAE, sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza" sau sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati", dar se va avea in vedere faptul ca atat Acordul/Acordurile de subcontractare, Contractul/Contractele de subcontractare, precum si Angajamentele ferme, in cazul unei Asocieri, se vor incheia intre Asociere si subcontractorul/subcontractorii, tertul/tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei.
Intrebare 18	***La podurile/pasajele care au suprastructura alcatuita din grinzi prefabricate din beton precomprimat de tip U, va rugam clarificati daca se pot reduce numarul antretoazelor din camp.***
Raspuns 18	Datele puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractanta se referă la **„**Studiul de fezabilitate in baza caruia s-a realizat promovarea investitiei, respectiv Documentatia tehnica la un nivel de exigenta cantitativa si calitativa minima acceptata de catre Beneficiar si impusa de catre acesta pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Executie. Antreprenorul va adopta in totalitate Documentatia Tehnica minima impusa de Beneficiar precum si cerintele obligatorii cuprinse in Cerintele Beneficiarului. Aceasta poate fi completata ulterior, dupa avizarea Declaratiei de Proiectare, numai cu acordul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să se asigure că Proiectul Tehnic de Executie respectă pe deplin Cerinţele Beneficiarului, precum şi toate acordurile, avizele, actele legislative si standardele aplicabile. Totodata, va rugam sa aveti in vedere precizarile de la Raspunsul nr. 25 Clarificarea 3 cu privire la limitele de modificare/ imbunatatire/ optimizare.
Intrebare 19	***Prin prezenta revenim la solicitarea noastra de clarificari din 11.08.2017, cu privire la acceptarea din partea Dumneavoastra a extinderii termenului de depunere a ofertelor, cu inca 45 zile, intrucat:***

	- ***de la data lansarii prezentei proceduri si pana in prezent au fost postate foarte multe clarificari, masuri de remediere si documente suplimentare fata de cele puse la dispozitie prin Documentatia de atribuire,*** - ***iar potentialii ofertanti au primit o singura extindere, conform Anunt erata 109740/05.08.2017, pana in data de 21.08.2017, perioada care cuprinde practic din 11.08.2017 (data initiala de depunere) si pana in data de 21.08.2017 (data actuala de depunere), numai 4 zile lucratoare.*** ***Totodata, va rugam sa ne puneti la dispozitie si raspunsurile la clarificarile transmise in zilele de 11.08.2017 si 14.08.2017.***
Raspuns 19	Termenul limita pentru primirea ofertelor este data de 21.08.2017, in conformitate cu Anuntul de tip erata nr. 109740/05.08.2017. A se vedea Raspunsurile din prezenta clarificare.