COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 10 la documentatia de atribuire pentru contractul "Proiectare si executie autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 5 Curtea de Arges – Pitesti km 92+600 – 122+950"

Intrebare 1	Avand in vedere complexitatea proiectului si faptul ca documentatia de atribuire aferenta acestuia necesita un studiu mai indelungat, avem rugamintea sa prelungiti termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani, pentru a acorda operatorilor economici posibilitatea de a intocmi o oferta competitiva si in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta isi mentine termenul limita pentru primirea ofertelor, respectiv 27.10.2017, ora 16:00. A se vedea si Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 9.
Intrebare 2	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind personalul, va rugam sa clarificati daca functia de topograf pe durata elaborării proiectului lucrării şi functia de topograf pe durata realizării lucrării sau a interventiilor ulterioare pot fi detinute de aceeaşi persoană, in conditiile in care cele doua activitati, de proiectare si de realizare a lucrarilor sub subsecvente.
Raspuns 2	Cele doua activitati sunt subsecvente dar partea de Asistenta Tehnica se suprapune pe partea de executie a lucrarilor. Persoana care va verifica planurile/ va efectua verificari topo in teren, nu va fi aceeasi cu cea care le intocmeste. Drept urmare, nu se accepta nominalizarea aceleiasi persoane pentru cele doua pozitii.
Intrebare 3	Referitor la Cerintele Beneficiarului, Anexa 7 – Cerinte obligatorii privind personalul, unde se solicita pentru personalul cheie detinerea diplomei de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul constructiilor de drumuri si/sau poduri **sau similar**, va rugam sa clarificati daca prin "similar", se intelege diploma in domeniul inginerie civila. In formularea raspunsului, va rugam sa aveti in vedere ca in alte state absolventii institutiilor de invatamant tehnic superior in constructii primesc diplome de licenta in INGINERIE CIVILA fara diferentiere intre diverse specialitatii, ingineria civila cuprinzand toate domeniile de specializare in constructii: edificii, drumuri si piste de aviatie, tunele, poduri, viaducte, cai ferate, structuri portuare, de coasta si fluviale, instalatii, hidraulica etc.
Raspuns 3	Prin „similar" se poate intelege si diploma obtinuta in domeniul inginerie civila, conditionat de respectarea domeniului constructiilor de drumuri si/sau poduri. Se va avea in vedere corelarea intre acesti termeni.
Intrebare 4	Facem referire la capitolul III.2.3.a) din Fisa de date Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 1 „Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit * in ultimii 5 ani ** servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** pentru lucrari de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in valoare cumulata de minim 5.000.000 lei fara TVA", Si va solicitam sa precizati daca aceasta cerinta va fi considerata indeplinita daca ofertantul va prezenta dovada elaborarii de Studii de Fezabilitate sau Proiecte Tehnice pentru lucrari avand ca obiect constructie linie noua metrou.
Raspuns 4	In vederea indeplinirii cerintei nr.1 privind capacitatea tehnica, vor fi luate in considerare doar serviciile de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]*** **pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare de AUTOSTRAZI si/ sau**

	DRUMURI NATIONALE si/ sau DRUMURI EXPRES, duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani si a caror valoare cumuleaza **9.000.000 lei fara TVA**, cu conditia completarii corespunzatoare a DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" si a prezentarii, in situatia clasarii pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii Contractante, a certificatelor/ documentelor care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/ sau procese verbale de receptie si/ sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/ sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Intrebare 5	Facem referire la mentiunea din fisa de date privind Garantia de buna executie care se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator, Si va solicitam sa fiti de acord cu constituirea garantiei de buna executie si in modalitatea prevazuta de art.40 din HG 395/2016 care prevede ca „(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru partiale, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi prevazut aceasta posibilitate in documentatia de atribuire”.
Raspuns 5	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a prevazut in Documentatia de Atribuire publicata odata cu Anuntul de Participare posibilitatea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, motiv pentru care prevederile art. 40 alin. (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare nu au aplicabilitate. Mai mult decat atat, se va avea in vedere ca prevederile Fisei de date a achizitiei sunt corelate cu prevederile sub-clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/2017, prin care se reglementeaza modalitatea de constituire a garantiei de buna executie astfel: "[...] *Garantia de buna executie se constituie **prin virament bancar** sau **printr-o scrisoare de garantie de buna executie emisa în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari**, care devine anexa la contract*. [...]" Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire privind modalitatea de constituire a garantiei de buna executie.
Intrebare 6	Avand in vedere raspunsul 11 din Clarificarea nr. 6 prin care ati mentionat: „*Va rugam sa aveti in vedere ca prevederile cap. 2.1.1 [Obligatii generale ale Antreprenorului] din Cerintele Beneficiarului vor fi tratate prin prisma prevederilor sub-clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Speciale ale Contractului, astfel:* «*Antreprenorul nu va avea dreptul de a solicita prelungirea Duratei de executie si/sau costuri suplimentare rezultate din urmatoarele cauze: [...] h) necesitatea obtinerii unor noi avize, acorduri si autorizatii (sau revizuirea acestora); i) necesitatea demolarii partiale sau totale a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora; j) necesitatea protejarii oricaror utilitati [...]*»". Va rugam sa confirmati ca prevederile Sub-Clauzei 8.4 citate de dumneavoastra se vor aplica doar in conditiile in care aceste situatii devin necesare ca urmare a modificarilor propuse de Antreprenor asupra Proiectului tehnic de executie, sau ca urmare a unor erori de proiectare sau a oricaror alte evenimente produse din culpa Antreprenorului. Mentionam ca in acelasi sens s-a propuntat si CNSC prin Decizia nr. 1704/C4/1637,1727 din 10/07/2017 intr-o procedura cu aceeasi autoritate contractanta (pagina 67-68 din decizie).
Raspuns 6	A se vedea in acest sens, Raspunsul nr. 44 din Clarificarea nr. 7 publicata in SEAP in data de 02.10.2017.
Intrebare 7	Avand in vedere raspunsul nr. 31 din Clarificarea nr. 6 prin care ati mentionat: „*Avand in*

	vedere lucrarile de arta (de ex. Viaducte) ce vor fi realizate in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta considera necesar ca ofertantii sa demonstreze ca au la dispozitie/ acces la un lansator de grinzi." Va solicitam sa precizati daca, in conditiile in care ofertantul dovedeste ca are acces la lansatorul de grinzi, acesta trebuie sa prevada in mod obligatoriu in cadrul ofertei utilizarea lansatorului de grinzi pentru executia lucrarilor de arta, sau este permisa prezentarea in cadrul ofertei a unei alte metode de executie, care sa nu includa utilizarea lansatorului de grinzi? Daca raspunsul este afirmativ, va solicitam sa precizati in mod expres daca solicitati folosirea lansatorului de grinzi la o anumita lucrare de arta, respectiv viaduct de pe traseul autostrazii.
Raspuns 7	Tehnologia de executie cu lansator va fi folosita pentru realizarea lucrarilor de arta, respectiv poduri si viaducte (ex: Viaduct km 116+125).
Intrebare 8	Avand in vedere ca intr-o alta procedura ce se desfasoara concomitent cu aceasta procedura, avand aceleasi mentiuni ale Cerintelor Beneficiarului, ati raspuns in cuprinsul CLARIFICARII NR.11 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire *Proiectare si Executie „Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900" Lotul 1:Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centura de Nord si Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: km 69+000 – km 85+300 aferent Centura Sud, Lotul 3: Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord"* astfel: *„<u>Intrebare 3:</u> Conform cerintelor beneficiarului Cap.3 Proiectare, la punctul 3.3.2. se specifica ca «Antreprenorul va confirma exactitatea datelor, le va actualiza si completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru respectarea tuturor cerintelor de proiectare impuse de beneficiar care vor fi incluse in cadrul proiectului sau folosite in executia lucrarilor". Aceste date includ printre altele si studii topografice. In vederea confirmarii exactitatii datelor si a respectarii cerintelor de proiectare in intocmirea ofertei tehnice, va rugam sa puneti la dispozitia ofertanttilor ridicarea topografica STEREO 70 in format editabil.* *<u>Raspuns 3</u>: Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le detine. Confirmarea exactitatii datelor nu se realizeaza in faza de elaborare a ofertelor, ci ulterior, in implementarea contractului."* Va solicitam sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor confirma exactitatea datelor doar in faza de implementare a contractului, fara sa existe aceasta obligatie in faza de ofertare.
Raspuns 8	Prin articolul 3.2.4. din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta subliniaza faptul ca viitorul Antreprenor va acorda o atentie deosebita studiilor de teren realizate la nivelul Studiului de Fezabilitate, iar dupa analizarea documentatiei, acesta o va completa sau actualiza in vederea realizarii unui Proiect Tehnic bazat pe informatii cu grad de confidenta ridicat. Confirmarea exactitatii datelor se va realiza la faza de implementare a contractului.
Intrebare 9	Va rugam sa confirmati ca in faza de depunere a ofertelor nu este necesara prezentarea unui acord de subcontractare in ceea ce priveste lucrarile de Arheologie, sau pentru Relocarea de Utilitati (etc.), acestea urmand a fi reglementate in faza de executie a contractului.
Raspuns 9	Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi ale Cerintelor Beneficiarului cu privire la arheologie: "*15.3.1 <u>**Antreprenorul va realiza investigaţii arheologice în conformitate prevederile legislaţiei româneşti în vigoare**</u>, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, <u>**folosind instituţii legal abilitate în realizarea de cercetări arheologice şi agreate de către Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar (C.N.A.I.R S.A.)**</u>* *15.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, în funcţie de informatiile prezentate in*

	Raportul de diagnostic arheologic întocmit la faza studiului de fezabilitate, si de avizele puse la dispozitie, obţinând toate aprobările şi acordurile suplimentare necesare, ***prin subcontractorul/Antreprenorul de specialitate – instituţia care va realiza cercetarile arheologice****. Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de siturile arheologice; dacă este cazul, va reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile.*" *15.4.1 Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în timpul decopertării stratului de pământ vegetal sau a altor săpături de pe Şantier, în cazul în care se va efectua supravegherea arheologică.* ***În cazul unor descoperiri arheologice care necesita cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica, notificate de catre subcontractantul de specialitate care realizeaza supravegherea arheologica****, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Condiţiile Contractului şi prevederile legislaţiei româneşti în vigoare. Pentru cercetarile arheologice preventive cauzate de descoperiri intamplatoare in zone care au fost anterior avizate, Reprezentantul Beneficiarului împreună cu Arheologul de Proiect al CNAIR S.A vor da instrucţiuni, iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform legislației de patrimoniu în vigoare."* precum si referitoare la utilitati: "*7.1.1 Antreprenorul va asigura protecţia şi / sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de lucrarile de construire prevazute prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului,* ***lucrări care vor fi executate de către un Subantreprenor specializat şi autorizat.*** *Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durată Contractului. [...]*" "*7.3.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de proiectare de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului,* ***lucrări care vor fi proiectate de către Subantreprenor specializat şi autorizat.***" Astfel, atat activitatile legate de arheologie, cat si cele aferente protejarii si/sau relocarii de utilitati reprezinta activitati ce se vor realiza in cadrul contractului de proiectare si executie lucrari, drept urmare, viitorul Antreprenor le va cuprinde atat in Propunerea sa Tehnica, cat si in Propunerea Financiara, mai exact in cadrul Graficului de Plati in care exista capitole distincte pentru bugetarea acestor activitati, respectiv cap. 2.2.1 si cap. 2.2.3. Va rugam sa aveti in vedere ca orice operator economic care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei **ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica**, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, fara a fi parte a contractului de achizitie publica, **va avea calitatea de subcontractant, in sensul prevazut de Legea 98/2016.** Prin urmare, activitatile legate de arheologie si cele de protejare si/sau relocare de utilitati vor fi efectuate de catre Antreprenor si/sau de catre subcontractantii de specialitate ai acestuia, cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare, respectiv detinerea autorizarilor si acreditarilor necesare pentru desfasurarea acestor activitati. Atragem atentia ca prin Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor sa declare in cadrul ofertei, respectiv in DUAE, partea/ partile pe care intentioneaza sa le subcontracteze. A se vedea in acest sens Fisa de date a achizitiei si Masurile de remediere publicate de Autoritatea Contractanta in SEAP in data de 05.09.2017. De asemenea, a se vedea si prevederile art. 150-161 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la subcontractare.
Intrebare 10	Avand in vedere ca intr-o alta procedura ce se desfasoara concomitent cu aceasta procedura, avand aceleasi mentiuni ale Cerintelor Beneficiarului, ati raspuns in cuprinsul

	CLARIFICARII NR.11 la Documentatia de Atribuire aferenta procedurii de atribuire *Proiectare si Executie „Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 – km 100+900" Lotul 1:Sector 1 km 52+070 – km 52+770 aferent Centura de Nord si Sector 2 km 52+770 – km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: km 69+000 – km 85+300 aferent Centura Sud, Lotul 3: Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centura Sud si Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centura Nord"* astfel: *„Intrebare 3: Conform cerintelor beneficiarului Cap.3 Proiectare, la punctul 3.3.2. se specifica ca «Antreprenorul va confirma exactitatea datelor, le va actualiza si completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru respectarea tuturor cerintelor de proiectare impuse de beneficiar care vor fi incluse in cadrul proiectului sau folosite in executia lucrarilor". Aceste date includ printre altele si studii topografice. In vederea confirmarii exactitatii datelor si a respectarii cerintelor de proiectare in intocmirea ofertei tehnice, va rugam sa puneti la dispozitia ofertanttilor ridicarea topografica STEREO 70 in format editabil.* *Raspuns 3: Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor toate datele si documentele pe care le detine. Confirmarea exactitatii datelor nu se realizeaza in faza de elaborare a ofertelor, ci ulterior, in implementarea contractului."* Va solicitam sa confirmati ca si in cadrul acestei proceduri ofertantii vor confirma exactitatea datelor doar in faza de implementare a contractului, fara sa existe aceasta obligatie in faza de ofertare.
Raspuns 10	A se vedea Raspunsul nr. 8 din prezenta clarificare.
Intrebare 11	Intrucat o licitatie de "proiectare si executie" a unui tronson de autostrada implica o analiza in detaliu a tuturor cerintelor tehnice impuse prin documentia pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta. In vederea elaborarii unei solutii tehnice conforme cu Cerintele Beneficiarului, si a unei oferte financiare cat mai corecta si complete, este necesar o analiza complexa care necesita timp suplimentar. In acest sens, solicitam prelungirea termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 30 de zile.
Raspuns 11	A se vedea Raspunsul nr. 1 din prezenta clarificare.
Intrebare 12	Fisa de date a achizitiei, punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si profesionala, Cerinta nr. 2: In cazul in care, in vederea demonstrarii indeplinirii acestei cerinte, va fi prezentat un contract similar, a carui derulare s-a extins pe mai multi ani, in intervalul celor 5 ani de referinta si finalizat in perioada de referinta, contract a carui valoare este exprimata in euro, va rugam sa confirmati ca determinarea valorii in lei va fi efectuata prin aplicarea cursului mediu valutar comunicat de BNR, corespunzator anului in care lucrarile au fost finalizate, asa cum a fost prevazut in cazul unor proceduri de atribuire similare, derulate anterior de Autoritatea Contractanta.
Raspuns 12	In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cerinta nr. 2: "*Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres care sa fi inclus cel putin un pod/ pasaj/ viaduct***, in valoare cumulata de minim 900.000.000 Lei fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.* **) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:* *- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;* *- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;* *- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.* ***) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea*

	corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ****) Pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca executia unui pod/ pasaj/viaduct sa se regaseasca doar la nivelul unuia dintre cele maxim 5 contracte prezentate de Ofertanti in vederea indeplinirii cerintei de calificare.*" Pentru determinarea valorii in lei se vor utiliza cursurile medii mentionate in Nota 5.
Intrebare 13	Documentatia de atribuire, Sectiunea „Formulare: La punctul I al Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica, se solicita: „***I. Metodologia de lucru*** *Ofertantul va descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor [s.n.] conform Cerintelor Beneficiarului si a Documentatiei Tehnice. Vor fi prezentate in principal urmatoarele:* *[...]* ✓ *Calitatea materialelor pentru terasamente* *[...]"* Va solicitam sa eliminati din enumerarea principalelor lucrari pentru care a caror executie urmeaza sa fie prezentata Metodologia de lucru punctul „*Calitatea materialelor pentru terasamente"*, acesta nereprezentand o executie de lucrari.
Raspuns 13	Specificam ca ofertantii vor realiza o descriere detaliata a tuturor materialelor utilizate pentru terasamente in conformitate cu exigentele STAS 2914-84, prevederile AND 530-2012 si NP 126/2010, asa cum s-a mentionat in Raspunsul nr. 30 din Clarificarea nr. 3, dar si masuri/proceduri/ tehnologie vor fi implementate astfel incat sa fie asigurata calitatea materialelor pentru terasamente. Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire.
Intrebare 14	In urma vizitei in teren si discutiilor cu reprezentantii locali s-a constatat faptul ca din cele trei amplasamente propuse a fi utilizate ca si gropi de imprumut in Studiul de Fezabilitate, doar un singur amplasament a fost identificat si se poate exploata, din acesta rezultand o cantitate redusa de material care ar putea fi folosita pentru umpluturi. Va rugam sa clarificati daca ofertantii sunt obligati sa foloseasca exclusiv gropile de imprumut mentionate in Studiul de Fezabilitate.
Raspuns 14	Ofertantii nu sunt obligati sa foloseasca exclusiv gropile de imprumut mentionate in Studiul de Fezabilitate.