COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucureşti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 3 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

"Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 40+000)": LOT II Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)"

Cod Unic de Identificare Contract: 16054368/2020/1983/S/10

LOT II Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)"	
Intrebare 1	***Avand in vedere prevederile legale , precum si apropierea sarbatorilor pascale, va rugam sa fiti de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor cel putin cu perioada de suspendare, respectiv 50 de zile.***
Raspuns 1	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 2	***Va rugam sa ne precizati care este noul termen de depunere al ofertelor pentru lotul 1 si 2, avand in vedere ca termen de depunere aparut in Seap dupa iesirea din suspendare este 27.04.2021. Totodata mentionam ca nu au fost urcate in SEAP raspunsurile la solicitarile de clarificari depuse in termenul solicitat prin fisa de date. Procedura are o complexitate ridicata pentru care este necesar un timp rezonabil de studiu, analiza si intocmire corespunzatoare a documentatiilor de oferta.***
Raspuns 2	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea Liste erate din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 3	***Conform Fisa Date, cerința 6 - pentru lotul 2,*** ***„ Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la enumerate utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor.*** ***Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.”***

	Principala obligație a Antreprenorului este de a furniza manopera necesară, echipamentul și resursele materiale care vor fi utilizate în proiect, în conformitate cu Programul de Executie și la nivelul de calitate necesar. ***În calitate de constructor diligent, Antreprenorul se angajează să furnizeze materialul în timp util și în calitatea și cantitatea dorite, pentru a evita întreruperea lucrării indiferent de metoda de furnizare. Pe baza acestei filozofii;*** • ***Vă rugăm să confirmați că Antreprenorul, pe propria lui raspundere, poate decide să furnizeze materiale preparate (beton,mortar, asfalt etc.) de la furnizorii locali, în funcție de numărul de producători din zonă și / sau de evaluarea condițiilor financiare în timpul fazei de construcție, deși Antreprenorul și-a demonstrat accesul la echipamente din propriul parc de echipamente în etapa de licitație.*** • ***Vă rugăm să confirmați că fabricile / furnizorii locali pot să nu fie dedicate pe deplin proiectului, în cazul în care au deja capacități mai mari în comparație cu nevoile proiectului, dar cu siguranță vor fi pe deplin în conformitate cu Planul de lucru și calitatea solicitată.*** ***În caz contrar, Antreprenorul este obligat să prezinte Clientului instalații și utilaje dedicate în faza de licitație, ceea ce îi va exclude pe furnizorii locali existenți de servicii din proiect, precum furnizorii de beton, mortar, asfalt, etc. , și nu îi va lăsa pe acestia să profite de executia acestui proiect, chiar dacă capacitățile lor existente de productie sunt suficiente sau chiar mult mai mari pentru a susține acest tip de proiecte.***
Raspuns 3	Autoritatea contractanta in mentine prevederile contractuale si cele din documentatia de atribuire in care este stipulat ca *„ Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/ are acces la enumerate utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor.* *Nota 1: Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc.”* *Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.”* drept pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina lista cu utilaje prezentata in timpul licitatiei si dupa semnarea contractului.
Intrebare 4	***Pentru indeplinirea cerintei privind demonstrarea capacitatii tehnice, respectiv dotarea cu utilaje, instalatii, etc, Ofertantul poate prezenta fie echipamente aflate in dotarea proprie, fie contracte de inchiriere, leasing, prestari servicii, etc.*** ***Va rugam sa clarificati daca proprietarul utilajelor / prestatorul de servicii / societatea de leasing in cazul in care se prezinta acest tip de contract, va trebui sa fie declarant tert sustinator.*** ***Trimiterile din Documentatia de atribuire nu clarifica acest aspect, mai ales ca in cadrul Conditiilor de Contract se precizeaza ca simpla inchiriere a utilajelor nu reprezinta subcontractare.***
Raspuns 4	Ofertantul trebuie sa demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilajele/ instalațiile/ echipamentele tehnice solicitate, autoritatea contractanta nelimitand modalitatea de demonstrare a accesului la acestea: deținere in dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc. De asemenea, în situația în care este depusa o oferta comuna, resursele ofertanților asociati sunt reținute pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței. Mai mult decat atat, in cazul in care ofertantul invoca susținerea unui terț in vederea demonstrării îndeplinirii

	cerinței, în conformitate cu prevederile din Instrucțiuni către ofertanți și cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, este obligatoriu ca terțul, suplimentar față de angajamentul ferm, sa facă dovada că deține resursele invocate ca element de susținere, caz în care acesta trebuie sa demonstreze accesul la utilaje/echipamente/ etc în aceleași condiții ca ofertantul: contracte de leasing, inchiriere, comodat, dotare proprie, contract de prestari servicii etc. Totodată, a se vedea si prevederile art. 172 alin (4) din Legea nr.98/2016 "*Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau in solicitarea de particiapre, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens*" Prin urmare, conform Documentatiei de atribuire, ofertantul are o plaja larga de posibilitati prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei de calificare privind utilajele.
Intrebare 5	***Cu referire la Punctul de referinta nr. 5, solicitat a fi indeplinit in termen de 12 luni de la Data de Incepere, va rugam sa clarificati urmatorul aspect.*** ***In cadrul Punctului de referinta respectiv este solicitata indeplinirea indicatorului: Organizarea de Santier a Antreprenorului este finalizata si functionala, precum si Toate echipamentele, utilajele […] asa cum sunt mentionate in Programul de Executie / Referinta sunt mobilizate.*** ***Avand in vedere ca anumite utilaje /echipamente / instalatii sunt prevazute a fi mobilizate in cadrul Programului de Executie la o data mult ulterioara primelor 12 luni, insa acestea urmeaza a fi incluse / instalate in cadrul Organizarii de Santier, va rugam sa clarificati cum va trata Beneficiarul ascest aspect, si anume indeplinirea indicatorului privind Organizarea de Santier finalizata si functionala in primele 12 luni.***
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta, in Cerintele Beneficiarului, la punctul **15. PUNCTE DE REFERINTA**, **reformuleaza** in cadrul punctul **(e) Punctul de referinta nr. 5, urmatoarele paragrafe** dupa cum urmeaza: (e) *Punctul de referinţă nr. 5 - Realizare în 12 luni de la Data de Începere asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere şi presupune indeplinirea următorilor indicatori:[…]* *- **Personalul** cheie al Antreprenorului este mobilizat pe Santier; […]* *- **Utilajele**, echipamentele, resursele tehnice si materiale ale Antreprenorului asa cum sunt mentionate in Programul de Executie/Referinta sunt mobilizate;[…]*
Intrebare 6	***Cu referire la proiectele de apă uzată din dosarul Documentele Beneficiarului / SF Sear 2008 din dosarele de licitație, s-a observat că există un bazin de retenție cu o capacitate de 2145 m3 la 46 + 150 km și 1551 m3 la 49 + 250 km. Există vreun motiv pentru care nu sunt avute în vedere bazine de retenție mai mici, dar mai multe, în locul acestei capacități? Puteți furniza mai multe date tehnice privind bazinele de reținere?***
Raspuns 6	Bazinele de retentie prevazute sunt ca urmare a unor calcule elaborate de catre proiectantul Studiului de Fezabilitate realizat in anul 2008, iar aceste calcule se regasesc in documentatia pusa la dispozitia ofertantilor. Astfel Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele privind bazinele de retentie.
Intrebare 7	***1. Avand in vedere:*** ***- mentiunile din cerintele beneficiarului in ceea ce priveste "Intersectie Centura Bucuresti km 44+700 existent-Drum comunal 18 (Magurele) - Amenajarea intersectiei s-a realizat prin nod rutier amenajat pe 3 nivele pentru asigurarea relatiilor doar cu viraje de dreapta.*** ***Nivel -1: Pasaj subteran pe CB, amenajat la 4benzi pentru o viteza de proiectare***

	v=80km/h. ***Nivel 0: Amenajare bretele de viraj la dreapta si sens giratoriu (ovoid) pentru asigurarea posibilitatilor de intoarcere. Se mentine bretea de legatura existenta cu Drum comunal 18 si se amenajeaza o bretea noua pentru eliminarea virajelor la stanga pe Drum comunal 18.*** ***Nivel 1: Pasaj suprateran existent pe Drum comunal 18."*** ***- Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri si/ sau Inginer Lucrari de Arta in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructive noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane care au inclus poduri si/ sau pasaje si/ sau viaducte.*** ***Va rugam sa ne confirmati ca pentru Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI si Experienta detinuta de SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE sunt luate in considerare si implicarea in proiecte / contracte in contract/contracte in cadrul caruia/carora au fost elaborate si/sau actualizate si/sau revizuite studii de fezabilitate si/ sau proiecte tehnice pentru constructive noua si/sau modernizare si/ sau largire si/sau reabilitare de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene si/sau strazi urbane***
Raspuns 7	A se vedea Clarificarea nr. 1 din Oficiu, cap. II. *Cu privire la Cerintele Beneficiarului.* Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Cerintelor Beneficiarului, astfel cum au fost modificate prin Clarificarea nr. 1 din oficiu. **Prin urmare, pentru INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI si pentru SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE, nu se va accepta experienta specifica in drumuri judetene si/sau strazi urbane, ci numai in autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres.** **Mentionam ca SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE si INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI sunt si factori de evaluare si in conformitate cu algoritmul de calcul definit pentru fiecare dintre acestia, pentru INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI si pentru SEFUL ECHIPEI DE PROIECTARE nu este retinuta experienta profesionala in drumuri judetene si/sau strazi urbane pentru acordarea punctajului. A se consulta in acest sens Sectiunea II.2.5. Criterii de atribuire din Instructiunile catre Ofertanti.** In concluzie, pentru asigurarea conformitatii Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa demonstreze ca toti expertii solicitati prin Cerintele Beneficiarului indeplinesc conditiile de studii, experienta profesionala si autorizare intocmai cum acestea au fost enuntate in Cap. 7.1 din Cerintele Beneficiarului - Cerinte privind personalul implicat. De asemenea, pentru acordarea punctajului, algoritmul de calcul este definit la ***Sectiunea II.2.5 Criterii de atribuire*** din Instructiunile catre Ofertanti.
Intrebare 8	***Va rugam sa fiti de acord ca, in cazul unei oferte comune depuse formata din mai multi asociati plățile către Asociatul 1 si Asociatul 2 sa fie efectuate direct de Autoritatea Contractantă, în baza facturilor emise de acesta.***
Raspuns 8	Va informam cu privire la faptul ca ramane la latitudinea fiecarui ofertant, respectiv a membrilor asocierii sa stabileasca asociatul catre care vor fi efectuate platile, mentionand totodata datele de identificare necesare in vederea efectuarii acestora in cadrul sectiunii 6.1 din Acordul de Asociere – Formularul nr. 2.
Intrebare 9	***In zona km 54+765 se doreste construirea unei parcari de lunga durata.*** ***Va rugam prezentati planuri de situatie pentru parcare. In zona respectiva, pe partea opusa caii ferate, sunt instalatii electrice de inalta si medie tensiune care pot fi afectate.***

	Va rugam clarificati.
Raspuns 9	Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor planul de situatie pentru parcarea de lunga durata de la km 54+765 in format pdf. A se vedea in acest sens Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare.
Clarificare din oficiu	Avand in vedere faptul ca CNAIR SA, prin DRDP Bucuresti, a demarat procedura de atribuire a contractului de achizitie publica „Servicii de proiectare fazele PAC+PTE+AT si Executie lucrari pentru obiectivul Largire la 4 benzi Centura Bucuresti Sud – Amenajare bretea de legatura DN6- DN CB, la pasaj pe DN6 km 10+678”, Autoritatea Contractanta informeaza operatorii economici cu privire la faptul ca **breteaua de legatura DN6- DN CB, la pasaj pe DN6 km 10+678, care face obiectul procedurii de atribuire derulate de catre DRDP Bucuresti demarata prin publicarea Anuntului de Participare nr. CN1027178/21.12.2020, nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica si nu va fi ofertata/pretuita in cadrul ofertelor depuse pentru prezenta procedura de atribuire**.