Digitally signed by Madalina Aurora Pana
Date: 2022.04.21 17:10:44 EEST

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

CLARIFICAREA NR. 1 LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat;
COD UNIC DE IDENTIFICARE CONTRACT: 16054368/2022/2411/S10

Intrebare 1	În legătură cu ***TRONSONUL 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pașii –Râmnicu Sărat,*** vă solicităm să clarificați dacă mențiunea de la Secțiunea II.2.6 [*Valoarea totală estimată*] potrivit cu care valoare estimată, fără TVA este „***Intervalul*** *între 1.642.233.646,58 si 1.937.477.108,29*”, în condițiile în care la Secțiunea II.2.11 [*Informații privind opțiunile*] se notează cu „**Nu**” posibilitatea existenței unor opțiuni, iar la Secțiunea IV.4.2 [*Modul de prezentare al propunerii financiare*] se notează „***La elaborarea Propunerii Financiare, ofertanții se vor raporta la valoarea minimă a intervalului*** *de la Secțiunea II.2.6, pentru fiecare lot în parte, respectiv la valoarea: Pentru Lotul 1 : 1.642.233.646,58 lei fără TVA*”.
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele: **la Secțiunea II.2.6 [*Valoarea totală estimată*]:** *"**Valoarea estimata fara TVA: Interval intre: 1.642.233.646,58 – 1.937.477.108,29** Moneda: RON [...]"* **la Secțiunea II.2.11 [*Informatii privind optiunile*]:** *"Optiuni: **DA*** *In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de lucrari noi similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 295.243.461,71 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara valorile estimate pentru rezerve de implementare si organizare de santier). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv lucrari noi similare) este de 1.937.477.108, 29 Lei fara TVA.* *Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.2.6 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016."*

	la Secțiunea IV.4.2 [*Modul de prezentare al propunerii financiare*]: ***"[...] Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertantii se vor raporta la valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.2.6, pentru fiecare lot in parte, respectiv la valoarea****:* ***Pentru Lotul 1 : 1.642.233.646,58 lei fara TVA;*** *Pentru Lotul 2 : 1.834.367.380,36 lei fara TVA […]"* Referitor la constatarea dumneavoastra conform careia: *"la Secțiunea II.2.11 [Informații privind opțiunile] se notează cu* ***„Nu"*** *posibilitatea existenței unor opțiuni"* va comunicam ca aceasta diferenta in ceea ce priveste preluarea informatiilor din platforma electronica SICAP (asa cum au fost completate in mod exhaustiv si corespunzator de catre Autoritatea Contractanta) in cadrul: - documentului electronic - Instructiunilor catre Ofertanti generata de catre platforma SICAP (FisaDate), - Anuntul de Participare nr. [CN1039189]/10.02.2022 generat de sistemul SEAP in data de 11.02.2022 si - Anuntul de Participare nr. [CN1039189]/10.02.2022 generat de sistemul SEAP in data de 16.02.2022 se datoreaza unei erori tehnice regretabile a Operatorului SEAP (A se vedea Notificarea *"Noi functionalitati pentru autoritati contractante"* publicata de acesta in data de 07.02.2022, in sectiunea "*Stiri de interes*", disponibila in interfata publica: *https://www.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100001080*. In vederea indreptarii neconcordantelor intre informatiile din Documentatia de Atribuire completate in sistem si cele din Fisa de date format *.pdf* generata la initierea prezentei proceduri de atribuiré, Autoritatea Contractanta publica anexat prezentei (Anexa nr. 10 la prezenta Clarificare) Instructiunile catre Ofertanti, astfel cum au fost intocmite si aprobate in cadrul CNAIR SA, initial, inainte de modificarea sistemului informatic de catre SEAP.
Intrebare 2	În legătură cu ***TRONSONUL 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pașii –Râmnicu Sărat,*** vă solicităm să clarificați dacă mențiunile Fișei de Date trebuie interpretate în sensul că orice Ofertă ce include o Propunere financiară ce depășește suma de 1.642.233.646,58 Lei, fără TVA va fi respinsă ca inacceptabilă, în sensul art. 137 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare sau dacă, din contră, autoritatea contractantă va avea în vedere limita superioară prevăzută pentru acest lot, de 1.937.477.108,29 Lei fără TVA, prevăzută la Secțiunea II.2.6 [*Valoarea totală estimată*].

Raspuns 2	Pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B trebuie sa se incadreze in valoarea estimata a achizitiei indicata la sectiunea II.2.6 din Instructiunile catre Ofertanti, si anume: **Lotul 1:** **Valoarea estimata fara TVA: Interval intre: 1.642.233.646,58 Moneda: RON** Lotul 2: Valoarea estimata fara TVA: Interval intre: 1.834.367.380,36 Moneda: RON De asemenea, se va avea in vedere ca pretul ofertat in cuprinsul Formularului nr. 7A/7B se determina potrivit instructiunilor din Nota 2 a Formularului nr. 7A/7B si anume: ***Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:*** ✓ **Anexa nr. 1:** ***Listele de cantitati*** ✓ **Anexa nr. 2: Preambul** ✓ ***Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate*** ✓ ***Anexa nr. 4: Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", modificata si completata prin OUG 55/2016.".*** In conditiile in care pretul ofertat, fara TVA, depaseste valoarea estimata comunicata prin Anuntul de Participare se vor aplica prevederile art. 137 alin. (2) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si competarile ulterioare: *„(2) În condițiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații: […]* *e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;[...]".*
Intrebare 3	În legătură cu ***TRONSONUL 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pașii –Râmnicu Sărat,*** vă solicităm să clarificați rolul, scopul și modalitatea de întrebuințare a sumei de 295.243.461,71 Lei, fără TVA ce reprezintă diferența dintre limita inferioară și cea superioară a intervalului arătat la Secțiunea II.2.6 [*Valoarea totală estimată*] pentru valoare estimată de către autoritatea contractantă a acestui lot.
Raspuns 3	In conformitate cu prevederile **art.104 alin. (8) din Legea nr/98/2016**, respectiv: *[...] (8)Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare atunci când, ulterior atribuirii unui contract de achiziţie publică de lucrări sau de servicii, autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări sau servicii noi şi numai dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:* *a) atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniţial;* *b) valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achiziţionate ulterior;* *c) în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară*

	de noi lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective; *d) procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la încheierea contractului iniţial.* Astfel ca, suma de **295.243.461,71 Lei, fără TVA** ce reprezintă diferența dintre limita inferioară și cea superioară a intervalului arătat la Secțiunea II.2.6 [Valoarea totală estimată] pentru valoare estimată de către Autoritatea Contractanta reprezinta optiunea acesteia de a achizitiona ulterior, pe parcursul implementarii contractului, servicii/**lucrări similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare**.
Intrebare 4	***Avand in vedere ca:*** ***- data limita de depunere a ofertelor este 12.04.2022,*** ***- documentatia de atribuie este de o complexitate ridicata*** ***- raspunsurile la clarificarile primite urmeaza sa fie postate cu 20 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.*** ***- ulterior raspunsurilor la clarificari pot fi aduse modificari/completari ce necesita timp pentru integrarea in oferta/adaptarea ofertei,*** ***- obiectul contractului prezinta interes major nu doar pentru achizitor, beneficiari si ofertanti rezidenti ci si pentru ofertanti nerezidenti din afara spatiului comunitar,*** ***- ofertele prezentate de ofertantii nerezidenti trebuie sa includa traducerea autorizata in limba romana a documentelor din oferta, aceste documente fiind intr-un numar foarte mare si de o complexitate ridicata,*** ***- legislatia include prevederi ce trebuiesc respectate pentru a permite accesul neingradit la procedura tuturor posibililor ofertanti indiferent de nationalitate, religie, cultura*** ***- activitatea operatorilor economici atat rezidenti cat si nerezidenti este puternic afectata de contextul situatiei generate de coronavirus (infectia COVID-19)*** ***- ca pe teritoriul României a fost prelungita starea de alerta, iar in tari din interiorul si din afara spatiului comunitar sunt inca in vigoare restrictii care conditioneaza activitatea profesionistilor*** ***va rugam sa decalati termenul limita de depunere al ofertelor cu 60 de zile astfel incat si operatorii economici straini sa aiba timpul necesar pentru elaborarea de oferte complete si conforme in conformitate cu documentatia de atribuire si raspunsurile la clarificari.*** ***Subliniem faptul ca decalarea termenului limita de depunere pentru motivele expuse anterior nu face decat sa permita accesul neingradit la procedura si sa incurajeze concurenta.***
Raspuns 4	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 5	***Cu privire la constituirea: - Garantiei de participare; - Garantiei de buna executie; - Garantiei pentru sume retinute; - Garantiei de returnare avans; Va rugam sa ne comunicati daca acestea se refera la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse si fractionat din partea mai multor asociati cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de atribuire privind denumirea beneficiarului, denumirea investitiei, perioada de valabilitate, valoarea, denumirea ofertantului, etc.***
Raspuns 5	A se vedea prevederile din Instructiunile catre ofertanti, Sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei, punctul 2 Cerinte obligatorii privind Garantia de Participare in care se mentioneaza urmatoarele: *"Garantia de participare **TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI** si **poate fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor.** In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, **este obligatorie***

	<u>completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere."</u> Prin urmare, se pot depune pentru prezenta procedura de achizitie publica mai multe garantii de participare, **cu conditia ca acestea sa fie eliberate in numele ofertantului** (numele Asocierii, in cazul in care se depune o oferta comuna), sa respecte toate prevederile privind modalitatea de constituire a Garantiei de Participare din Instructiunile catre ofertanti si sa respecte in integralitate Formularul A din Documentatia de atribuire. Cuantumul total al garantiilor de participare trebuie sa intruneasca minim cuantumul stabilit prin Instructiunile catre ofertanti, respectiv **13.500.000 Lei pentru Lotul 1** sau, dup caz, **2.727.878,92 Euro pentru Lotul 1**. Autoritatea contractanta mentioneaza faptul ca in documentatia de atribuire se precizeaza modalitatea de constituire pentru fiecare garantie in parte, iar operatorii economici au obligatia de a respecta intocmai prevederile acesteia. De asemenea, valoarea garantiilor invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare trebuie sa fie in concordanta cu procentul indicat de Autoritatea contractanta in Contractul de lucrari.
Intrebare 6	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ?***
Raspuns 6	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Specificatii si Documentatia tehnica, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în***

	acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi*".** De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)****În vederea determinării valorii creanţei,* ***ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*** ***Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)****înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)****renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.* ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b****), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160*** ***Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:*** ***a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;*** ***b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;*** ***c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;*** ***d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.***

	Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati si instalatii este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin documentatia publicata.**
Intrebare 7	***Referitor la CAP. III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Cerinta 2 :*** ***Va rugam sa confirmati ca un pod cu 4 benzi de circulatie si anume cate doua benzi pe sens si construit din doua structuri paralele si independente poate fi acceptat ca o constructie a doua poduri diferite, tinand cont de faptul ca fiecare sens de circulatie are o structura de pod separata.***
Raspuns 7	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Autoritatea Contractanta a enuntat cerinta nr. 2 astfel: *" Ofertantul trebuie sa demonstreze ca **a dus la bun sfarsit*** in ultimii **5 ani**** lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare **a cel putin 2 poduri/ pasaje/ viaducte in lungime de minim:*** ***- 120 m fiecare, pentru Lotul 1;*** ***- 120 m fiecare, pentru Lotul 2;*** *aferente unei autostrazi si/ sau unui drum national si/ sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi urbane.* *[...]".* **Mentionam ca Cerinta Autoritatii Contractante face referire la lucrari de constructie noua, respectiv la functionalitatea acesteia ca intreg si NU la capacitati tehnice, prin urmare nu putem accepta interpretarea conform careia "*un pod poate fi considerat doua poduri*"**
Intrebare 8	***Pentru lucrari hidrotehnice - Gabioane, in caietul de sarcini se specifica plasa sa respecte standardul SR EN 10223-3:2014, conform cu acest standard diametru trebuie sa fie de 2,7 sau 3,0 mm si ochiul 80 x 100, fara otel beton OB 37. In caietul de sarcini este trecut diametru 2,8 mm si ochiul 40x40 mm.*** ***Va rog sa ne confirmati care este tipul de plasa:*** ***- zinc100% cu diametru de 2,7 mm si pe margine 3,4 mm ochi 80x100; sau*** ***- zinc100% cu diametru de 3,0 mm si pe margine 3,9 mm ochi 80x100; sau*** ***- zinc95%Al5% cu diametru de 2,7 mm si pe margine 3,4 mm ochi 80x100; sau*** ***- zinc95%Al5% cu diametru de 3,0 mm si pe margine 3,9 mm ochi 80x100;***
Raspuns 8	Tipul de plasa pentru gabioane va fi: - zinc 100% cu diametru de 3,0 mm si pe margine 3,9 mm ochi 80x100.

Intrebare 9	***Geotextilul de la "SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL" si "SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR PROTEJATA CU GEOTEXTIL" in caietul de sarcini este geotexilul notat cu Tk ≥ 20 kN/m, Va rugam sa ne confirmati daca se poate utiliza un geotextil ale carui caracteristici tehnice si functionale (rezistena la tractiune, alungire, permeabilitate, etc) sunt indeplinite, iar masa specifica a acestuia sa fie ≥ 200 g/mp.***
Raspuns 9	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 10	***Geogrila R110 kN de la "SALTEA DIN MATERIAL GRANULAR RANFORSATA CU GEOGRILE SI PROTEJATA CU GEOTEXTIL" in caietul de sarcini se specifica sa fie protejat cu PE, va rugam sa ne confirmati daca se accepta geogrile protejate cu polimeri.***
Raspuns 10	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 11	***Pentru "PROTECTIE TALUZE CU GEORETELE" va rugam sa ne confirmati daca se accepta georetea din polietilena de inalta densitate (PEID) sau HDPE cu grosimea minima de 2 mm la sarcina de 2 kPa conform SR EN ISO 9863-1. Este obligatoriu respectarea cerintei de "indicele de goluri" aceasta cerinta nu are un standard dupa care sa se realizeze incercarea.***
Raspuns 11	Se vor respecta datele din proiectul tehnic pus la dispozitia operatorilor economici.
Intrebare 12	***The download documentation all of the tender files button is not working so we downloaded tender technical files one by one (Documentatie tehnica part 1- 506).*** ***So, we want the following questions to be answered please:*** ***1. When we tried to open files we had an error. How can we open this files ?*** ***2. Do you have any alternative program to open .p7s files ?*** ***3. As the worst scenario, can we physically take the tender files with USB DISC in Romania from your office ?***
Raspuns 12	**1**. Beneficiarul a pus la **dispozitie** *,,Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa. Referitor la *,,Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a acesteia este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva. Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu permite atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 50 de mb), *,,Documentatie tehnica''* a fost divizata in 506 parti. Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa (inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentatie tehnica partile 1 – 506), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa **http:// http://eachizitii.cnadnr.ro//** – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – **ID 1523**. **2 si 3.** Modalitatea de atribuire a prezentei proceduri este ***"Procedura online".*** In conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, "*Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de* ***licitatie deschisa*** *sau licitatie restransa*." In conformitate cu prevederile art.142 din Legea nr.98/2016, *"****Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura transparenţa procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică****/acordurilor-cadru prin publicarea,* ***în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi****, a anunţurilor de intenţie,* ***anunţurilor de participare*** *şi a anunţurilor de atribuire."*

	Astfel, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 1. Reguli generale de participare la procedura de atribuire, "***Au dreptul de a participa la procedura de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/ candidat/ terț susținător/ subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016.*** *[...]* *Avand in vedere ca procedura de atribuire este licitatie deschisa prin mijloace electronice (online),* ***numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta, conform art. 58 alin. (1) din HG nr. 395/2016***." Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit prevederilor Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), sectiunea IV.2.4) *Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare***,** ofertele trebuie elaborate si prezentate in **limba romana.** De asemenea, potrivit sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 5. Limba de redactare a ofertei din Instructiunile catre ofertanti (Fisa de date a achizitiei), ***"Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba romana. Toate documentele prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora. In interpretarea ofertei, limba română va prevala."*** Pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa (inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentatie tehnica partile 1 – 506), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa **http:// http://eachizitii.cnadnr.ro//** – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – **ID 1523**. **Mentionam ca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa incarcata pe site-ul CNAIR S.A. (inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentatie tehnica partile 1 – 506) nu este semnata cu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii, aceasta fiind singura posibilitate de vizualizare a Documentatiei de Atribuire in integralitatea sa fara a fi necesara achiziția unui certificat digital şi a unui dispozitiv securizat pentru crearea semnăturii electronice** care sa contina: - un certificat digital, - un dispozitiv criptografic pentru crearea semnăturii electronice, - o aplicaţie software pentru semnarea electronică. **Astfel, pentru a putea vizualiza documentele semnate electronic *(.p7s)* dispozitivul/aplicatia pe care o detineti pentru crearea semnăturii electronice pe langa posibilitatea de semnare simultana a mai multor fisiere, semnare oricarui tip de fisier, trebuie sa asigure si o aplicatie gratuita pentru vizualizarea fisierelor semnate electronic.** Avand in vedere ca modalitatea de derulare a prezentei proceduri este ***"Procedura online",*** **Autoritatea Contractantă asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al operatorilor economici la documentele achiziţiei începând cu data publicării anunţului de participare, motiv pentru care nu exista posibilitatea obtinerii Documentatiei de Atribuire de la sediul CNAIR.S.A..**
Intrebare 13	***Iluminat poduri/pasaje*** ***• in SF+PT sunt cerinte de iluminare cu AIL LED panouri fotovoltaice 8 poduri in in timp ce in schema " Sistem general de telegestiune al obiectelor aferente obiectivului "Autostrada A.7 Buzau-Focsani" sunt doar 6.***

	• Cate aparate de iluminat cu LED alimentate cu panouri fotovoltaice trebuie sa luam in considerare pentru fiecare pod / TC.da obiect …… ? ***• Fiecare automat programabil trebuie sa fie echipat si cu router IP pentru comunicatie cu Dispeceratul ?*** ***• Automatul programabil conditioneaza nivelul de iluminat numai fata de senzorul crepuscular (nu este prevazut) sau fata de un ceas astronomic?*** ***• Senzorii antipolei trebuie sa interactioneze cu nivelul de iluminat?***
Raspuns 13	• ***" Sistem general de telegestiune al obiectelor aferente obiectivului "Autostrada A.7 Buzau-Focsani" sunt 6, deoarece sunt poduri peste Autostrada, acestea fiind iluminate cu stalpi cu panouri fotovoltaice.*** ***Cele 6 poduri cu panouri fotovoltaice sunt urmatoarele:*** - Pod pe drum exploatare Km 7 +600 - **obiect 21.1** - Pod pe drum exploatare Km 22 +420 - **obiect 21.2** - Pod peste DC10, Km 23+510 - **obiect 21.3** - Pod peste Dj203, Km 26+920 - **obiect 21.4** - Pod peste Dj203A, Km 30+453 - **obiect 21.5** - Pod peste Dj203P, Km 32+527 - **obiect 21.6.** ***Podurile*** **-** Pod peste Ramnicu Sarat si DN 22, Km 32+942;

Pod pe drum exploatare Km 7 +600 - **obiect 21.1**	1
"TC.da obiect 21.1" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.1" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod pe drum exploatare Km 22 +420 - **obiect 21.2**	1
"TC.da obiect 21.2" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.2" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod peste DC10, Km 23+510 - **obiect 21.3**	1
"TC.da obiect 21.3" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.3" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod peste Dj203, Km 26+920 - **obiect 21.4**	1
"TC.da obiect 21.4" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.4" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Senzori antipolei	?
Pod peste Dj203A, Km 30+453 - **obiect 21.5**	1
"TC.da obiect 21.5" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.5" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod peste Dj203P, Km 32+527 - **obiect 21.6**	1
"TC.da obiect 21.6" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.6" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod peste Ramnicu Sarat si DN 22, Km 32+942	1
"TC.da ……." : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da ……..." : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?
Pod la nod rutier DN22, Km 34+875	1
"TC.da ……." : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da ……..." : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	?

- Pod la nod rutier DN22, Km 34+875, sunt cuprinse in cadrul nodurilor **OBIECT 4, NOD RUTIER INTERSECTIA CU DN 22 si DRUM AGRICOL,** si nu sunt iluminate cu stalpi cu panouri fotovoltaice.

- ***Numarul aparatelor de iluminat cu LED este mentionat in listele de cantitati si este completat in tabelul de mai jos.***


Pod pe drum exploatare Km 7 +600 - **obiect 21.1**	1
"TC.da obiect 21.1" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.1" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	14
Pod pe drum exploatare Km 22 +420 - **obiect 21.2**	1
"TC.da obiect 21.2" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.2" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	14
Pod peste DC10, Km 23+510 - **obiect 21.3**	1
"TC.da obiect 21.3" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.3" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	14
Pod peste Dj203, Km 26+920 - **obiect 21.4**	1
"TC.da obiect 21.4" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.4" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	16
Senzori antipolei	PROIECT
Pod peste Dj203A, Km 30+453 - **obiect 21.5**	1
"TC.da obiect 21.5" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.5" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	14
Pod peste Dj203P, Km 32+527 - **obiect 21.6**	1
"TC.da obiect 21.6" : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da obiect 21.6" : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	14
Pod peste Ramnicu Sarat si DN 22, Km 32+942	1
"TC.da ……." : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da ……..." : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	NU
Pod la nod rutier DN22, Km 34+875	1
"TC.da ……." : ["automat programabil ", "modul adresabil"]	1
"TC.da ……..." : "AIL LED 100W cu panouri fotovoltaice"	NU

- ***Fiecare automat programabil trebuie sa fie echipat si cu router IP pentru comunicatie cu Dispeceratul.***
- ***Automatul programabil conditioneaza nivelul de iluminat fata de nivelul traficului, senzorul de umiditate, senzor/releu crepuscular, senzor temperatura.***
- ***Senzorii antipolei interactioneaza cu nivelul de iluminat***

Intrebare 14	***Nod rutier Ramnicu Sarat, tip B la Km 34+875 - obiect 4.1*** • ***Pentru tablourile de iluminat TIL4.1 ..nu sunt descrise circuitele de iluminat si aparatele de iluminat, Cate aparate de iluminat trebuie sa luam in considerare pentru fiecare tablou de iluminat si cate tablouri de iluminat sunt prevazute?*** • ***Pentru fiecare tablou de iluminat automatul programabil trebuie sa conditioneze iluminatul fata de propriul sensor crepuscular, sensor de temperature, sensor de umiditate si sensor de masurare trafic rutier?***

	Nod rutier Ramnicu Sarat, tip B la Km 34+875 - obiect 4.1 — ***1*** ***"TIL.4,1……": ["automat programabil cu 4 senzori", "modul adresabil"]*** — ***1*** ***"TIL.4.1…….... circuit ……." : " AIL LED 122W la 172W"*** — ***TBD***
Raspuns 14	• Pentru tablourile de iluminat TIL 4.1, TIL 4.2, TIL 4.3, TIL 4.4 sunt descrise circuitele de iluminat in schemele energetice ale tablourilor electrice, plan P-CST-01118-2-PRD1-PT-83-IE-003-R01. In breviarul de calcul, *„CALCULUL caderii de tensiune iluminat OBIECT 4 , NOD RUTIER +PASAJE, BUZAU-FOCSANI”* sunt descrise toate tablourile electrice cu circuitele, sectiunile cablurilor, caderile de tensiune si aparatele de iluminat aferente NODULUI 4. Sunt prevazute 4 tablouri electrice de iluminat, respectiv TIL 4.1, TIL 4.2, TIL 4.3, TIL 4.4. De asemenea, in planul de situatie OBIECT 4, cod plansa P-CST-01118-2-PRD1-PT-83-IE-004-R01 sunt prezentate toate aparatele de iluminat cu repartizarea pe circuite si faze. • Pentru fiecare tablou de iluminat automatul programabil trebuie sa conditioneze iluminatul fata de propriul sensor crepuscular, sensor de temperatura, sensor de umiditate si sensor de masurare trafic rutier.
Intrebare 15	***Centru de intretinere si coordonare in zona nod rutier DN 22 (trafo) - obiect 4.2*** ***• Toate AIL LED sunt alimentate cu panouri fotovoltaice comandate de intrerupator crepuscular ? Cate aparate de iluminat de acest tip trebuie prevazute? Comanda lor se face din TC.da? In schema “ Sistem general de telegestiune al obiectelor aferente obiectivului “Autostrada A.7 Buzau-Focsani” sunt prevazute TD tablouri de distributie fara automat programabil. Cate Tablouri de comanda sunt necesare?***
Raspuns 15	AIL LED nu sunt alimentate cu panouri fotovoltaice. Alimentarea lor se va realiza din tabloul de iluminat aferent Centrului de intretinere si coordonare in zona nod rutier DN 22. Tablourile TD de distributie sunt fara automat programabil.
Intrebare 16	***Spatii de servicii tip S1 km 28+000 , stanga dreapta (2xpost trafo) - obiect 3.1*** *• Toate AIL LED sunt alimentate cu panouri fotovoltaice comandate de intrerupator crepuscular? Cate aparate de iluminat de acest tip trebuie prevazute? Comanda lor se face din TC.da? In schema “Sistem general de telegestiune al obiectelor aferente obiectivului “Autostrada A.7 Buzau-Focsani” sunt prevazute TIL tablouri de iluminat despre care presupunem ca sunt echipate cu automat programabil. Cate Tablouri de comanda sau de iluminat sunt necesare?*
Raspuns 16	AIL LED nu sunt alimentate cu panouri fotovoltaice. Alimentarea lor se va realiza din tablourile de iluminat aferente Spatii de servicii tip S1 km 28+000, stanga- dreapta. Sunt necesare 2 tablouri de iluminat TIL3.1 dreapta si TIL 3.2 stanga, conform plan situatie cod **P-CST-01118-2-PRD1-PT-83-IE-002-R01** si schema energetica **P-CST-01118-2-PRD1-PT-83-IE-001-R01.**
Intrebare 17	***In documentatia publicata pentru “EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI, TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat si TRONSON 3 km 35+400 – km 71+500 Ramnicu Sarat - Mandresti Munteni, atat in Memoriul de la Studiul Geotehnic cat si in Acordul de Mediu sunt precizate locatii pentru Gropi de Imprumut, fata de care formulam urmatoarele solicitari de clarificare:*** ***1. Va rugam sa ne comunicati alocarea pe loturi a Gropilor de Imprumut.*** ***2. Va rugam sa ne comunicati care este procedura aplicabila autorizarii gropilor de imprumut si ce documente sunt necesare.*** ***3. Va rugam sa ne comunicati in sarcina cui este plata redeventelor in cazul gropilor de imprumut***
Raspuns 17	1. Gropile de imprumut vor fi alocate pe tronsoane dupa cum urmeaza:

	• Tronson 1 – gropile 1 si 3 • **Tronson 2 – gropile 2, 3, 4, 5** • **Tronson 3 – gropile 5, 6, 7, 8, 9, 10** • Tronson 4 – gropile 10, 11, 12 Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta specificatiile din volumul 4.2 – *"Studiu Geotehnic" subcapitolul 5.6 – "Gropi de imprumut si surse de materiale"* 2. Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut 3. Antreprenorul este responsabil de plata tuturor taxelor necesare autorizarii gropilor de imprumut.
Intrebare 18	***Va solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor in cadrul procedurii sus-mentionate, cu o perioada de minim 30 zile pentru a permite operatorilor economici elaborarea unei oferte conforme si complete, pentru urmatoarele motive:*** ***- complexitatea documentatiei face dificila obtinerea rapida a ofertelor de materiale sau servicii specializate.*** ***In acest sens, solicitam autoritatii contractante sa dea posibilitatea tuturor operatorilor economici sa poata sa beneficieze de un interval de timp rezonabil pentru a putea sa intocmeasca oferta si sa acorde in acest sens o prelungire a termenului de depunere a ofertelor astfel cum am indicat in cuprinsul prezenei cereri.***
Raspuns 18	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 19	Am incercat sa dezarhivam folderele *„Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 insa primim urmatorul mesaj de eroare.



Va rugam sa repostati in SEAP folderele *,,Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 a.i. acestea sa poata fi descarcate si dezarhivate in totalitate.


Raspuns 19

Beneficiarul a pus la **dispozitie** *,,Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP, in formatul in care acestea exista la dispozitia sa.
Referitor la *,,Documentatie tehnica''* partile 1 – 506 din Documentatia de atribuire publicata in SEAP va rugam sa aveti in vedere ca pentru vizualizarea corecta si completa a acesteia este necesara descarcarea tuturor partilor care compun arhiva.
Din cauza constrangerilor de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu permite atasarea la Documentatia de Atribuire a unor fisiere/anexe mai mari de 50 de mb), *,,Documentatie tehnica''* a fost divizata in 506 parti.
Totodata, pentru a vizualiza sau descarca Documentatia de Atribuire in integralitatea sa (inclusiv Formulare, Conditii de Contract, Cerintele Beneficiarului, Documentatie tehnica'partile 1 – 506), va informam ca acestea sunt disponibile si la adresa **http:// http://eachizitii.cnadnr.ro//** – rubrica Transparenta/ Achizitii Publice – **ID 1523**.

Intrebare 20

Nume Document			**ACORD DE MEDIU Nr. 1 din 05.01.2022**	**INVESTIGATII SI STUDII DE TEREN 4.2. STUDIUL GEOTEHNIC**	
Nr. Groapa	Nr. Groapa	LOT	Suprafata estimata (ha)	Suprafata estimata (ha)	Diferenta
Groapa 1	24+700	2	19,00	16,00	3
Groapa 2	26+400	2	54,00	48,00	6
Groapa 3	26+400	2	13,00	7,00	6

	Groapa 4	32+900	2	4,50	14,00	-10
	Groapa 5	44+500	3	40,00	40,00	0
	Groapa 6	44+500	3	60,00	30,00	30
	Groapa 7	49+900	3	11,00	11,00	0
	Groapa 8	49+900	3	8,00	8,00	0
	Groapa 9	49+900	3	6,00	6,00	0
				215,50 ha	***180,00 ha***	***35,50 ha***
	În tabelul de mai sus, se pot vedea informațiile furnizate pentru „Suprafata Estimata" în cele două documente de licitație diferite, Acord de mediu si Studiu Geotehnic. Întrucat există o discrepanță în ceea ce privește informațiile furnizate, vă rugăm să confirmați cantitățile corecte.					
Raspuns 20	Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta si specificatiile din volumul 4.2 – *"Studiu Geotehnic"* subcapitolul 5.6 – *"Gropi de imprumut si surse de materiale".*					
Intrebare 21	***Suprafetele Gropilor specificate în Acord De Mediu și Studul Geotehnıc vor fi predate fără întârziere viitorului Antreprenor după semnarea contractului cu Clientul. Vă rugăm să confirmați.***					
Raspuns 21	Suprafata de teren aferenta gropilor de imprumut a fost cuprinsa in cadrul documentatiei privind exproprierile. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut.					
Intrebare 22	***Presupunem că materialul existent în zonele indicate pentru Gropi va fi gratuit pe toată durata proiectului pentru viitorul Antreprenor. Vă rugăm să confirmați.***					
Raspuns 22	Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut, obtinerea avizelor si permiselor necesare pentru exploatarea gropilor de imprumut.					
Intrebare 23	***Companiile care sunt incluse pe „lista companiilor sancționate", pe o durată temporară sau nedeterminată de către organizații internaționale reputate și respectuoase, cum ar fi BERD, Worldbank, BEI și etc., din motive cum ar fi „corupție, fraudă și etc" vor fi acceptate ca eligibile pentru acest proiect? In cazul in care au oferta cea mai avantajoasa, va fi semnat viitorul contract dacă se constată că încalcă Orientările și regulile etice ale Uniunii Europene și ale Comisiei Europene?***					
Raspuns 23	Precizam ca orice verificare cu privire la calificare va fi efectuata de catre Comisia de evaluare, pe baza informatiilor si documentelor depuse de catre Ofertanti in cadrul ofertelor. Astfel, la acest moment, pe baza informatiilor prezentate de dumneavoastra in solicitarea de clarificare, Autoritatea Contractanta neputandu-se substitui Comisiei de evaluare.					

	In conditiile in care, in baza informatiilor prezentate in oferta si a analizei/verificarilor pe care Comisia de evaluare le va realiza, daca se va constata o eventuala neindeplinire a motivelor de excludere (prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016), va informam ca Autoritatea Contractanta, prin Comisia de evaluare va respecta prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, in privinta acelor ofertanti la care s-a constatat incidenta motivelor de excludere.
Intrebare 24	***În mod similar, companiile care au fost cercetate și condamnate de către instanțele de judecată din țările Uniunii Europene la plata unor sume considerabile din cauza faptelor ca „Încălcarea antimonopol", vor fi calificate în acest proiect de catre Autoritatea Contractanta? In cazul in care au oferta cea mai avantajoasa, va fi semnat viitorul contract dacă se constată că încalcă Orientările și regulile etice ale Uniunii Europene și ale Comisiei Europene?***
Raspuns 24	A se vedea **Raspunsul nr.23** din prezenta Clarificare.
Intrebare 25	***Unele suprafete de teren din regiune vor fi utilizate pentru drumuri de serviciu, care vor fi construite pentru transportul materialelor din carierele aflate la distanta de traseul rutier. Expropriera/autorizația necesară folosirii acestor terenuri va fi asigurată de C.N.A.I.R.?***
Raspuns 25	Antreprenorul va folosi, pentru accesul la zonele aflate in interiorul culoarului de expropriere a autostrazii, drumuri de serviciu construite in interiorul acestuia. Ulterior finalizarii lucrarilor de constructie, aceste drumuri vor indeplini functia de drumuri de intretinere ale autostrazii Accesul catre cariere/balastiere/gropi de imprumut aflate la distanta de traseul rutier se va face utilizand reteaua existenta de drumuri. Utilizarea retelei de drumuri existente implica incheierea unui protocol cu Administratorul acestora, activitate care revine in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 26	***În listele de cantitati format excel puse de C.N.A.I.R.la dispozitia ofertantilor, in celulele care conțin cantități, numărul zecimal aparent și numărul zecimal real sunt diferite. Din acest motiv, există diferențe în înmulțirea celulelor de cantitate și preț unitar. (De exemplu: celula F10 din lista „anexa2" din Liste de cantitati Tronson 3). Va rugam sa clarificati daca se vor lua in considerare valorile din celulele de cantitati, asa cum apar in fiecare celula.*** 
Raspuns 26	Cantitatile din *„Anexa 2"* care apar in coloana F sunt corecte. Pentru calculul valorii financiare valorile din coloana F vor fi cu 2 zecimale. **In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite.** **<u>Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.</u>**
Intrebare 27	***Avand in vedere complexitatea procedurilor si necesitatea traducerii documentatiei de atribuire, pentru ofertantii straini, va rugam sa decalati termenul limita de depunere a ofertelor cu cel putin 4 saptamani.***
Raspuns 27	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 28	Lucrari de consolidare **Va rugam sa specificati unde anume a fost prevazuta activitatea de imbunatatire a terenului de fundare in listele de cantitati pentru urmatoarele lucrari de arta:** *Pod pe drum de exploatare km 7+600*

	Pod peste DJ 220 Boboc- Cochirleanca, km 14+982 *Pod pe drum de exploatare, km 22+420* *Pod peste paraul Sinestilor Valea Boului, km 22+980* *Pod pe DCJ 0, km 23+493* *Pod peste raul Ramnicu Siirat si DN22, km 32+942- km 33+749* **intrucat in cadrul Studiului geotehnic, sub-capitolul 5.5 Lucrari de arta, regasim urmatoarele:** *„Sferturile de con si rampele se vor funda direct pe un teren imbunatatit pe adancimea de un metru si bine compactat in straturi de 30 cm grosime pana se ajunge la un grad de compactare, D= 98-100% Proctor normal."* **Si de asemenea va rugam sa specificati daca pentru urmatoarele structuri este necesara imbunatatirea terenului de fundare, intrucat in Studiul Geotehnic regasim:** *Pod pe drum de legatura km 3+935* *Pod peste canal, km 25+594* *Pod pe DJ 203 Valea Ramnicelului-Ziduri km 26+920* *Pod pe DJ203A, km. 30+453* *Pod pe DJ 203P Rubia- Ramnicelu, km 32+527* *„ Sferturile de con si rampele se vor funda direct pe un teren bine compactat in straturi de 30 cm grosime pana se ajunge la un grad de compactare, D=98-100% Proctor normal pe cca 60-80 cm adancime."*
Raspuns 28	*„Imbunatatirea Terenului de Fundare"* se regaseste in Listele de Cantitati la Categoria 1 Cod CO069 *„Perna din material local stabilizat cu liant hidraulic"* si care contine imbunatatirea terenului de fundare pe toata lungimea Lotului inclusiv pentru zonele unde se regasesc Structurile mentionate.
Intrebare 29	***Va rugam sa specificati unde se gasesc detaliile rigolei carosabile in partea desenata.***
Raspuns 29	Rigola carosabila nu are aplicabilitate pe **Tronsonul 2 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat km 4+600 – km 35+400 al Autostrazii Buzau – Focsani.** **In acest sens a se vedea Anexa nr.2_ Detalii rigola carosabila-zona mediana.**
Intrebare 30	***Solicitam modificarea prevederilor sub-clauzei 36.4 [Valoarea penalitatilor de intarziere, datorate pentru fiecare zi de intarziere], intrucat pe tronsonul 2 suma ce va fi retinuta pentru fiecare zi de intarziere este de 1.500.000 lei, in timp ce pe tronsonul 1 suma prevazuta sub-clauzei 36.4 este de 1.000.000 lei/ pentru fiecare zi de intarziere.***
Raspuns 30	Autoritatea Contractanta a stabilit cuantumul penalitatilor pentru Tronsonul 2, raportat la durata contractului si la valoarea estimata a acestuia. Astfel, ca Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea de a percepe penalitati mai mici decat cele prevazute in Acordul Contractual, avand in vedere ca ar fi dezavantajos pentru aceasta. Totodata, invederam faptul ca, potrivit doctrinei in materie, libertatea contractuala a persoanelor publice prezinta particularitati in raport cu libertatea contractuala a persoanelor private. In acest sens, precizam ca principala caracteristica a contractelor administrative (contractul de achizitie publica fiind asimilat, potrivit legii, actului administrativ) este tocmai inegalitatea de pozitie in care se gasesc partile contractante: administratia, in calitate de purtatoare a prerogativelor de

	putere publica si, in consecinta superioara particularului, poate stabili unele clauze contractuale si impune sanctiuni. Acest aspect rezulta din faptul ca aceste contracte incheiate de administratia publica au anumite caracteristici speciale impuse de interesul public care sta la fundamentul incheierii si executarii acestora, fiind considerate contracte publice. Astfel, autoritatea contractanta nu considera ca modificarea propusa de operatorul economic este in interesul public. Mai mult, prevederea penalitatii in discutie este motivata de garantiile necesare Autoritatii Contractante pentru realizarea cu celeritate a obiectivului de interes national. Suplimentar, avand in vedere ca penalitatile se afla in stransa legatura de culpa partilor si sunt aplicate numai in situatia in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile in termenele si conditiile contractuale, cuantumul acestora nu ar trebui sa reprezinte o ingrijorare pentru orice operator economic care urmareste indeplinirea contractului conform principiului bunei-credinte. Prin urmare, Autoritatea Contractanta considera ca penalitatea inscrisa, la acest moment, in Acordul Contractual, este echitabila si rezonabila, raportat, asa cum am aratat mai sus, la durata contractului si la valoarea estimata a acestuia. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Sub-clauzei 36.4 din Acordul Contractual.
Intrebare 31	***Avand in vedere ca in documentatie se precizeaza posibile amplasamente pentru organizarea de santier si pentru gropile de imprumut, va rugam sa confirmati ca aceste amplasamente sunt puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit.***
Raspuns 31	Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit. Pentru amplasamentele din afara coridorului de expropriere Antreprenorul trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului. Pentru gropile de imprumut a se vedea **Raspunsul nr. 21** din prezenta Clarificare.
Intrebare 32	***Conform listelor de cantitati pentru cele 4 tronsoane ale Autostrazii Buzau – Focsani au rezultat urmatoarele cantitati necesare umpluturii din groapa de imprumut:*** ***- Tronson 1 – 751.177 mc*** ***- Tronson 2 – 3.164.486 mc*** ***- Tronson 3 – 3.867.632 mc*** ***- Tronson 4 – 2.159.436 mc*** ***Avand in vedere ca din gropile de imprumut identificate in Studiul Geotehnic rezulta un volum de 7.428.500 mc, va rugam sa clarificati urmatoarele:*** ***- Cum vor fi distribuite aceste gropi de imprumut astfel incat sa fie asigurata cantitatea de pamant necesara fiecarui tronson.*** ***- Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorilor intreg volumul de material de umplutura, respectiv va pune la dispozitie si alte gropi de imprumut care sa acopere diferenta 2.514.232 mc neasigurata de gropile imprumut identificate.***
Raspuns 32	Autoritatea Contractanta pune la dispozitia Ofertantilor distributia volumelor de pamant aferente fiecarui tronson in parte, dupa cum urmeaza: **Volum Disponibil [mc]** — **Groapa 1**: ***850,500*** — **Groapa 3**: ***598,500***

Tronson 1	***0+000***	***4+600***	850,500	350,000

Volum Disponibil [mc]			**Groapa 2**	**Groapa 3**	**Groapa 4**	**Groapa 5**
			2,434,500	598,500	202,500	1,800,000
Tronson 2	***4+600***	***35+400***	2,434,500	248,500	202,500	1,450,000.

Volum Disponibil [mc]			**Groapa 5**	**Groapa 6**	**Groapa 7**	**Groapa 8**	**Groapa 9**	**Groapa 10**
			1,800,000.00	**2,718,000.00**	**495,000.00**	**360,000.00**	**270,000.00**	**1,665,000.00**
Tronson 3	***35+400***	***71+500***	350,000.00	2,718,000.00	495,000.00	360,000.00	270,000.00	1,350,000.00

Volum Disponibil [mc]			**Groapa 10**	**Groapa 11**	**Groapa 12**
			1,665,000.00	**1,350,000.00**	**1,557,000.00**
Tronson 4	***71+500***	***82+440***	315,000.00	1,350,000.00	1,557,000.00

Necesarul de pamant de umplutura pentru Tronsoanele autostrazii este asigurat din cele 12 gropi de imprumut, considerand o adancime de sapatura de 5.5 m.

Daca ofertantii considera ca sunt necesare gropi de imprumut suplimentare fata de cele mentionate mai sus si ca vor avea nevoie de cantitati suplimentare de pamant de umplutura, aceste aspecte sunt la latitudinea ofertantilor iar acestia vor fi responsabili pentru identificarea noilor gropi de imprumut, costurile aferente fiind in sarcina ofertantilor, pe care le vor sustine pe propria cheltuiala. Ofertantii vor fi totodata raspunzatori si pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare noilor gropi de imprumut.

Intrebare 33

Va rugam sa ne transmiteti caracteristicile tehnice ale izolatorilor seismici conform cerintelor furnizorilor. Anexat va transmitem urmatoarele:

			HDRB_01	HDRB_02	HDRB_03	HDRB_04	HDRB_05	HDRB_06	HDRB_07	HDRB_08	HDRB_09	HDRB_010
Static loads at SLS (incarcari statice la starea limita de serviciu)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_SLS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_SLS, min	kN										
Characteristic load combination(caracteristicile incarcarii combinate)	NSd	kN										
Dead load (incarcare permanenta)	DL	kN										
live load (incarcare temporara)	LL	kN										
Static loads, rotations and displacements at ULS (incarcari statice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_ULS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_ULS, min	kN										
Thermal longitudinal displacement (Deplasare longitudinală la incarcari din temperatura)	d_th,x	mm										
Thermal transversal displacement (Deplasare transversala la incarcari din temperatura)	d_th,y	mm										
Longitudinal irreversible displacement (Deplasare longitudinală ireversibilă)	d_irr,x	mm										
Transversal irreversible displacement (Deplasare transversala ireversibilă)	d_irr,y	mm										
Rotation across x assis (rotatie pe axa x)	α_x,d	rad										
Rotation across y assis (rotatie pe axa y)	α_y,d	rad										
Seismic loads, rotations and displacements at ULS (incarcari seismice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical earthquake load (deplasare verticala maxima la seism)	N_Ed, max	kN										
Minimmmum vertical earthquake load (deplasare verticala minima la seism)	N_Ed, min	kN										
Design seismic displacement (deplasare seismica proiectata)	DM	mm										
Total maximum seismic displacement (Deplasarea seismică maximă totală)	DTM	mm										
Seismic rotation (rotatia seismica)	α_Ed	rad										
Nominal device characteristics (Caracteristicile nominale ale dispozitivului)												
Effective stiffness (rigiditate efectiva)	Keff (DM)	kN/mm										
Effective damping (amortizare efectiva)	ξeff(DM)	%										

			PS_01	PS_02	PS_03	PS_04	PS_05	PS_06	PS_07	PS_08	PS_09	PS_10
Static loads at SLS (incarcari statice la starea limita de serviciu)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_SLS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_SLS, min	kN										
Characteristic load combination for sliding material calibration (incarcari combinate caracteristice la alunecare)	NSd	kN										
Dead load (incarcare permanenta)	DL	kN										
live load (incarcare temporara)	LL	kN										
Static loads, rotations and displacements at ULS (incarcari statice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical load (incarcare verticala maxima)	N_ULS,max	kN										
Minimum vertical load (incarcare verticala minima)	N_ULS, min	kN										
Thermal longitudinal displacement (Deplasare longitudinală la incarcari din temperatura)	d_th,x	mm										
Thermal transversal displacement (Deplasare transversala la incarcari din temperatura)	d_th,y	mm										
Longitudinal irreversible displacement (Deplasare longitudinală ireversibilă)	d_irr,x	mm										
Transversal irreversible displacement (Deplasare transversala ireversibilă)	d_irr,y	mm										
Rotation across x assis (rotatie pe axa x)	α_x,d	rad										
Rotation across y assis (rotatie pe axa y)	α_y,d	rad										
Seismic loads, rotations and displacements at ULS (incarcari seismice, rotatii si deplasari la starea limita ultima)												
Maximum vertical earthquake load (deplasare verticala maxima la seism)	N_Ed, max	kN										
Minimmmum vertical earthquake load (deplasare verticala minima la seism)	N_Ed, min	kN										
Design seismic displacement (deplasare seismica proiectata)	DM	mm										
Total maximum seismic displacement (Deplasarea seismică maximă totală)	DTM	mm										
Seismic rotation (rotatia seismica)	α_Ed	rad										
Nominal device characteristics (Caracteristicile nominale ale dispozitivului)												
Nominal dynamic friction coefficient at NSd 1 (coeficientul de frecare dinamic nominal la deplasare seismica calculata)	μ(NSd)	%										
Equivalent radius (raza echivalenta)	Req	mm										
Period of oscillation (perioada de oscilatie)	T	s										
Bearing dimension limits (dimensiuni limita portante)												
Maximum plan dimension (Dimensiunea maximă a planului)	Dext	mm										
Overall height (inaltime totala)	Htot	mm										

			FD_01	FD_02	FD_03	FD_04	FD_05	FD_06	FD_07	FD_08	FD_09	FD_10
Design loads, rotations and displacements (incarcari proiectate, rotatii si deplasari)												
Design seismic axial load (calculul rezistentei de proiectare seismica)	Fbd	kN										
Design seismic axial displacement (deplasare seismica axiala proiectata)	dbd	mm										
Total stroke (long-term effects, thermal and seismic displacements) (deplasare maxima)	dmax	mm										
Ireversible axial displacement (deplasare axiala ireversibila)	dirr	mm										
Thermal axial displacement (deplasare axiala la incarcari din temperatura)	dth	mm										
Transverse movement (deplasare transversala)	dy	mm										
Rotation around xx axis (rotatie in jurul axei xx)	αxx	rad										
Rotation around yy axis (rotatie in jurul axei yy)	αxx	rad										
Rotation around zz axis (rotatie in jurul axei zz)	αxx	rad										
Nominal device characteristics (Caracteristicile nominale ale dispozitivului)												
C factor (factorul C)	C	Kn/(m/s)^α										
Velocity exponent (exponent de viteza)	α	-										
maximum velocity (viteza maxima)	VMAX	mm/s										
Testing parameters (if avaible) Parametri de testare (unde este cazul)												
Stroke for damping efficiency test (deplasare la amortizare)	d0	mm										
Frequency for damping efficiency test (frecventa amortizarii efective)	f0	Hz										
Displacement for wind load cycle test (deplasari din incarcari ale vantului)	Dw	mm										
Frequency for wind load cycle test (frecventa incarcarii din vant)	fW	mm										
Maximum design temperature (temperatura maxima proiectata)	Tmax	°C										
Minimum design temperature (temperatura minima proiectata)	Tmin	°C										
Bearing dimension limits (dimensiuni limita portante)												
Maximum overall height(inaltimea totala maxima)	L	mm										
Pin to pin distance (distanta intre axe)	Lp	mm										

Raspuns 33	Caracteristicile izolatorilor seismici cu plumb au fost puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul Documentatie Tehnice aferente procedurii de licitatie.

	Acestea sunt sintetizate tabelar pe tipuri de suprastructuri in cadrul Volumului 10: Caiete de sarcini, Subvolumul 10.2: Lucrari poduri, Capitolul 10. APARATE DE REAZEM. DISPOZITIVE ANTISEISMICE.
Intrebare 34	***Va rugam sa fiti de acord ca garantia de buna executie sa poata fi constituita si prin retineri successive. Avand in vedere volumul si complexitatea documentatiei de atribuire, va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 20 zile lucratoare.***
Raspuns 34	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 35	***Va rugam sa fiti de acord ca garantia de buna executie sa poata fi constituita si prin retineri successive. Avand in vedere volumul si complexitatea documentatiei de atribuire, va rugam sa decalati termenul pentru depunerea ofertelor cu cel putin 20 zile lucratoare.***
Raspuns 35	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 36	***Analizand documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar pentru procedura mentionata in subiect, rezulta ca :*** ***- Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Tronsoanele 2 si 3 din cadrul Autostrazii Buzau-Focsani;*** ***- In conformitate cu prevederile din Anexa nr.1 la formularul nr. 7A, 7B Articole Générale, la punctul 11, articolul GI 12, Antreprenorul va include o suma provizionata care sa acopere costul necesar elaborarii Detaliilor de executie in baza proeictului tehnic pus la dispozitie de beneficiar;*** ***- Prin Conditiile Générale ale contractului care sunt formulate in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul «Obligatiile Beneficiarului»*** ***Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului, punctul 8.1 se precizeaza:*** ***o Cu excepția situației când este prevăzut un alt calendar în Condițiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet și toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire,*** ***iar la Clauza 10-Autorizatii si asistenta privind Legea, punctul 10.1 se precizeaza:*** ***o Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obținut (sau va obține) autorizația de construire, alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Specificații ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; fără a afecta prevederile subclauzei 10.2, Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii și/sau prelungirii acestor autorizații sau aprobări;*** ***- Potrivit Acordului Contractual (Contract de executie lucrari), Contractul are un caracter de contract administrativ și include Acordul Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:***

	(a) Formularul de Ofertă completat și, dupa caz, corectat, ***(b) Condițiile Speciale,*** ***(c) Condițiile Generale pentru Execuție de Lucrări, prevăzute în Anexa nr. 1 din H.G. nr. 1/2018,*** ***(d) Specificațiile si Specificatiile Tehnice,*** ***(e) Piesele Desenate,*** ***(f) Lista de Cantități, Descriere de preturi și documentele aferente,*** ***(g) Oferta Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract:*** ***1. Propunerea Financiară a Antreprenorului (după corecțiile aritmetice - daca este cazul),*** ***2. Propunerea Tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),*** ***- Piesele Desenate puse la dispozitie prin Documentatia de atribuire de catre autoritatea contractanta, nu contin toate elementele care sa permita realizarea detaliilor de executie.(Ex. Desenele structurilor nu contin plansele de armare pentru suprastructuri).*** ***Avand in vedere cele mentionate anterior, va rugam sa confirmati ca:*** ***- La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitie un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor;*** ***-La momentul atribuirii contractului de executie, Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului Autorizatia de Construire necesara realizarii investitiei.*** ***- Antreprenorul este responsabil pentru :*** • ***Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;*** • ***Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];*** ***asa cum reiese din prevederile punctului 5.4. (1) din ACORDUL CONTRACTUAL CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU-FOCSAN "În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a), cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) şi cu mecanismele contractuale, coroborate cu prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Clauzei 37 Acord Contractual avand ca obiect "Executie Lucrari Autostrada Buzau - Focsani, Tronson 1 km 0+000 - km 4+600 Buzau si Vadu Pasii" pag 16 din 27 [Modificări] din Condiţiile Generale ale Contractului de execuţie,"*** - ***Elaborarea detaliilor de executie in baza proiectului tehnic pus la dispozitie***
Raspuns 36	Autorizatia de Construire impreuna cu documentatia tehnica DTAC vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa semnarea contractului. Proiectul Tehnic conform ultimelor clarificari vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa semnarea contractului. Antreprenorul este responsabil cu modificarile Proiectului Tehnic, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale.

	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea **"GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie",** este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 37	***Referitor la art.11 Procurare cablu armat CYAbY 3x35+25mmp in tub de protective- 63 m din sheet 17.3 IluminatS1 STG deoarece acest tip de cablu nu se produce, va rugam sa clarificati daca cablul care se solicita este CYAbY 3x35+16 mmp.***
Raspuns 37	Cablul care se solicita este ***CYAbY 3x35+16 mmp.*** In mod identic se procedeaza la sheetul ***17.4 Iluminat S1 DREAPTA***
Intrebare 38	***Referitor la art.41 Procurare pilon din teava OL – 2 buc din sheet 17.3 IluminatS1 STG va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta!***
Raspuns 38	A se vedea **Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - FISA TEHNICA PILON ILUMINAT.**
Intrebare 39	***Referitor la art.43 Procurare corp de iluminat public, lampa inclusiv accesorii tip stradal sau similar- 8 buc din sheet 17.3 IluminatS1 STG va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta***
Raspuns 39	A se vedea **Anexa nr. 4 la prezenta Clarificare - FISA TEHNICA CORP ILUMINAT.**
Intrebare 40	***Referitor la art.44 Brat pentru corp de iluminat public inclinat pe stalp metallic-8 buc din sheet 17.3 IluminatS1 STG va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta.***
Raspuns 40	A se vedea **Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare - FISA TEHNICA PILON ILUMINAT.**
Intrebare 41	***Referitor la art.103 Procurare cablu de energie electrica tip 0,4kV de cupru sectiune 4x16mmp pozat in tub fara ostacol -montat cablu pentru rezervor incendiu -101 m din sheet 17.3 IluminatS1 STG va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat sau sa ne confirmati daca se solicita tipul de cablu NHXH 4X16 mmp.***
Raspuns 41	Tipul cablului solicitat este NHXH 4x16 mmp. In mod identic se procedeaza la sheetul ***17.4 Iluminat S1 DREAPTA***
Intrebare 42	***Referitor la art.14 Procurare pilon din teava OL- 6 buc sheet 17.6 CIC BUZAU sa va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta.***
Raspuns 42	A se vedea **Raspunsul nr.38** din prezenta Clarificare.
Intrebare 43	***Referitor la art.16 Procurare corp de iluminat public, lampa inclusiv accesorii tip stradal sau similar- 24 buc sheet 17.6 CIC BUZAU va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta.***
Raspuns 43	A se vedea **Raspunsul nr.39** din prezenta Clarificare.
Intrebare 44	***Referitor la art.17 Brat pentru corp de iluminat public inclinat pe stalp metalic- 24 buc sheet 17.6 CIC BUZAU va rugam sa ne puneti la dispozitie fisa tehnica pentru acesta.***
Raspuns 44	A se vedea **Raspunsul nr.40** din prezenta Clarificare.
Intrebare 45	***Referitor la art.81 Procurare cablu de energie electrica tip 0,4kV de cupru sectiune 4x16mmp pozat in tub fara ostacol -montat cablu pentru rezervor incendiu 50 m sheet 17.6 CIC BUZAU va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat sau sa ne confirmati daca se solicita tipul de cablu NHXH 4X16 mmp.***
Raspuns 45	Tipul cablului solicitat este NHXH 4x16 mmp.

Intrebare 46	***Referitor la art.14 Procurare cablu armat Cu/PVC 4x10mmp in tub de protective – 950 m din sheet ITS3 va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 46	Tipul cablului solicitat este CYAbY 4x10 mmp.
Intrebare 47	***Referitor la art.15 Procurare cablu armat PVC 4x16mmp in tub de protectie -72.325m sheet ITS3- va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 47	Tipul cablului solicitat este CYAbY 4x16 mmp.
Intrebare 48	***Referitor la art.16 Procurare cablu armat PVC 3x25+16mmp in tub de protective - 2950m sheet ITS3- va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 48	Tipul cablului solicitat este CYAbY 3x25+16 mmp.
Intrebare 49	***Referitor la art.17 Procurare cablu armat PVC 3x50+25mmp in tub de protective- 4950m sheet ITS3- va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 49	Tipul cablului solicitat este CYAbY 3x50 +25 mmp.
Intrebare 50	***Referitor la art.18 Procurare cablu armat PVC 3x70+35mmp in tub de protective- 6850 m sheet ITS3- va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 50	Tipul cablului solicitat este CYAbY 3x70+35 mmp.
Intrebare 51	***Referitor la art.19 Procurare cablu armat PVC 3x95+50mmp in tub de protective sheet ITS3- va rugam sa ne specificati tipul de cablu solicitat***
Raspuns 51	Tipul cablului solicitat este CYAbY 3x95+50 mmp.
Intrebare 52	***Iluminatul aferent podurilor este aferent a se realiza cu stalpi cu panouri fotovoltaice. Durata medie de viata a acumulatorilor este de 5 ani (60 luni). Tinand cont ca in cadrul procedurii pentru punctaj maxim, se solicita acordarea garantii pentru 120 luni, va solicitam inlocuirea iluminatului cu panouri fotovoltaice de pe poduri, cu iluminat normal alimentat din retele electrictrice exixtente!***
Raspuns 52	Podurile construite peste autostrada sunt considerate zone de risc. Iluminarea lor se realizeaza cu stalpi cu panouri fotovoltaice deoarece iluminatul cu stalpi clasici include costuri mai mari.
Intrebare 53	***Pentru crearea cadrului de egalitate pentru toti ofertantii, avand in vedere amploarea documentatiei, faptul ca este o lucrare de executie si modul de prezentare a listelor de cantitati pentru Relocarea/protectia utilitatilor, in care au fost utilizate articole din Indicator Norme de Deviz, va rugam sa completati si pentru Lucrarile de iluminat codurile articolelor utilizate sau sa prezentati resursele avute in vedere pentru ele. Solicitarea noastra e intemeiata pe faptul ca pentru o lucrare de executie trebuie completate liste cantitati de lucrari care prin grija proiectantului sa reflecte respectarea solutiei propuse.***
Raspuns 53	In cadrul Documentatiei de Atribuire au fost puse la dispozitie tuturor Ofertantilor, Proiectul Tehnic si liste de cantitati de lucrari, respectandu-se astfel principiul tratamentului egal. Pentru evaluarea lucrarilor, la stabilirea preturilor unitare aferente fiecarei categorii de lucrari/norma de deviz din listele de cantitati de lucrari, Ofertantii au deplina libertate sa utilizeze propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de lucrari adoptate, functie de productivitatea resurselor umane si tehnice de care dispun pentru realizarea lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Proiectul Tehnic si in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

Intrebare 54	***In sensul celor spuse va rugam clarificati norma comasata TRASEU IULM POD IE.1.1.4, prin prezentarea planurilor de detaliu din care sa se inteleaga modul de amplasare, prin explicitarea normelor utilizate cu articole din indicatorul norme de deviz.***					
	IV	**IE.1.1.4**	**TRASEU ILUM POD se constituie din :**	**m**	**2,760.00**	0.00
	29		Canal metalic de cabluri jgheab plin neperforat cu capac+ element imbinare 500*68*1.25mm - montaj	ml	2,760.00	**Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz . Acest canal se monteaza lateral sau sub pod?**
	30		Procurare Canal metalic de cablurijgheab plin neperforat cu capac + element imbinare 500*68*1.25mm L=2m	ml	2,760.00	**Aceste tronsoane de 2m vor fi sudate intre ele?**
	31		Accesorii - elemente jgheab de cabluri racordare pe fiecare stalp cot, piesa T, ramificatie orizontala, arc 90gr. Element imbinare reductie, suspensie externa . Montaj	buc	92.00	**Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz .**
	32		Accesorii - elemente jg heab de cablur i racordare pe fiecare stalp cot, piesa T, ramificatie orizontala, arc 90gr. Element imbinare reductie , suspensie externa. Procurare	buc	92.00	**Va rugam detaliati aceste elemente specificand tipul si cantitatea.**
	33		Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de	kg	6,555.0	**Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz. Va rugam prezentati detalii**

	34		Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratara capace - montaj din 2 in 2 m	kg	6,555.00	**Va rugam detaliati aceste elemente prin prezentarea de detalii constructive care sa permita evaluarea costurilor.**
	35		Tronson montant-divizor despartitor pe traseu H=max.65mm montaj	ml	11,040 .00	**Va rugam explicitati norma de montaj cu articole din Indicator de deviz.**
	36		Tronson montant-divizor despartitor pe traseu H=max.65mm procurare	ml	11,040.00	**Va rugam detaliati aceste elemente prin prezentarea de detalii constructive care sa permita evaluarea costurilor.**

Raspuns 54

Categoria de lucrari IE.1.1.4 - TRASEU ILUM POD, cantitate 2.760m, nu face obiectul **Lotului 1 Tronson 2: km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat**

Pentru **Lotul 1 - Tronson 2: km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat** avem:

- categoria de lucrari IE.1.5.4 - TRASEU ILUM POD, cantitate 1.700m, in Lista de cantitati de lucrari nr. 17.5 – Iluminat nod rutier Ramnicu Sarat.

Traseul de alimentare cu energie electrica a iluminatului pe pod este protejat in canal metalic de cablu, zincat cu dimensiunea conform listei de cantitati, prefabricat, prevazut cu capac (art.nr.crt.29 –montaj, art.nr.crt 30- procurare), accesorii (art.nr.crt.31 –montaj, art.nr.crt.32 – procurare), separator cablu jgheab (art.nr.crt.35-montaj, art.nr.crt.36 –procurare) cu imbinarea tronsoanelor realizata prin intermediul pieselor de imbinare montate cu suruburi. Ancorarea se va realiza prin intermediul confectiilor metalice prevazute la distanta de 2 m (art.nr.crt 33 – montaj, art.nr.crt 34-procurare).

Referitor la prezentarea planurilor de detaliu, Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

Activitatea ***"GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie"***, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.

Detaliile constructive pentru elementele: accesorii, confectii metalice, divizor despartitor, se regasesc in programul de productie/livrare al oricarui producator/distribuitor de sisteme de sustinere a cablurilor.

La stabilirea pretului unitar pentru categoria de lucrari - **TRASEU ILUM POD**, Ofertantii vor avea in vedere detalierea prezentata la art.nr.crt 29÷37 si au deplina libertate sa utilizeze propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de lucrari adoptate, functie de productivitatea resurselor umane si tehnice de care dispun pentru realizarea lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in Proiectul Tehnic si in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

<table>
<tr><td>Intrebare 55</td><td>Va rugam sa clarificati daca pentru solutia aleasa TRASEU IULM POD IE.1.1.4 a fost efectuat un calcul de rezistenta privind “Confectii metalice carlige console etrier suspendat element de sustinere greu clema de fixare bratara capace - montaj din 2 in 2m”</td></tr>
<tr><td>Raspuns 55</td><td>Se va respecta lista de cantitati.

Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.


Activitatea “GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 56</td><td>Va rugam sa ne puneti la dispozitie toate schememe monofilare pentru tablourile electrice din CIC -Lot 2!
<table>
<tr><td>Tablou electric de distributie TG.OP conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.OP.P conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.OP.E1 conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TV.OP conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TG.G conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TV.G conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.G.Z1 conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.G.Z2 conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.G.Z3 conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TEPI conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TGPA conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.CP conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie TPA 1/2 conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>Tablou electric de distributie T.EPR conf schema electrica monofilara</td><td>buc</td><td>1.00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>


	Tablou electric de distributie T.EXT conf schema electrica monofilara	buc	1.00
	Tablou electric de distributie TG.GEN conf schema electrica monofilara	buc	1.00
	Tablou electric de distributie T.SIA conf schema electrica monofilara	buc	3
	Tablou electric de distributie T.TP conf schema electrica monofilara	buc	1.00

Raspuns 56	Schemele monofilare aferente tablourilor electrice din cadrul **CIC DN 22 aferent Tronson 2: km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat** - se regasesc in cadrul Documentatiei tehnice postate pe SEAP conform Anexei 1: Scheme monofilare aferente tablourilor electrice din cadrul CIC DN 22 Lot1 – Tronson 2 atasata prezentei Clarificari. A se vedea **Anexa nr. 5 la prezenta Clarificare - Anexa 1_ Scheme monofilare aferente tablourilor electrice din cadrul CIC DN 22 Lot1 – Tronson 2.**
Intrebare 57	***Va rugam sa atasati detaliu pentru rigola carosabila aferenta normei D7, intrucat nu exista detaliu aferent acesteia.***
Raspuns 57	A se vedea **Raspunsul nr. 29** din prezenta Clarificare.
Intrebare 58	**In cadrul *Specificatiilor tehnice ART GEN* se specifica:** ***„ II.1.2 Organizarea de santier*** Antreprenorul isi va gasi locul sau locurile pentru a-si stabili organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele etc.’’; **In cadrul documentului *Specificatii la cap. 3.6 :*** **3.6 ORGANIZAREA DE SANTIER** Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente. La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, pentru care au fost prevazute lucrari temporare, Antreprenorul isi va muta birourile, atelierele, depozitele, utilajele, imprejmuirea, dispozitivele grele, etc., va curata Organizarea de santier si va realiza alte lucrari pentru a aduce Organizarea de santier la conditiile sale initiale. Antreprenorul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, in conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul si depozitarea. Antreprenorul va obtine toate aprobarile necesare de la autoritatile locale si de la altii pentru organizarea de santier din fondurile proprii. ***Va rugam sa ne precizati daca Ofertantii trebuie sa-si gaseasca locatie pentru Organizarea de santier sau daca se vor folosi cele propuse in Acordul de Mediu. In cazul in care, se vor folosi Organizarile impuse in Acordul de Mediu, va rugam sa ne puneti la dispozitie Schitele Organizarilor de saniter, Extras din Cartea Funciara pentru a putea intocmi plansa aferenta Organizarii de santier de unde sa reiasa toate dotarile ce vor urma a fi amplasate. Totodata, in cazul in care se vor folosi Organizarile de Santier din Acordul de mediu, va rugam sa ne precizati daca acestea se vor pune la dispozitie cu titlu gratuit.***
Raspuns 58	Referitor la organizarile de santier cuprinse in Acordul de Mediu mentionam urmatoarele: - Organizarile de santier amplasate in cadrul coridorului de expropriere au fost cuprinse in documentatia de expropriere si vor fi puse la dispozitia Antreprenorului in mod gratuit.

	- Pentru amplasamentele din Acordul de Mediu din afara coridorului de expropriere cat si pentru eventualele noi locatii propuse de catre Antreprenor, acesta trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice posibilitatea de utilizare a terenului afectat. - Pentru noile locatii ale Organizarilor de santier propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului. Documentatia tehnica **DTOE** va fi realizata de catre Antreprenor. Obtinerea autorizatiei pentru Organizarea de santier este in sarcina Antreprenorului.
Intrebare 59	***Vă rugăm să ne precizați dacă este permisă utilizarea unui număr mai mic de echipamente enumerate în documentația de licitație dacă numărul de echipamente calculat conform graficului de lucru va fi mai mic decât numărul de echipamente enumerate în documentația de licitație.***
Raspuns 59	Cerintele cu privire la echipamente prevazute in documentația de atribuire sunt cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca Ofertantul.
Intrebare 60	***Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să specificați locația gropilor de împrumut.***
Raspuns 60	A se vedea **Raspunsul nr.17 din** prezenta Clarificare.
Intrebare 61	***Pentru a avea o concurență egală între toți ofertanții, vă rugăm să precizați locația terenului pentru șantierul de construcții, adică pentru birourile de șantier, spațiile de cazare, instalații și echipamente.***
Raspuns 61	Pentru locatia terenurilor aferente Organizarilor de santier, propuse in cadrul proiectului, a se vedea tabelul de la pagina 48 din Acordul de Mediu. Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 58 din prezenta Clarificare.
Intrebare 62	***Vă rugăm să precizați dacă terenul pentru facilitățile de șantier va fi pus la dispoziție de către client fără niciun cost.***
Raspuns 62	A se vedea **Raspunsul nr. 58 si nr. 61** din prezenta Clarificare.
Intrebare 63	***Avand in vedere faptul ca numarul buldozere cerut în Lotul 2, care este de 11 bucăți, este mult mai mare decât numărul necesar de buldozere, și vă rugăm să reduceți numărul minim de buldozere solicitat.***
Raspuns 63	Dorim sa mentionam faptul ca numarul de buldozere a rezultat din calcul. Autoritatea Contractanta a precizat **numarul minim de buldozere pentru acest Tronson fiind de 11 bucati.**
Intrebare 64	***Avand in vedere volum si complexitatea documentatiei de atribuire aferenta proiectului care necista un timp indelungat de studiere in vederea pregatiri unei oferte reale coroborat cu necesitatea analizei raspunsului consolidat ce urmeaza a fi transmit ca raspuns la solicitarile de clarificari va rugam sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 45 de zile.***
Raspuns 64	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 65	**Avand in vedere prevederile Documentatiei de Atribuire pentru Autostrada Buzau-Focsani, Tronson 2 (Vadu Pasii – Ramnicu Sarat) si Tronson 3 (Ramnicu Sarat - Mandresti Munteni), respectiv faptul ca perioada de garantie este un factor de evaluare, ofertantii fiind invitati sa precizeze in oferta lor aceasta perioada, precum si prevederile Listei de Cantitati pentru Articole Generale, respectiv art. GI.06 *„Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a***

	***Defectelor”*, prevazuta in Lista de cantitati pentru o perioada egala cu Durata de Executie, va rugam sa clarificati la ” coloana cantitate” numarul de luni alocate si anume : 120 de luni /60 luni sau 26 luni cum exista in prezent prevazut.**
Raspuns 65	Avand in vedere ca in RIM sunt prevazute masuratori pe o perioada de 3 ani, Autoritatea Contractanta a solicitat monitorizarea pentru o perioada de 60 de luni, astfel Ofertantii vor cota doar perioada mentionata.
Intrebare 66	***Ca urmare a faptului ca in prezent se inregistreaza un adevarat blocaj in obtinerea de oferte de pret de la subcontractori/furnizori urmare izbucnirii conflictului intre Rusia si Ukraina, in sensul in care principalii furnizori de materiale de constructii: ciment, bitum, agregate, otel beton, Tablier metalic, lemn, prefabricate beton, beton de ciment, mixturi asfaltice, combustibil, energie, gaz, etc nu furnizeaza oferte de pret motivand faptul ca preturile sunt volatile si de aceea un pret este garantat doar punctual pentru comenzi ferme, si datorita acestor fluctuatii de preturi, a blocajului inregistrat pe piata de materiale de constructii, lipsei predictibilitatii, faptului ca nu se poate face o planificare si o estimare de costuri, Ofertantii se afla in imposibilitate de a-si elabora o oferta financiara competitiva si adaptata realitatilor pietei din Romania, va solicitam o decalare a termenului de depunere a ofertelor de minim 30 de zile.***
Raspuns 66	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 67	***Referitor la gropile de imprumut identificate in documentatie, va rugam sa specificati cum sunt acestea asociate fiecarui lot in parte.***
Raspuns 67	Gropile de imprumut vor fi alocate pe tronsoane dupa cum urmeaza: • Tronson 1 – gropile 1 si 3 • **Tronson 2 – gropile 2, 3, 4, 5** • **Tronson 3 – gropile 5, 6, 7, 8, 9, 10** • Tronson 4 – gropile 10, 11, 12 Se va respecta in totalitate tabelul din Acordul de Mediu de la pag. 51-52 referitor la numerotarea, suprafata, pozitia kilometrica si pozitia fata de ax aferente gropilor de imprumut mentionate mai sus. Se vor respecta specificatiile din volumul 4.2 – “*Studiu Geotehnic” subcapitolul 5.6 – “Gropi de imprumut si surse de materiale”*
Intrebare 68	***Ofertantul nu a putut găsi nici planurile de detaliu aferente cu privire la detaliile consolelor de tablier din oțel, nici dimensiunile și greutățile unitare ale profilelor din oțel (pb150x15, pb3004x15 etc.), motiv pentru care nu a putut verifica cantitatea de oțel S355 indicată. Vă rugăm să ne transmiteti toate planurile de detaliu pentru tablierul de oțel al podului.***
Raspuns 68	Sectiune caracteristica completata cu dimensiunile elementelor solicitate:

	SECTIUNE CARACTERISTICA Scara 1:50 
Intrebare 69	***Conform înțelegerii ofertanților, cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson nu este definită ca un element de cost separat. Vă rugăm să confirmați dacă cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson este inclusă în cantitatea de oțel S355 din caietul de sarcini al podului.***
Raspuns 69	Pentru tablierele metalice, *"cantitatea de stâlpi de forfecare Nelson"* (presupunem ca intrebarea se refera la conectori tip Nelson) este inclusa in cantitatea totala de otel a tablierului metalic. Materialul din care sunt confectionati conectorii este specificat in plansa *"Dispozitie generala structura metalica".*
Intrebare 70	***Nu am putut găsi niciun plan detaliat pentru elementul de placă prefabricat folosit la podurile din oțel și din prefabricate (numit predale), cu excepția grosimii. Vă rugăm să ne comunicați detaliile de proiectare, toate dimensiunile și cantitatea de armătură pentru elementul de placă prefabricat.***
Raspuns 70	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea **"GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie**", este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale. Ramine la latitudinea fiecarui Antreprenor sa decida asupra dimensiunilor predalelor (lungime, latime) si a schemei statice, in functie de know-how-ul propriu si de utilajele din dotare. Cantitatea de beton C35/45 pentru predale, estimata pentru intreaga suprastructura, este definita de articolul B29.3. Cantitatea de otel BST500S pentru predale, estimata pentru intreaga suprastructura, este definita de articolul B4.3.
Intrebare 71	***Vă rugăm să ne comunicați caracteristicile tehnice necesare pentru eșafodajul mobil permanent de care este nevoie pentru fiecare interval.***
Raspuns 71	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.


	Activitatea **"GI.12 – Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie"**, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii tehnice pentru Articole Generale. In cadrul proiectului tehnic au fost respectate cerintele Caietului de Sarcini fiind prevazute schele mobile de vizitare si intretinere pentru fiecare deschidere a structurilor metalice, reflectata in listele de cantitati prin estimarea unei cantitati de confectie metalica.
Intrebare 72	***În ceea ce privește izolatorii seismici, vă rugăm să ne comunicați graficul de încărcare verticală și orizontală, inclusiv capacitatea de rotație și de deplasare, în afară de dimensiuni.***
Raspuns 72	Caracteristicile izolatorilor seismici cu plumb au fost puse la dispozitia Ofertantilor in cadrul Documentatie Tehnice aferente procedurii de licitatie. Acestea sunt sintetizate tabelar pe tipuri de suprastructuri in cadrul Volumului 10: Caiete de sarcini, Subvolumul 10.2: Lucrari poduri, Capitolul 10. APARATE DE REAZEM. DISPOZITIVE ANTISEISMICE.
Intrebare 73	***Subliniem faptul că am verificat cantitatea de armătură a podurilor în raport cu planșele prezentate (tabele de îndoire a barelor) și există o diferență majoră între cantitățile de armătură calculate și cantitățile prezentate în caietul de sarcini. Vă rugăm să revedeți cantitățile de la codurile de articol B4 și B3h pentru secțiunile de fundație ale podurilor.***
Raspuns 73	Autoritatea Contractanta mentine cantitatile de armatura de la art. B4 si B3h din listele de cantitati pentru sectiunile de fundatie a podurilor.
Intrebare 74	***Există o neconcordanță în ceea ce privește cordoanele de etanșare între planșele de licitație și caietul de sarcini. Vă rugăm să clarificați.***
Raspuns 74	Pentru structurile amplasate pe autostrada (structuri fara trotuare), cordoanele de etansare au fost prevazute: - la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa - la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii - la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei DETALIU GRINDA PARAPET / BEAM DETAIL Scara /Scale 1:20 

Pentru structurile prevazute cu trotuare, cordoanele de etansare au fost prevazute:

- la partea superioara a bordurii la contactul cu betonul din lisa
- la partea inferioara a bordurii la contactul cu straturile caii
- la inchiderea hidroizolatiei sub umarul lisei
- la contactul intre stratul BA8 de pe trotuar si betonul din umarul lisei

DETALIU TROTUAR /
SIDEWALK DETAIL

Scara /Scale 1:20



Cordoanele de etansare se realizeaza pe toata lungimea suprastructurii si a zidurilor intoarse.

In listele de cantitati se vor opera urmatoarele modificari:

LOT 2 – TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat

Lista 16.4 Pod pe drum de exploatare peste autostrada, km 7+600

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;**

Lista 16.5 Pod peste DC14 Boboc - Tirlele, Km 11+543

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **672,00 m;**

Lista 16.6 Pod peste DJ220 Boboc Cochirleanca Km 14+981

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **564,00 m;**

Lista 16.7 Pod pe drum de exploatare Costieni - Lanurile, km 22+420

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;**

Lista 16.8 Pod peste paraul Sinestilor/Valea Boului, Km 22+983

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **420,00 m;**

Lista 16.9 Pod pe DC10 Costieni- Ziduri, km 23+510

- Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;**

	Lista 16.10 Pod peste canal, Km 25+594 - Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **384,00 m;** Lista 16.11 Pod peste DJ203, km 26+920 - Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **1220,00 m;** Lista 16.12 Pod pe DJ203A Rubla-Salcioara, km 30+453 - Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;** Lista 16.13 Pod pe DJ203P Rubla - Ramnicelu, km 32+527 - Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;** Lista 16.14 Pod peste raul Ramnicu Sarat si DN22, km 32+942 - Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **9.684,00 m;** Lista 16.15 Pod la Nod rutier DN22, km 34+875 Cantitatea pentru categoria de lucrari ”B901 – Cordoane etansare” este de **784,00 m;** **In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite.** **Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.**
Intrebare 75	***Subliniem faptul că articolul B19a din Lista de cantitati este dublat în Lista de cantitati aferentă podului. Vă rugăm să eliminați unul dintre articolele dublate.***
Raspuns 75	In conformitate cu cerintele Beneficiarului, calea pe pod este alcatuita din 2 straturi de cate 4cm din ATD, ceea ce a determinat introducerea de doua ori a articolului B19a.
Intrebare 76	***In documentul “Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”, Sectiunea ITS 3 si documentul “Liste de cantitati_LOT 2_TRONSON 3.xlsx”, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri electrice de Cu.*** ***Va rugam sa confirmati daca se accepta propunerea de cabluri electrice de Al, in locul celor de Cu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS?***
Raspuns 76	Propunerea Antreprenorului de a utiliza cabluri de aluminiu, cu sectiuni acoperitoare pentru consumul estimat din punct de vedere al caderii de tensiune si al parametrilor electrici necesari pentru alimentarea echipamentelor ITS, in locul cablurilor de cupru nu este agreata de Autoritatea Contractanta. Antreprenorul va respecta tipul de material pentru cabluri electrice aferente sistemului ITS asa cum este precizat in ***“Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”,*** Sectiunea ITS 3. Cablurile de alimentare au fost verificate la caderea de tensiune si lungimea la scurtcircuit protejata.
Intrebare 77	***In documentul “Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”, Sectiunea ITS 3 si documentul “Liste de cantitati_LOT 2_TRONSON 3.xlsx”, Sectiunea ITS 3 sunt solicitate cabluri electrice de alimentare.***

<table>
<tr><td></td><td>Din analiza noastra, cantitatile de cabluri electrice de alimentare este prea mare pentru livrarea sistemului ITS complet functional. Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri electrice, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 77</td><td>Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri electrice prezentate in “Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”, Sectiunea ITS 3.
Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 78</td><td>In documentul “Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”, Sectiunea ITS1 si Sectiunea ITS3 sunt solicitate cabluri de fibra optica.

In documentul “Liste de cantitati_LOT 2_TRONSON 3.xlsx”, Sectiunea ITS1 si Sectiunea ITS3 sunt solicitate cabluri de fibra optica.

Din analiza noastra reiese o cantitate prea mare de cabluri de fibra optica pentru livrarea sistemului ITS conform cerintelor descrise in Proiect Tehnic Sistem ITS Lot 3 (rev. 1 sept 2021) si Proiect Tehnic Sistem ITS Lot 2 (rev. 1 sept 2021). Va rugam sa confirmati cantitatile de cabluri de fibra optica, sa le actualizati sau sa ne transmiteti daca acceptati sa ofertam cantitatile pe care le consideram necesare si suficiente pentru livrarea unui sistem ITS complet functional.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 78</td><td>Autoritatea Contractanta confirma corectitudinea cantitatilor de cabluri de fibra optica prezentate in “Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2.xlsx”, Sectiunea ITS 1 si Sectiunea ITS 3.

Mentionam ca aceste cantitati respecta in totalitate Specificatiile din cadrul documentatiei tehnice.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 79</td><td>In Proiectul tehnic “Vol. 7 Dotarile Autostrazii – 7.1. Centru de intretinere si coordonare nod DN 22 LOT 2 km 4+600 – km 35+ 400” sunt mentionate la Capitolul 2.2 Caracteristicile constructiilor, la obiectivele Parcare acoperita utilaje si masini, copertinele din tabla cutata, iar in lista de cantitati nu apare articol de tabla cutata. Va rugam clarificati unde se coteaza tabla cutata.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 79</td><td>Categoria de lucrari REZ 17.1-Montare structura metalica se inlocuieste cu categoria de lucrari REZ17.2 cu urmatoarea denumire si descriere de pret:
<table>
<tr><td>8</td><td>REZ 17.2</td><td>Structura metalica inclusiv invelitoare tabla cutata si sistem de scurgere al apelor pluviale</td><td>to</td><td>va cuprinde toate consumurile de materiale, manopera, utilajele pentru realizarea lucrarilor de structura metalica, invelitoare table cutata si sistem de scurgere a apelor pluviale, in conformitate cu partea desenata din proiect, inclusiv transportul auto pentru procurarea materialelor, manipularea si aducerea materialelor si uneltelor in zona de lucru pentru realizarea lucrarilor, trasarea si delimitarea zonei de montaj a structurii metalice, a invelitorii din table cutata si sistemului de scurgere a apelor pluviale, preluarea cu macaraua din auto a structurii metalice si asezarea pe pozitie, prinderea mecanica si prin sudare a elementelor ce compun structura metalica si montarea invelitorii si a sistemului de scurgere e apelor pluviale, definitivarea montajului si curatarea suprafetei structurii metalice in vederea grunduirii si vopsirii acesteia, executia operatiunii</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

					de grunduire si vopsire a structurii metalice, degajarea de materiale si moloz a zonei de lucru, curatarea sculelor si a celorlalte unelte ce au fost folosite la executia lucrarilor, transportul auto a molozului.

In Lista de cantitati aferenta obiectului 13 – Parcare acoperita pentru utilaje, cantitatea pentru categoria de lucrari **REZ17.2 este 176,96 to**.

In lista de cantitati aferenta obiectului 24 – Parcare acoperita auto, cantitatea pentru categoria de lucrari **REZ17.2 este 14,54 to**.

In acest sens a se vedea Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare - Listele de cantitati revizuite.


Aceste Liste de cantitati revizuite inlocuiesc Listele de cantitati publicate initial in cadrul documentatiei de atribuire si vor fi fi utilizate IN MOD OBLIGATORIU de catre ofertanti la intocmirea Propunerilor financiare.

Totodata, Autoritatea Contractanta ataseaza prezentei Clarificari **Descrierile de pret articole generale revizuite** care acopera toate rectificarile Descrierilor de preturi initial publicate prin Documentatia de atribuire, rectificari care au fost aduse prin prezenta Clarificare.
In acest sens a se vedea Anexa nr. 6 la prezenta Clarificare.

Intrebare 80	***In planurile de fatada de la Cladirea operationala apar parasolare culoare RAL 2008, iar in lista de cantitati nu se regasesc. Va rugam clarificati unde anume in lista de cantitati se regasesc.***
Raspuns 80	Parasolarele se regasesc sub denumirea de *„sistem umbrire”.* A se vedea in **Lista de cantitati Arhitectura aferenta obiectului 1 – Cladire operationala, categoria de lucrari A25 – Montare sistem de umbrire.** Se va oferta atat furnizarea sistemului de umbrire cat si instalarea acestuia pe fatada cladirii.
Intrebare 81	Modelul de garanție prevede următorul paragraf *”Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si **se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț,** cu excepția celor menționate mai sus”.* Vă rugăm să fiți de acord cu reformularea paragrafului de mai sus prin eliminarea referinței la Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț (denumite în cele ce urmează ”Publicația 758”). În concret, propunem următorul text: *”Această garanție este supusă legilor din România”.* Motivele pentru care solicităm această reformulare sunt prezentate în continuare: - Publicația 758 este specifică numai scrisorilor bancare, în timp ce potrivit art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016 *”garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat **sau de o societate de asigurări, în condițiile legii”**.* Drept urmare, referirea la Publicația 758 are efectul de a elimina posibilitatea constituirii garanției de către o societate de asigurări. - Potrivit art.36 alin. (5) din HG nr. 395/2016 *”Autoritatea contractantă **nu** are dreptul: (...) b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăți bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări”.*

	- Fișa de Date nu limitează garanția de participare în sensul de a adera la condițiile Publicației 758. - Legislația în vigoare nu prevede nicio o obligație de a respecta Publicația 758. De altfel, condițiile legii pentru instrumentele de garantare emise de societate de asigurării nu se referă la Publicația 758, document care este specific altor sisteme de drept. - Eliminarea referinței la Publicația 758 nu înlătură caracterul irevocabil și necondiționat al garanției de participare și nici nu încalcă legea în vigoare.
Raspuns 81	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3, punctul 2 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE Garantia de participare va fi constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire, astfel: *[...]* *FIE **prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari**, in conditiile legii. Instrumentul de garantare se prezinta in cuantumul si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, **in conformitate cu Formularul A** „Garantia de Participare" pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire. Instrumentul de garantare va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.* *[...]* ***In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare. Polita de asigurare/contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor**. *Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum si dovada platii integrale a primei de asigurare emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, cu respectarea acelorasi conditii privind semnarea electronica a documentelor.* Prin urmare, Ofertantii care decid sa constituie Garantia de participare prin intermediul unei polite de asigurare, acestia vor incarca in SICAP SI POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE, precum si Formularul A - Garantia de Participare. Mentionam faptul ca acest model de Formular a fost utilizat in cadrul a zeci de licitatii derulate de catre Autoritatea Contractanta, majoritatea ofertantiilor utilizand aceasta modalitate de constituire a garantiei de participare (prin intermediul politei de asigurare), fara a intampina probleme. Precizam totodata faptul ca, Formularul A, pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta **este un MODEL**, iar eventualele neconcordanțe **referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea** acesteia, **nu vor conduce automat la excluderi artificiale**. Astfel, Autoritatea Contractanta va respecta prevederile art. 132 alin (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitari de clarificare privind Garantia de participare. Avand in vedere cele prezentate, Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului A. Mentionam totodata faptul ca, in conformitate cu **Publicatia nr.758 "*Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere*" Art.1 lit.a. "*Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere ("URDG") se***

	aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude.**"** Asadar, paragraful „*Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus*" **are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A) emis de o instituție de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări**. In consecinta, Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii dumneavoastra privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.
Intrebare 82	***Lucrari de alimentare ITS*** ***Pentru crearea cadrului de egalitate pentru toti ofertantii, avand in vedere amploarea documentatiei, faptul ca este o lucrare de executie si modul de prezentare a listelor de cantitati pentru Relocarea/protectia utilitatilor, in care au fost utilizate articole din Indicator Norme de Deviz, va rugam sa completati si pentru Lucrarile de alimentare ITS codurile articolelor din Indicator Norme de Deviz utilizate sau sa prezentati resursele avute in vedere pentru ele. Solicitarea noastra e intemeiata pe faptul ca pentru o lucrare de executie trebuie completate liste cantitati de lucrari care prin grija proiectantului sa reflecte respectarea solutiei propuse.***
Raspuns 82	Ofertantul va stabili necesarul de resurse pentru lucrarile de alimentare cu energie electrica ITS, in conformitate cu descrierea de pret prezentata in cadrul Documentatiei Tehnice.
Intrebare 83	***Lucrari de constructii civile*** ***Pentru urmatoarele bazine subterane monolit din cadrul CIC DN22, va rugam sa ne transmiteti mai multe detalii (cantitatile aferente de beton, armatura, cofraj, hidroizolatii, piese de trecere si planuri)*** ***- "executarea bazinelor subterane monolit max. 200mc"*** ***- "executarea bazinelor subterane monolit max. 350mc"*** ***- "executarea bazinelor subterane monolit max. 425mc"***
Raspuns 83	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea **"GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie"**, este descrisa la pct A al Clauzei II.1.15 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 84	***Lucrari de constructii civile*** ***La obiectul1.b – Cladire Operationala CIC DN22, articolul A25. "Montare sistem de umbrire", face referire la sistemul de parasolare de pe fatada? In afara de culoarea RAL, va rugam sa ne specificati tipul de material din care sunt alcatuite: lemn, metal/aluminiu, dimensiunea lamelelor, modul de prindere.***
Raspuns 84	Sistemul de umbrire va fi montat la exterior si va fi realizat din lamele din aluminiu cu latime minim 15cm, vopsite RAL 2008 (sau similar), fixate pe sine metalice (din aluminiu sau otel) in functie de sistemul furnizorului. Acestea se regasesc pe plansele cu fatadele cladirii operationale (Planuri Fatade longitudinale si Fatade transversale). Cu titlu informativ, am atasat mai jos o imagine 3d pentru clarificare.

	
Intrebare 85	***In documentatia prezentata in SICAP nu s-au putut observa locatiile gropilor de imprumut pentru agregate. Va rugam sa ne prezentati mai multe detalii despre aceste locatii.***
Raspuns 85	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea **Raspunsul nr.17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 86	***Avand in vedere dimensiunea si importanta proiectului, in vederea pregatirii unei oferte competitive si detaliate, va rugam sa prelungiti termenul de depunere a ofertei.***
Raspuns 86	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 87	***Va rugam sa confirmati adecvarea carierelor de imprumut mentionate in documentul 4.2 Studiul Geotehnic la punctul "5.6 Gropi de imprumut si surse de material" ca sunt disponibile pentru a fi utilizate de catre antreprenor fara nici o taxa?***
Raspuns 87	Daca Ofertantul se refera la gropi de imprumut pentru pamant umplutura rambleu atunci a se vedea **Raspunsul nr.17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 88	***Avand in vedere situatia regionala si globala, avem dificultati in a obtine oferte de la furnizorii de materiale.Unele dintre aceste articole sunt importante in componenta costurilor ofertei noastre si fara ele oferta noastra nu ar fi completa.Pentru a putea depune o oferta completa, solicitam prelungirea termenului de depunere a ofertelor.***
Raspuns 88	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 89	***Va rugam sa ne confirmati ca activitatile relevante de expropiere au fost finalizate pentru toate zonele proiectului.***
Raspuns 89	Activitatile de expropriere ale suprafetelor destinate constructiei autostrazii se vor finaliza pana la momentul semnarii contractului.

Intrebare 90	1. Urmatoarele articole de lucrari, nu au fost regasite in listele de cantitati la categoriile de lucrari indicate. Va rugam sa clarificati aceste aspecte:
Raspuns 90	In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod la Nod rutier DN22, km 34+875 , in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.15, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp. In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod pe DJ203P Rubla - Ramnicelu, km 32+527 , in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.13, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp.

16.15	**Categoria de lucrari : Pod la Nod rutier DN22, km 34+875**	
16.15.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp
16.13	**Categoria de lucrari : Pod pe DJ203P Rubla - Ramnicelu, km 32+527**	
16.13.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp
16.12	**Categoria de lucrari : Pod pe DJ203A Rubla-Salcioara, km 30+453**	
16.12.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp
16.09	**Categoria de lucrari : Pod pe DC10 Costieni- Ziduri, km 23+510**	
16.09.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp
16.07	**Categoria de lucrari : Pod pe drum de exploatare Costieni - Lanurile, km 22+420**	
16.07.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp
16.06	**Categoria de lucrari : Pod peste DJ220 Boboc Cochirleanca Km 14+981**	
16.06.4	**Suprastructura**	
B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
16.05	**Categoria de lucrari : Pod peste DC14 Boboc - Tirlele, Km 11+543**	
16.05.4	**Suprastructura**	
B29.3	Beton in predale C35/45 , montare predale	mc
B4.3	Otel-beton BST500S in predale	t
16.04	**Categoria de lucrari :Pod pe drum de exploatare peste autostrada, km 7+600**	
16.04.5	Cale, trotuar, parapet	
R9b	Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm) pentru trotuare	mp

	In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod pe DJ203A Rubla-Salcioara, km 30+453 , in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.12, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp. In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod pe DC10 Costieni- Ziduri, km 23+510, in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.09, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp. In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod pe drum de exploatare Costieni - Lanurile, km 22+420, in Lista de Cantitati de Lucrari Nr.16.07, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp. Pentru Categoria de lucrari 16.06 : Pod peste DJ220 Boboc Cochirleanca Km 14+981, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv. Pentru Categoria de lucrari 16.05 : Pod peste DC14 Boboc - Tirlele, Km 11+543, solutia aplicata nu prevede predale, astfel articolele de lucrari B29.3 si B4.3 nu sunt necesare, iar grinzile sunt dispuse joantiv. In **"Liste de cantitati_LOT 1_TRONSON 2"** publicata pe SICAP, la Categoria de lucrari : Pod pe drum de exploatare peste autostrada, km 7+600, in Lista de Cantitati de Lucrari Nr. 16.04, la pozitia nr.47 se regaseste articolul la care faceti referire: R9b- Strat din beton asfaltic pentru poduri BA8 (3cm), cu cantitatea de 1195 mp.
Intrebare 91	***Intrucat in aceasta perioada ne confruntam cu influenta situatiei geopolitice si energetice asupra preturilor materialelor, cu dificultatea furnizorilor de a comunica oferte pe termen lung precum si cu modificarile importante ale legilor achizitiilor publice, va rugam sa decalati termenul de depunere a ofertelor cu doua luni.***
Raspuns 91	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 92	In Caietul de sarcini pentru lucrarile de poduri este mentionat la pag. 44 ca*: "Bordurile amplasate la marginea partii carosabile sunt din piatra alba cu durabilitate sporita la actiunea agentilor de degivrare."* Va rugam sa clarificati despre ce piatra alba este vorba pentru ca din cunostintele noastre piatra alba este marmura sau calcarul, iar durabilitatea acestor tipuri de piatra este foarte scazuta sub actiunea agentilor de degivrare.
Raspuns 92	Specificatiile Tehnice pentru *„Bordurile din piatra alba"* se regasesc mai jos:

	<table><tr><th>Caracteristici</th><th>Performanta</th><th>Specificația tehnica aplicabila</th></tr><tr><td>Densitatea aparenta [kg/mc] / porozitate deschisa[%]</td><td>2660/0.6</td><td rowspan="8">SREN 1343:2012</td></tr><tr><td>Rezistenta la încovoiere (Mpa) - valoarea cea mai mica - valoare medie - deviația standard</td><td> 17 14.5 1.2</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare: Uscat Umed</td><td> 68 56</td></tr><tr><td>Rezistenta la gaura de agrafare N</td><td>1900</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune [Mpa] media/ valoarea cea mai mica/deviatia standard</td><td>124/49/49</td></tr><tr><td>Rezistenta la compresiune după înghețt [Mpa] media/ valoarea cea mai mica</td><td>101/69</td></tr><tr><td>Rezistenta la inghet dezghețt săruri de degivrare(56 cicluri) [Mpa]</td><td>Intact</td></tr><tr><td>Rezistenta la alunecare umed/uscat SRV</td><td>68/56</td></tr><tr><td>Absorbția de apa (%) la presiune atmosferica greutate/volum</td><td>0.2/0.4</td><td></td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere : (EN 12372) minim [Mpa]:</td><td>14.50</td><td></td></tr><tr><td>Rezistenta la incovoiere [Mpa] comparativ intre Inghet-dezghet :</td><td>17/15.5 MPa</td><td></td></tr></table>
Intrebare 93	***Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru gropile de imprumut sau sunt limitati la terenurile specificatie in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52.***
Raspuns 93	Locatiile aferente gropilor de imprumut sunt cuprinse in Acordul de Mediu si in cadrul documentatiei privind exproprierile. Gropile de imprumut vor fi puse la dispozitia antreprenorului in mod gratuit. Antreprenorul este responsabil pentru autorizarea gropilor de imprumut. In cazul in care ofertantii vor utiliza amplasamentele pentru gropile de imprumut propuse in documentatie, in privinta carora terenul va fi expropriat de catre Statul Roman prin CNAIR SA, atunci nu va mai fi necesara precizarea in cadrul Propunerii Tehnice a posibilitatii de utilizare a terenului afectat. Insa, daca ofertantii propun utilizarea altor amplasamente pentru gropile de imprumut decat cele indicate prin documentatie, atunci este necesara obtinerea in implementarea contractului a Acordului de Mediu pentru noile locatii cat si precizarea in Propunerea Tehnica a posibilitatii de utilizare a terenului afectat, insotita de documente justificative, conform Formularului de Propunere Tehnica. Pentru noile locatii ale Gropilor de imprumut propuse de catre Antreprenor trebuie avuta in vedere necesitatea autorizarii acestora din punct de vedere al Mediului.
Intrebare 94	***Care este regimul juridic al terenurilor pe care se afla cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acorul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52?***
Raspuns 94	A se vedea **Raspunsul nr.17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 95	***Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitor cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acorul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: in cazul in care terenurile nu se afla in coridorul***

	de expropriere va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.
Raspuns 95	A se vedea **Raspunsul nr.17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 96	***Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitoare cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acorul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52: in cazul in care terenurile se afla in coridorul de expropriere/administrarea Beneficiarului, va rugam sa clarificati daca mai sunt alte costuri necesar a fi suportate de catre Antreprenor in afara de costurile legate de obtinerea permisului de exploatare si redeventa.***
Raspuns 96	A se vedea **Raspunsul nr.17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 97	***Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile de situatie/amplasare in zona in coordonate Stereo70 ale terenurilor pe care vor fi amplasate cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acorul de Mediu nr.1/05.01.2022 pag 51-52***
Raspuns 97	Atasam fisierul DWG care contine coordonatele STEREO 70 ale celor 12 gropi de imprumut. **In acest sens a se vedea Anexa nr. 7 la prezenta Clarificare – Coordonatele STEREO 70 ale celor 12 gropi de imprumut.**
Intrebare 98	***Va rugam sa clarificati urmatorul aspect referitor la cele 12 gropi de imprumut prezentate in Acorul de Mediu pag 51-52 nr.1/05.01.2022: Care este calitatea materialului de umplutura extras din aceste gropi de imprumut?***
Raspuns 98	In cadrul Documentatiei Tehnice postate pe S.I.C.A.P., in folderul *"Documentatie Tehnica* in volumul 4 .2– *"Studiu geotehnic"*, fisierul *"Memoriu general_07.10.2021"*, la capitolul 5.6. GROPI DE IMPRUMUT SI SURSE DE MATERIALE de la pagina 439 pana la pag. 466, sunt identificate natura stratificatiilor geologice pentru fiecare gropa de imprumut identificata si mentionate in Acordul de mediu.
Intrebare 99	***Va rugam sa clarificati care este perioada de iarna care va fi luata in calcul la intocmirea graficului de executie a lucrarilor. In caz afirmativ va rugam sa detaliati durata acesteia.***
Raspuns 99	În conformitate cu prevederile reglementării tehnice *Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985),* investitorii, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie. *Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros": apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5^0 C şi nu există tendinţă de urcare*. Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menţionate în *Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84*, sunt: a) lucrări de pământ, b) fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori şi tinichigerie, g) construcţii metalice,

	h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolaţii, k) protecţia anticorozivă în construcţii, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalaţii interioare. Astfel, pentru lucrările derulate în această perioadă se vor lua măsuri în sensul: - elaborării *Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente", indicativ C 16–84*; - menţinerii unei evidenţe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în Capitolul 5 din *Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente", indicativ C 16–84*. Executanţii lucrărilor de construcţii trebuie să aibă întocmit şi să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcţii, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiţionează realizarea acestora. În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, se vor avea în vedere, conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuţiei la temperaturi scăzute. Perioada de iarna este inclusa in durata de 26 de luni alocata executiei lucrarilor. Graficul de executie se va realiza pentru o perioada de 26 de luni.
Intrebare 100	***Va rugam sa acceptati ca urmatoarele activitati a caror durata se intinde pe toata perioada de executie a lucrarilor sa fie exceptate de la regula privind durata maxima de 30 zile si sa fie prezentate in grafic cu intreaga lor durata:*** ***a. Articolul 5C14D-Semnalizarea provizorie;*** ***b. activitatile de inspectie si testare.*** ***c. Articolul GI.01 – Montarea, utilizarea si demontarea tuturor instalatiilor provizorii ale Antreprenorului, inclusiv birourile, laboratorul de santier, spatiile de cazare, atelierele, carierele, balastierele, gropile de imprumut, statiile de preparare, si aducerea terenurilor din gropile de imprumut si cariere la conditiile initiale etc., conform conditiilor cuprinse in Clauza 29 din Conditii Generale si Clauza II.1.2 din Specificatii tehnice Articole Generale*** ***d. Articolul GI.02 - Realizarea, amenajarea si intretinerea tuturor drumurilor de acces, drumurilor si structurilor provizorii si a tuturor celorlalte constructii necesare Antreprenorului (cu exceptia celor prevazute expres in alte articole din Listele de Cantitati), inclusiv dezafectarea acestora si aducerea terenurilor la conditiile initiale in conformitate cu cerintele de reducere a impactului asupra mediului si ale proprietarilor, potrivit Clauzei 24 din Conditii Generale si Clauza II.1.3 din Specificatii tehnice Articole Generale*** ***e. Articolul GI.05 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie.*** ***f. Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei***

	de Notificare a Defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte! ***g. Articolul GI.08 - Implementarea planului de management al traficului, incluzand semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor, masuri pentru siguranta traficului, monitorizarea traficului pe timpul zilei/noptii si in orice conditii meteorologice in vederea asigurarii sigurantei traficului atat in Santier cat si pe toate drumurile folosite de Antreprenor, potrivit Clauzei ll.1.9 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie.*** ***h. Articolul GI.09 - Intretinerea drumului in sezonul de vara portivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale*** ***i. Articolul GI.10 - Intretinerea drumului in sezonul de iarna potrivit Clauzei II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale*** ***j. Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale*** ***k. Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza.ll.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale*** ***l. Articolul GI.19 - Elaborarea si implementarea sistemului de management al calitatii potrivit Clauzei ll.2.1 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***m. Articolul GI.20 - Teste solicitate de Supervizor, inclusiv costurile laboratorului Antreprenorului sau a unui alt laborator autorizat si a utilajelor necesare precum si a prelevarii de probe, potrivit Clauzei II.2 .2 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***n. Articolul GI21 - Executarea de fotografii privind progresul Lucrarilor, potrivit Clauzei II.4. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***o. Articolul GI24 - Camera de date si camere pentru supravegherea santierului*** ***p. Perioada de notificare a defectelor. Daca se mentine limitarea de 30 zile sunt necesare 120 activitati distincte!***
Raspuns 100	Cu privire la durata maxima de 30 de zile, in Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, Autoritatea Contractanta accepta o durata mai mare de 30 de zile pentru nivelul de detaliu al activitatilor, pentru urmatoarele categorii de activitati: ➢ ***Articolul GI.06 - Masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei ll.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.*** ➢ ***Articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale*** ➢ ***Articolul GI.14 - Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice pana la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei 28 din Conditii Generale si Clauza.ll.1.15 din Specificatii tehnice Articole Generale*** ➢ ***Perioada de notificare a defectelor.***
Intrebare 101	***Va rugam sa clarificati daca Ofertantii pot alege si alte locatii pentru realizarea organizarilor de santier sau sunt limitati la terenurile specificate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.***
Raspuns 101	A se vedea **Raspunsul nr. 58** din prezenta Clarificare.

<table>
<tr><td>Intrebare 102</td><td>Care este regimul juridic terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarilor de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022?</td></tr>
<tr><td>Raspuns 102</td><td>A se vedea Raspunsul nr. 58 din prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 103</td><td>In cazul in care terenurile prevazute pentru realizarea Organizarilor de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022 nu se afla in coridorul de expropriere va rugam sa ne transmiteti datele de identificare/contact ale proprietarilor pentru initierea demersurilor de obtinere a posesiei terenurilor.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 103</td><td>A se vedea Raspunsul nr. 58 din prezenta Clarificare.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 104</td><td>Va rugam sa ne puneti la dispozitie planurile planurile de situatie/amplasare in zona in coordonate Stereo70 ale terenurilor prevazute pentru realizarea Organizarilor de de Santier prezentate in Acordul de Mediu nr.1/05.01.2022.</td></tr>
<tr><td>Raspuns 104</td><td>Atasam fisierul DWG care contine coordonatele STEREO 70 ale Organizarilor de santier.
In acest sens a se vedea Anexa nr. 8 la prezenta Clarificare – Coordonatele STEREO 70 ale Organizarilor de santier.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 105</td><td>Va rugam sa acceptati adaugarea agregatelor pentru betoane in cadrul Listei Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor din Acordul Contractual, art 5.1 – Sub-clauza 50.2
<table>
<tr><td colspan="3">CLAUZA 50 - Plăți</td></tr>
<tr><td>50.2 a)</td><td>Lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor</td><td>Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcăminţi asfaltice; elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecţie; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrile/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Raspuns 105</td><td>Autoritatea Contractanta modifica prevederile Clauzei 50.2 a) din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza:
<table>
<tr><td>50.2 a)</td><td>Lista Echipamentelor şi Materialelor pentru plată la aducerea lor pe Șantier sau în alt loc aprobat de Supervizor</td><td>Ciment, balast; nisip, bitum, piatra sparta; emulsie cationică; agregate pentru îmbrăcăminţi asfaltice; <u>agregat pentru betoane;</u> elemente/materiale prefabricate; borduri / dale de beton; grinzi prefabricate; tabliere metalice; betoane, armături; parapet metalic de protecţie; rosturi de dilatație; geocompozite/ geogrile/ geotehnice, semne/indicatoare rutiere; vopsea pentru marcaje rutiere; stalpi pentru iluminat.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Intrebare 106</td><td>Va rugam sa clarificati daca veti accepta ca garantia de buna executie sa fie constituita prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, respectiv daca veti proceda la completarea documentatiei de atribuire in acest scop in conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 297 din 2 martie 2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale</td></tr>
</table>

	și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Raspuns 106	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 107	***Avand in vedere actuala conjunctura internationala generata de razboiul din Ucraina ce genereaza fluctuatii majore zilnice ale preturilor la materiile prime si energie, ce pune furnizorii in situatia fie de de a nu putea transmite oferte de pret ferme cu o valabilitate de timp rezonabila, fie de a nu putea transmite deloc ofertele de pret, pentru intocmirea unei oferte financiare corecte si competitive, va rugam respectuos sa acceptati decalarea termenului de depunere cu cel putin 30 zile.***
Raspuns 107	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 108	Conform Fisei de date a achizitiei pentru **EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 - km 35+400 Vadu Pasii - Ramnicu Sarat; TRONSON 3 km 35+400 - km 71+500 Ramnicu Sarat - Mandresti Munteni:** *"111.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: 111.1.6.a) Garantie de participare:* *[...]GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis de o institutie de credit din RO sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.[...]"* Avand in vedere ca suntem o companie straina si intentia noastra este de a participa la aceasta procedura de achizitie publica, furnizand o garantie de participare emisa de o banca straina, va rugam sa ne comunicati urmatoarele: - daca este acceptabil sa constituim Garantia de Participare printr-o banca straina, mai precis MUGANBANK (https://muganbank.az/en). - daca exista cerinte/conditii specifice referitoare la constituirea Garantiei de Participare printr-un instrument de garantare emis de o banca straina si care sunt aceste cerinte specifice.
Raspuns 108	Asa cum s-a prevazut in Documentatia de atribuire, **garantia de participare trebuie constituita in suma si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire** fie prin virament bancar in conturile CNAIR SA indicate, fie printr-un **instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania <u>sau din alt stat</u>** sau de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Intrebare 109	***In Acordul de mediu nr 1 din 05.01.2022 se face precizarea ca monitorizarea factorilor de mediu in perioada de executie, pentru apa, se va face conform prevederilor din Avizul de gospodarire ape nr 2/03.01.2022. In documentatia transmisa in SICAP, acest aviz nu se regaseste. Va rugam sa transmiteti acest aviz sau sa clarificati ce factori de mediu se vor monitoriza in perioada de executie pentru apa.***
Raspuns 109	A se vedea **Anexa nr.9 la prezenta Clarificare – Avizul de gospodarire ape nr. 2/03.01.2022.**
Intrebare 110	***Lucrari de constructii civile***

	La Obiectul 03: Magazie material antiderapant in documentul "DOTARILE DRUMULUI DE MARE VITEZA MEMORIU TEHNIC CENTRU DE INTRETINERE SI COORDONARE (CIC) nod DN 22 Cod S-CST-01118-2-PCC1-PT-10-ARH-001-R01" sunt prevazute panouri sandwich de 5cm grosime pentru fatada si invelitoare din panouri sandwich de 10cm pentru acoperis. In lista de cantitati sunt prevazute panouri sandwich de 10cm pentru fatada si panouri sandwich de 15cm pentru invelitoare. Va rugam clarificati.
Raspuns 110	Grosimea panourilor sandwich pentru fatada va fi de 5 cm si pentru invelitoare de 10 cm. Astfel, in Lista de cantitati pentru Obiectul 03: Magazie material antiderapant - Arhitectura: • Categoria de lucrari **A27.1 -Sistem fatada cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.50 mm** inlocuieste categoria de lucrari A27 - Sistem fatada cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.100 mm. Categoria de lucrari **A28.2 -Sistem invelitoare cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.100** mm inlocuieste categoria de lucrari A28.1 -Sistem invelitoare cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.150 mm.
Intrebare 111	***La Obiectul 15 - Instalatie preparare solutie CaCl2 – in acelasi Memoriu tehnic mentionat mai sus, sunt prevazuti pereti de inchidere din panouri sandwich de 5cm grosime, in Lista de cantitati sunt prevazute panouri de pereti de 10cm grosime. Va rugam clarificati.***
Raspuns 111	Grosimea panourilor sandwich pentru fatada va fi de 5 cm si pentru invelitoare de 10 cm. Astfel, in Lista de cantitati pentru Obiectul 15: Instalatie preparare CaCl – Arhitectura: **Categoria de lucrari A27.1 -Sistem fatada cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.50 mm** inlocuieste categoria de lucrari A27 - Sistem fatada cu finisaj panouri sandwich, pe structura metalica gr.100 mm.
Intrebare 112	***Peretii de compartimentare de gips-carton, gr.15 cm, sunt izolati cu vata in interior? Va rugam specificati grosimea vatei.***
Raspuns 112	Grosimea stratului de vata minerala la peretii de compartimentare din gips carton de la Spatiile de servicii va fi de 10cm.
Intrebare 113	***Avand in vedere ca articolul 5.2 din Acordul cadru privind Garantia de buna executie nu este in conformitate cu prevederile HG nr. 297/2022, rugam ca pana la data limita de depunere a ofertelor sa completati/reformulati clauza in conformitate cu prevederile hotararii 297/2022. In cazul in care nu reformulati clauza, va rugam confirmati ca veti tine cont de prevederile HG nr. 297/2022 in cadrul acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat.***
Raspuns 113	A se vedea Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 114	***Referitor la garantia de buna executie, rugam confirmati ca se accepta contituirea garantiei de fiecare entitate separata din cadrul unei asocieri.***
Raspuns 114	A se vedea **Raspunsul nr. 5** din prezenta Clarificare.
Intrebare 115	***Avand in vedere ca institutiile bancare din Romania nu emit instrumente bancare pe o perioada mai mare de 5-7 ani, va rugam confirmati ca se accepta garantia de buna executie sa fie emisa pe durata maxima admisa de banca/asigurator, cu obligatia antreprenorului ca anterior expirarii valabilitatii instrumentului sa prezinte prelungirea scrisorii bancare gbe / politei asigurare gbe.***
Raspuns 115	Autoritatea Contractanta a specificat ca si durata de executie a contractului de 26 de luni si Perioada de garantie a lucrarilor executate este de 60 de luni.

	Autoritatea Contractanta a specificat in mod clar pentru Garantia de Buna executie ca aceasta trebuie sa fie valabila si in vigoare pe intreaga perioada de desfasurarea a contractului. Conform prevederilor art. 15.1. din HG 1/2018 „*Antreprenorul va constitui o Garanție de Bună Execuție ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea stipulată în Acordul Contractual și în forma inclusă în Contract (dacă există). Dacă în Acordul Contractual nu este menționată o valoare (absolută sau procentuală din Prețul Contractului), valoarea Garanției de Bună Execuție va fi de 10% din Prețul Contractului.*" Conform prevederilor art. 15.2. din HG 1/2018 „*Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare, luând în considerare prevederile subclauzei 15.6, până la aprobarea Recepției Finale.*" De asemenea, a se vedea prevederile art. 5.2 din Acordul Contractual, precum si Clarificarea din Oficiu din cadrul prezentului Raspuns Consolidat.
Intrebare 116	***In cadrul documentatiei de atribuire (folder Documentatie tehnice, subfolder TRONSON 2, subfolder lot 2) se regaseste fisierul Sectiunea 2 - Model grafic pt flux numerar.docx ce contine un model de flux de numerar. In restul documentatiei de atribuire nu se regasesc mentiuni cu privire la completarea acestuia (nici in Fisa de Date si nici in Formularul nr. 7A de Propunere Financiara). Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara completarea fluxului de numerar si includerea acestuia in Propunerea Financiara.***
Raspuns 116	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.2) Modul de prezentare al propunerii financiare, prin care Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: ***[...]*** ***Pentru fiecare lot in parte, documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul ofertei sunt:*** ***a) Formularul nr. 7A/7B*** *(in functie de lot) „**Formular de Propunere Financiara**", in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.* ***b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati"****, completate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.* ***c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul".*** ***d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate"****, in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului. Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar.* ***e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"****.* ***Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:***

	G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei ll.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. ***G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]*** Prin urmare, fisierul la care faceti referire in solicitarea de clarificare **nu va fi prezentat in cadrul ofertei ca document de fundamentare a valorii Propunerii Financiare.**
Intrebare 117	***In cadrul Memoriului Tehnic, la capitolul 4.9 este prevazuta aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante pe lungime de 3.085 m, aceeasi cantitate fiind precizata si in Listele de Cantitati, lista de cantitati de lucrari nr. 1. In cadrul plansei P-CST-01118-2-PRD1-PT2.1-DET-007-R01 din adunarea aplicabilitatilor precizate rezulta un total de 2.935 m. Va rugam sa clarficati care este cantitatea corecta.***
Raspuns 117	Aplicabilitatea panourilor fonoabsorbante va fi in conformitate cu Memoriu Tehnic si Acordul de Mediu.
Intrebare 118	***In cadrul Specificatiilor la capitolul 1.4.21 MUTARI SI/SAU PROTEJARI RETELE UTILITATI sunt specificate retele ce necesita relocare ce nu se regasesc in listele de cantitati, respectiv retea electrica aeriana km 3+950.***
Raspuns 118	Relocarea retelei electrice aeriene de la km. 3+950 nu face parte din **Tronsonul 2: km. 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat.**
Intrebare 119	***In cadrul plansei P-CST-01118-2-PRD1-PT-2.1-DET-003-R01 privind detaliile rigolei de acostament se precizeaza ca aceasta este prefabricata. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).***
Raspuns 119	Rigola de acostament va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 120	***In cadrul plansei P-CST-01118-2-PRD1-PT-2.1-DET-002-R01, privind detaliile Rigolei prevazuta pe berme este precizat ca rigola va fi prefabricate. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibil ca rigola sa fie executata si monolit (turnata in-situ).***
Raspuns 120	Rigola prevazuta pe berme va fi confectionata din elemente prefabricate din beton de clasa C30/37.
Intrebare 121	***In cadrul plansei P-CST-01118-2-PRD1-PT-2.1-DET-015-R01 – Detaliu evacuare ape pluviale din zona mediana este prevazut un timpan de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu. Va rugam sa ne transmiteti in cadrul carui articol trebuie incluse aceste lucrari.***
Raspuns 121	Timpanul de beton pentru debusare conducta in sant, respectiv casiu, a fost cotat in articolul D11 – ***"Camin descarcare dren diam. 1000mm, h=2.2m pe beton egalizare"***. Se va consulta descrierea de pret aferenta.
Intrebare 122	***In cadrul listei de cantitati Anexa 2 sunt prevazute norme de deviz ce contin distante specifice de transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila modificarea distantelor de transport, si respectiv a normelor prezentate in lista de cantitati, avand in vedere distantele proprii de transport ale ofertantului.***
Raspuns 122	Ofertantii pot modifica distantele de transport in functie de distanta reala de transport a materialelor respective, sub conditia includerii justificarilor detaliate in cadrul Propunerii Tehnice si corelarii acestora cu Propunerea Financiara.

	Preturile pe care Ofertantii le vor introduce in Listele de Cantitati vor acoperi distantele proprii si reale de transport ale Ofertantilor, calculate de la sursa de material la santier.
Intrebare 123	***In cadrul articolului B29.3 Beton in predale C35/45 , montare predale, descrierea de pret precizeaza „turnare beton in prefabricat". Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila si turnarea in situ a predalelor.***
Raspuns 123	Autoritatea Contractanta accepta si turnarea in situ a predalelor.
Intrebare 124	***Va rugam sa ne transmiteti care este grosimea minima a predalelor aplicabile podurilor cu grinzi prefabricate.***
Raspuns 124	In proiect grosimea predalelor a fost considerata 10cm. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea **„GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie"** este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Antreprenorul poate reduce grosimea predalelor cu respectarea acoperirii minime a armaturii si a criteriilor de durabilitate prevazute in normele in vigoare.
Intrebare 125	***In cadrul Listelor de Cantitati, lista de cantitati de lucrari nr. 4 este prevazut articolul R61 Strat de baza mixtura AB31.5 (12cm). In cadrul profilelor transversale tip (planse) precum si in Specificatii si in Memoriul tehnic structura rutiera pentru autostrada prevede 8 cm Strat de baza mixtura AB31.5. Va rugam sa clarificati.***
Raspuns 125	In toate listele de cantitati in care este prevazuta categoria ***R61 Strat de baza mixtura AB31.5 (12cm)*** se corecteaza denumuirea astfel ***"Strat de baza mixtura AB31.5 (8 cm)"***. Cantitatile prevazute sunt pentru grosimea de 8 cm.
Intrebare 126	***In cadrul planselor pentru podul pe DJ203 la km 26+920 sunt prevazute schele mobile.*** ***a. Va rugam sa ne transmiteti detalii de executie pentru schelele mobile.*** ***b. In cazul nu vor fi furnizate detalii de executie va rugam sa ne transmiteti modalitatea de plata pentru articolul SCH, avand in vedere ca solutia propusa de Ofertant poate implica o greutate diferita de cea propusa in listele de cantitati – unde unitatea de masura pentru schelele mobile este tona.***
Raspuns 126	a) Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie" este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. b) Plata pentru articolul SCH se regaseste in articolele pentru schelele mobile
Intrebare 127	***In cadrul plansei P-CST-01118-2-PRP1-PT-11-PTH-001-R01 privind Procesul Tehnologic Montaj Tablier Metalic sunt prezentate etapele tehnologice pentru montajul tablierului metalic. Aceleasi etape de montaj a tablierului sunt prezentate si in plansa P-CST-01118-2-51 PRP1-PT-14-PTH-001-R01 pentru Pod peste Raul Ramnicul Sarat si DN22. Va rugam sa ne transmiteti daca este obligatorie montarea elementelor de suprastructura a celor doua structuri, in ordinea specificata in cadrul planselor, sau daca Ofertantii pot opta pentru propria metodologie.***
Raspuns 127	Solicitarile, eforturile sectionale, eforturile unitare, deplasarile, dimensionarile elementelor, au fost realizate pentru schema de asamblare a tablierului prezentata in documentatie. Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

	Activitatea **„GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”** este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Antreprenorul poate adopta propria metodologie, numai dupa verificarea si confirmarea starii de eforturi si deplasari in concordanta cu cele din proiect. Adoptarea unei alte ordini de montare a elementelor poate atrage modificarea dimensiunilor sectiunilor elementelor, ceea ce ar conduce la reproiectarea structurii mixte, prin urmare, Autoritatea Contractanta mentine ordinea specificata in cadrul documentatiei tehnice.
Intrebare 128	***In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.7 precizeaza ca „Antreprenorul va afla pozitia exacta a retelelor suplimentare de utiltati publice si a altor servicii publice si private sau a altor retele afectate de Lucrari. In acest scop, Antreprenorul va realiza o investigatie cuprinzatoare de-a lungul Santierului si va identifica toate utiltatile suplimentare afectate de lucrari. Aceasta investigatie va fi realizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul va transmite Supervizorului, nu mai tarziu de 45 de zile de la Data de Incepere[…]” In cadrul Conditiilor Speciale de Contract, sub-clauza 9.1 prevede punerea la dispozitie a Santierului in termen de 3 luni de la Data de Incepere. Totodata in cadrul Specificatiilor, la capitolul 3.12 Utilitati, Cabluri si Conducte se precizeaza ca investigatia va fi realizata in termen de 30 de zile de la data de incepere.*** ***Va rugam sa clarificati care este termenul in care trebuie realizata investigatia privind utilitatile.*** ***Va rugam sa clarificati modalitatea in care Antreprenorul va putea realiza investigatii complete ale utilitatilor afectate fara a avea acces pe Santier.***
Raspuns 128	Investigatia ce va fi realizata pentru identificarea tuturor utilitatilor suplimentare afectate de lucrari, va fi finalizata in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Avand in vedere faptul ca acesta este un contract de executie lucrari, Autoritatea Contractanta modifica prevederile Sub-clauzei 9.1 din Condițiile speciale de contract, dupa cum urmeaza: *Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de **maxim 45 de zile** de la Data de Incepere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului si etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului se va realiza etapizat pe sectoare si isi va revizui Programul de Executie a Lucrarilor/Programul de Referinta astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Contractului.* *In situatia in care Beneficiarul acorda accesul pe Santier si punerea in posesie a Santierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligatia de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv in conformitate cu Programul de Executie/Programul de Referinta.* *Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie a Lucrarilor şi va stabili o legătură cu acesta în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului şi totodata va transmite înştiinţări către Biroul de Siguranţă a Traficului, Poliţie, Urgenţe, Autorităţile de intervenţie şi Autorităţile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.*
Intrebare 129	***In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale, Clauza II.1.8 – Protejarea mediului inconjurator, se precizeaza ca „Se va realiza o colectare selectiva a deseurilor generate din activitate iar pentru transportul, valorificarea sau eliminarea acestora se vor incheia contracte cu firme autorizate de autoritatile de mediu”. Va rugam sa ne transmiteti daca aceste contracte trebuie prezentate la momentul licitatiei.***

Raspuns 129	A se vedea **Raspunsul nr.6** din prezenta Clarificare.
Intrebare 130	***In cadrul listelor de cantitati (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A - LOT 1 - TRONSONUL 1 - Liste cantitati.xlsx si respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B - LOT 2 - TRONSONUL 4 - Liste cantitati.xlsx), in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul G.I.06 - Alocare costuri pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Supervizor, potrivit Clauzei ll.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor sunt prevazute 20 luni.*** ***a. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta cantitate se va modifica functie de perioada de garantie acordata de catre Ofertant sau daca este obligatorie ofertarea pentru perioada de 20 luni.*** ***b. Va rugam de asemenea sa ne transmiteti daca in cadrul Programului de Lucrari Ofertantul va prevedea aceasta activitate (monitorizarea si raportarea poluarii pe perioada de notificare a defectelor) pe perioada de 20 luni sau pe intreaga perioada care va fi ofertata.***
Raspuns 130	Aceasta intrebare nu are aplicabilitate in cadrul **Tronsonului 2: km. 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat.**
Intrebare 131	***In cadrul listelor de cantitati, in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.11 - Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei ll.1.14 este prevazuta o suma provizionata.*** ***c. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.53*** ***d. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor***
Raspuns 131	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor conforme cu executia, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI11. Activitatea **GI11 - Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor,** potrivit Clauzei ll.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 132	***In cadrul listelor de cantitati in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata.*** ***e. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.*** ***f. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor***
Raspuns 132	Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12. Activitatea **„GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie”** este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale.
Intrebare 133	***In cadrul listelor de cantitati, in lista de cantitati privind Articolele Generale, la articolul GI.13 - Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale. este prevazuta o suma provizionata. In conformitate cu prevederile art. 23, paragraful h) din Legea 10/1995***

	„Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor: h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;" Astfel, asigurarea asistentei tehnice se realizeaza de catre proiectantii care au elaborat proiectul. ***g. Va rugam sa ne transmiteti daca aceasta activitate va fi realizata de catre Proiectantul care a elaborat Proiectul Tehnic, parte a documentatiei de atribuire sau de catre Antreprenor.*** ***h. In cazul in care activitatea trebuie realizata de catre Antreprenor va rugam sa ne transmiteti daca suma prevazuta este una fixa sau daca decontarea va fi facuta in baza facturilor emise de catre subcontractantul de specialitate ales de catre Antreprenor***
Raspuns 133	Antreprenorul este responsabil pentru asistenta tehnica pe santierm conform Legii 10/1995, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI13. Activitatea **„Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful (h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.**
Intrebare 134	***In cadrul listelor de cantitati, in lista de cantitati privind Articolele Generale, este prevazut articolul GI.18 - Alocare suma pentru mediere potrivit Clauzei 70 din Conditii Generalesi Clauza ll.1.19 din Specificatii tehnice Articole Generale. In cadrul Specificatiilor pentru Articole Generale nu se regaseste clauza II.1.19, ci doar clauza II.1.18 cu privire la Dispute si Arbitraj.*** ***a. Va rugam sa confirmati ca referinta din cadrul Articolului GI.18 este cu privire la clauza II.1.18 din Specificatii pentru Articole Generale*** ***b. Va rugam de asemenea sa confirmati ca suma la care se face referire este doar pentru costurile necesare medierii conform clauzei 70.2 din Conditiile Generale de Contract.***
Raspuns 134	a. Denumirea articolului GI 18 din lista de articole generale se va citi astfel **"Alocare suma pentru mediere si arbitraj potrivit Clauzei 70 din Conditii Generalesi Clauza ll.1.18 din Specificatii tehnice Articole Generale"** b.Suma la care se face referire este atat pentru mediere cat si pentru arbitraj, conform clauzei II.1.18 din Specificatii tehnice Articole Generale "
Intrebare 135	***In cadrul listelor de cantitati, in listele privind Sistem protectie impotriva inzapezirilor (anexa1.1-1.7) Si Amenajare peisagistica (anexa2) sunt prevazute distante de transport in cadrul anumitor articole. Va rugam sa precizati daca ofertantii pot modifica distantele de transport functie de distanta reala de transport a materialelor respective***
Raspuns 135	Ofertantii pot modifica distantele de transport in functie de distanta reala de transport a materialelor respective, sub conditia includerii justificarilor detaliate in cadrul Propunerii Tehnice si corelarii acestora cu Propunerea Financiara. Preturile pe care Ofertantii le vor introduce in Listele de Cantitati vor acoperi distantele proprii si reale de transport ale Ofertantilor, calculate de la sursa de material la santier.
Intrebare 136	***In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Manager de Proiect este prevazut ca va fi inclus in oferta „CV-ul si si documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiect". Va rugam sa clarificati la ce atestate se face referire in cadrul cerintei precizate anterior***
Raspuns 136	In cadrul **ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI** aferente Lotului 2 al procedurii de atribuire avand ca obiect **EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat:**

	- Pentru **<u>Mangerul de Proiect</u>**, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *[...]* ***<u>CV-ul si documentele justificative care atesta studiile sau echivalent pentru Managerul de proiect.</u>*** *Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].* Astfel, ca Cerinta la care se face referire in solicitarea de clarificare nu se adreseaza prezentei proceduri.
Intrebare 137	***In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Manager de Proiect, Sef de Santier cu specializarea Executie Lucrari de Drum si Sef de Santier cu specializarea Executie lucrari de Poduri este prevazuta ca cerinta „Diploma de Inginer al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor de drumuri,poduri”. Avand in vedere mentiunile privind documentele justificative care atesta studiile/atestatele pentru Managerul de proiectva rugam sa precizati, daca se considera indeplinitie cerintele prin prezentarea diplomelor de Inginer absolvent al unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor, in cazul operatorilor economici straini. Facem precizarea ca interpretarea acestei cerinte in sensul prezantarii unor atestate de Manger Proiect /ar restrictiona atat folosirea propriului personal pentru operatorii straini, in ale caror tari nu se emit astfel de atestate, cat si posibilitatea de a participare la executia contractelor pentru expertii care detin experienta necesara solicitata, dar nu detin astfel de calificari.***
Raspuns 137	**In cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferente Lotului 2 al procedurii de atribuire avand ca obiect EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat:** - Pentru **<u>Mangerul de Proiect</u>**, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *[...]* ***<u>CV-ul si documentele justificative care atesta studiile sau echivalent pentru Managerul de proiect.</u>*** *Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri* ***<u>sau similar</u>*** *acestora emisa de catre o Facultate/Universitate;[...].* - Pentru **<u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE DRUM</u>**, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru Seful de santier;* ***<u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate</u>;[...].*** - Pentru **<u>SEF DE SANTIER CU SPECIALIZAREA EXECUTIE LUCRARI DE PODURI</u>**, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *[...] CV-ul si copii ale documentelor care atesta studiile sau echivalent pentru Seful de santier;* ***<u>Detine Diploma de Inginer cu specializarea in constructii de drumuri si/sau poduri sau similar acestora emisa de catre o Facultate/Universitate</u>;[...].*** Astfel, ca Cerinta la care se face referire in solicitarea de clarificare nu se adreseaza prezentei proceduri.

Intrebare 138	***In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, pentru pozitia Responsabil Tehnic cu Executia este precizat ca Antreprenorul va include in oferta „Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri [...]". Va rugam sa ne transmiteti daca este necesarar includerea in oferta a unei singure persone care sa contina ambele domenii de atestare (2.1. si 2.3.) sau pot fi prezentate doua persoane diferite.***
Raspuns 138	**In cadrul ANEXEI nr. 2 la Specificatii – PERSONALUL ANTREPRENORULUI aferente Lotului 2 al procedurii de atribuire avand ca obiect EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BUZAU – FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat:** - Pentru **RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA**, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective), precum si momentul in care expertul va interveni in implementarea viitorului contract. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, urmatoarele:* • *Numele expertului desemnat in aceasta pozitie;* • ***Atestarea tehnico-profesionala in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 1895/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sau echivalent, pentru expertii straini.*** La **punctul III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI** din cadrul **Formularului nr.4A_PROPUNEREA TEHNICA** publicat in Documentatia de Atribuire, Autoritatea Contractanta a prevazut urmatoarele:

Nr. crt	Categorie de personal	Numar de personal	Nume si prenume expert	Modalitatea de asigurare a
1	**Manager de proiect**	1		
2	**Inginer asigurarea calitatii**	1	N/A	N/A
3	**Sef de santier cu specializarea executie lucrari**	1		
4	**Sef de santier cu specializarea executie lucrari**	1		
5	**Responsabil tehnic cu executia**	1	N/A	
6	**Inginer Geodez/Topograf**	1	N/A	
7	**Responsabil SSM**	1	N/A	

	In conformitate cu prevederile **Notei 1** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *Ofertantii vor avea in vedere ca pentru **expertul prevazut la punctul 5** trebuie descris, in Propunerea Tehnica, modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile expertului (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).* Totodata, in conformitate cu prevederile **Notei 4** din cadrul formularului mentionat mai sus, Autoritatea Contractanta a solicitat urmatoarele: *Pentru personalul prevazut la punctele 2, 5, 6 si 7, ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului numele expertilor, diplomele, CV-urile si documentele justificative care sa ateste indeplinirea cerintelor minime prevazute in Specificatii pentru acesti experti.* Prin urmare, va rugam sa aveti in vedere ca potrivit Cap. VI Exercitarea dreptului de practică, art. 47 din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016 emisa de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si publicata in Monitorul Oficial nr. 767/30.09.2016, "***Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitatea de responsabil tehnic cu execuţia în domeniul/ domeniile subdomeniul/ subdomeniile autorizat/autorizate*** *şi să presteze această activitate numai ca angajaţi ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii.*" Avand in vedere faptul ca obiectul prezentului contract este de executie a unei autostrazi, domeniul de aplicare fiind astfel infrastructura de transport rutier, si tinand cont de activitatile specifice pe care Responsabilul tehnic cu executia le va desfasura in cadrul contractului potrivit documentatiei de atribuire si legislatiei relevante in constructii, rezulta faptul ca **atestarea tehnico-profesionala a expertului propus pentru pozitia RTE nu poate fi decat in domeniul Constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie.** Pe cale de consecinta, **obtinerea autorizatiei este conditionata de detinerea studiilor si experientei profesionale minime specifice acestui domeniu**, conform Cap. III Domenii si cerinte de autorizare, art. 8, alin (2) din Procedura sus mentionata. Subliniem faptul ca autorizatiile/ atestarile prezentate trebuie sa fie in perioada de valabilitate si sa permita exercitarea dreptului de practica in domeniul de activitate necesar pentru indeplinirea tuturor activitatilor si obligatiilor ce ii revin expertului in cadrul contractului.
Intrebare 139	***In cadrul Anexei 2 – Personalul Antreprenorului, la pozitia Responsabil SSM este solicitat ca ulterior semnarii contractului sa fie transmise Beneficiarului „CV-ul si documentele justificative care sa ateste experienta minima". Va rugam sa clarificati care este experienta minimima solicitata pentru pozitia de Responsabil SSM.***
Raspuns 139	Autoritatea Contractanta nu a solicitat in Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului la Specificatii o experienta minima pentru *"Responsabil SSM".* Ofertantii vor avea in vedere ca, potrivit Specificatiilor - Anexa nr. 2 Personalul Antreprenorului, au obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract.
Intrebare 140	***In cadrul Anexei 1 la Documentatia de atribuire, capitolul II.2.5, la criteriul de atribuire Metodologia de implementare a contractului si programul de lucrari (Graficul Gantt) in***

	corelare cu resursele materiale, tehnice si umane utilizate este precizat ca pentru obtinerea punctajului maxim (21 puncte) este necesara „- prezentarea traseelor de la sursa la santier pentru principalele materiale utilizate si anume : bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, elemente prefabricate, armaturi, beton, prin modalitati de transport nepoluante care conduc la reducerea impactului asupra mediului;” ***a. Va rugam sa ne transmiteti care sunt modalitatile de transport nepoluante ce sunt luate in considerare pentru acordarea punctajului*** ***b. Va rugam sa ne transmiteti care este modalitatea de demonstrare a realizarii unui astfel de transport la nivelul propunerii tehnice – ce tip de document este necesar a fi prezentat.***
Raspuns 140	Modalitatea de transport nepoluanta este transportul pe calea ferata. Tipul de document pe care il puteti prezenta este anexarea traseului/ rutei de cale ferata pe care se vor transporta materialele.
Intrebare 141	***In cadrul Specificatiilor, art. 3.6 Organizarea de santier se precizeaza ca „Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc., tinand cont de locatiile propuse in acordul de mediu si pentru care a fost realizata evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de mediu cu respectarea conditiilor ce se impun pentru alegerea acestor amplasamente”. Va rugam sa clarificati daca Ofertantul poate propune in cadrul Propunerii Tehnice si o alta locatie pentru stabilirea Organizarii/Organizarilor de santier, in afara celor propuse in acordul de mediu.***
Raspuns 141	A se vedea **Raspunsul nr. 58** din prezenta Clarificare.
Intrebare 142	***In cadrul Specificatiilor la capitolul 7 Documente Conforme cu Executie este mentionat ca Trimiterea la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent".*** ***In Volumul 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, capitolul 14 Suprastructuri Metalice, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE, este precizat ca „Nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgica din tari non-comunitare. Otelul va fi din industria siderurgica din tarile comunitatii europene, va avea obligatoriu marca CE si trebuie sa fie furnizat cu certificatul EN 10204 tip 3.1.B (norma veche) echivalentul al 3.1 (in conformitate cu noile norme).”*** ***Avand in vedere caracterul restrictiv al cerintei de mai sus, si contextul global actual privind furnizarea de materiale din industria siderurgica, va rugam sa clarificati daca este posibila utilizarea de oteluri din tari non-comunitare, cu conditia existentei marcajului CE si a tuturor conditiilor de calitate solicitate.***
Raspuns 142	In Volumul 10, Caiete de Sarcini, 10.2 Lucrari de Poduri, capitolul 14 Suprastructuri Metalice, sub-capitolul 14.2 Materiale, punctul 14.2.1 TABLE, PROFILE SI SECTIUNI TUBULARE, paragraful: *“Nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgică din tari non-comunitare. Oţelul va fi din industria siderurgica din ţările comunitatii europene, va avea obligatoriu marca CE şi trebuie să fie furnizat cu certificatul EN 10204 tip 3.1.B (norma veche) echivalentul la 3,1 (în conformitate cu noile norme).”*

	se modifica dupa cum urmeaza: *"Nu vor fi acceptate oteluri din industria siderurgică din tari non-comunitare, decat in conditiile in care oţelul are marcajul CE, indeplineste toate conditiile de calitate prevazute de normele europene si sunt obtinute toate certificarile, acordurile si avizele necesare punerii in opera a acestora."*
Intrebare 143	***In cadrul listelor de, unele valori pentru coloanele Cantitate si Valoare sunt definite pentru un numar mai mic de 2 zecimale, iar alte valori sunt definite fara rotunjire la 2 zecimale. Va rugam sa confirmati ca toate calculele din listele de cantitati vor fi facute cu rotunjire la 2 zecimale.***
Raspuns 143	A se vedea **Raspunsul nr. 26** din prezenta Clarificare.
Intrebare 144	***Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru gropile de imprumut prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 / 05.01.2022.***
Raspuns 144	A se vedea **Raspunsul nr. 97** din prezenta Clarificare.
Intrebare 145	***Va rugam sa ne transmiteti planurile de amplasament/coordonatele pentru locatiile organizarilor de santier prevazute in Acordul de Mediu – Autostrada Buzau – Focsani – nr. 1 / 05.01.2022.***
Raspuns 145	A se vedea **Raspunsul nr. 104** din prezenta Clarificare.
Intrebare 146	***Cu privire la excavatiile in groapa de imprumut, va rugam sa clarificati ce articol din listele de cantitati se refera la decaparea pamantului vegetal din groapa de imprumut si ce articol se refera la excavatiile in groapa de imprumut pentru pamant ce nu poate fi utilizat.***
Raspuns 146	Cantitatile de decapare pamant vegetal si sapatura material se evalueaza conform studiului geotehnic aferent gropilor de imprumut. Cantitatile de decapare pamant vegetal si sapatura material necorespunzator se vor include in pretul E2a.
Intrebare 147	***In conformitate cu descrierea de pret articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" va fi platit pentru excavatiile realizate in groapa de imprumut iar articolul "E7-Umplutura de pamant" va fi decontat pentru cantitatile de umplutura, independent de cantitatea de pamant excavat. Va rugam sa confirmati.***
Raspuns 147	Categoria de lucrari **„E2a - Excavatii de pamant in groapa de imprumut",** se masoara la mc si are urmatoarea descriere: *executarea sapaturii; - incarcarea si transportul pamantului la locul de punere in opera sau intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Supervizor; - verificarea cotelor; - curatarea zonei de lucru. Categoria de lucrari **„E7 - Umplutura de pamant**", se masoara la mc si are urmatoarea descriere: * - incarcarea pamantului din depozitul intermediar; - transportul materialului din depozitul intermediar si imprastierea; - asigurarea unei umiditati optime si compactarea pamantului; - curatarea zonei de lucru.
Intrebare 148	***Cu privre la criteriul de calificare nr. 3 privind utilajele, va rugam sa confirmati ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, Ofertantul poate prezenta utilaje si cu capacitati mai mari decat cele minim solicitate***

Raspuns 148	Autoritatea Contractanta mentioneaza faptul ca pentru utilajele Automacara sarcina de ridicare 40t si Automacara – sarcina de ridicare 120 t, capacitatile solicitate sunt cele minime.
Intrebare 149	***In cadrul Listelor de Cantitati sunt prevazute articole (norme de deviz) ce sunt aplicabile unor categorii diferite de lucrari. Avand in vedere ca lucrarile vor fi executate de subcontractanti diferiti, va rugam sa ne specificati daca pretul unitar poate sa fie diferit pentru acelasi articol in liste diferite.***
Raspuns 149	In conformitate cu cerintele Instructiunilor catre Ofertanti, capitolul IV.4.2, Nota 4: "*Atunci cand un articol caruia ii corespunde acelasi cod, denumire si descriere de pret se regaseste la mai multe pozitii, pretul unitar ofertat pentru acesta, **de regula**, va fi acelasi. In caz contrar, ofertantul va trebui sa prezinte justificari in cadrul ofertei sau la solicitarea Comisiei de evaluare."*
Intrebare 150	***In cadrul descrierii de pret atat articolul "E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut" cat si articolul "E7-Umplutura de pamant" contin in descrierea lor transport. Va rugam sa ne transmiteti daca este necesara includerea transportului in ambele articole, avand in vedere ca pamantul excavat din groapa de imprumut va fi transportat direct la locul de punere in opera***
Raspuns 150	Articolul **"E2A-Excavatii de pamant in groapa de imprumut"** cat si articolul **"E7-Umplutura de pamant"** contin in descrierea lor transport, in eventualitatea utilizarii unui depozit intermediar. Categoria de lucrari **E7- Umplutura de pamant**, include transportul materialului de umplutura de la depozitul intermediar la locul de punere in opera. Categoria de lucrari **E2a – Excavatii in groapa de imprumut**, include transportul materialului de umplutura de la groapa de imprumut intr-un depozit intermediar aprobat de Supervizor sau direct la locul de punere in opera.
Intrebare 151	***Va rugam sa confirmati ca pentru drumurile nationale, judetene si comunale se va utiliza bitum normal pentru stratul de legatura si stratul de uzura.***
Raspuns 151	Pentru drumurile nationale si judetene care fac parte din nodurile rutiere si este asigurat accesul la autostrada se va folosi bitum modificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura. Pentru drumurile nationale, judetene si comunale care sunt relocate fara acces la autostrada se va utiliza bitum nemodificat pentru stratul de uzura si stratul de legatura.
Intrebare 152	***In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.1 Date generale privind amplasamentul gropilor de imprumut au fost analizate 14 gropi de imprumut. In Acordul de Mediu nr. 1 din 05.01.2022 la paginile 51-52 sunt prevazute doar 12 gropi de imprumut – nefiind mentionate gropile nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic, de la km 1+100.*** ***a. Va rugam sa ne transmiteti daca vor putea fi utilizate si gropile de imprumut nr. 1 si nr. 2 din Studiul geotehnic*** ***b. Va rugam sa ne transmiteti ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 1 (Tronson 1) si ce gropi de imprumut pot fi utilizate pentru lotul 2 (Tronson 4)***
Raspuns 152	A se vedea **Raspunsul nr. 17** din prezenta Clarificare. Punctul b) nu are aplicabilitate in cadrul **Tronsonului 2: km. 4+600 – km 35+400 Vadu Pasii – Ramnicu Sarat.**
Intrebare 153	***In cadrul Volumului 4, Investigatii si studii de teren, 4.2 Studiu Geotehnic, la capitolul 5.6.3 Caracterizarea geotehnica a pamanturilor din gropile de imprumut sunt precizate urmatoarele:***

	Groapa de imprumut Nr. 3 ***„Este amplasata de o parte si alta a autostrăzii intre km 24+550 si km 24+850" La capitolul de concluzii si recomandari este precizat ca pamanturile pana la adancimea de 4.50 (5.00)m sunt improprii pentru terasamente, iar cu privire la pamanturile necoezive „aflate de la 4.50 — 6.00m adâncime si care sunt de calitate 2b(buna) si care pot fi folosite ca atare la umpluturi in rambleuri cu inaltimi peste 6.00m, dar este neeconomic deoarece pentru extragerea lor trebuie inlaturat un strat de 4.00 - 4.50m grosime."*** ***Groapa de imprumut nr. 4*** ***In cazul forajului Gi 2410 este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu sap are in trei trepte: 1. hi=1.00-1.80m; 2. h2=1.80-3.50m; 3. h3=3.50-5.50m.*** ***După sapare, pământurile din treptele 2 si 3 vor fi lasate separat la uscare.*** ***După uscare, inaintea punerii in opera, pământurile din cele trei trepte vor fi amestecate omogen.*** ***înaintea punerii in opera vor fi verificate granulometria, plasticitatea, coeficientul de neuniformitate care trebuie sa aiba valoarea Un>15, umflarea libera care trebuie sa fie UL1.70g/cm3."*** ***Aceeasi mentiune se regaseste si in cazul Gi 2412.*** ***Groapa de imprumut nr. 12*** ***Concluziile prevad ca circa 62% din suprafata gropii este reprezentata de pamanturi improprii umpluturilor. Totodata in cazul majoritatii forajelor, este precizat ca „Pământurile pot fi folosite in amestec cu pământuri nisipoase astfel incat umflarea libera sa scada la valoarea Ui <50%, intr-o singura sau doua trepte de sapare, ca umpluturi pentru rambleuri cu inaltimi, h<4.00m."*** ***Va rugam sa clarificati daca ofertantii, in cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, trebuie sa ia in considerare toate operatiunile necesare prezentate in Studiul Geotehnic (sapare in trepte, uscare, amestecare diferite tipuri de pamant) pentru extractia si utilizarea pamantului din cadrul gropilor de imprumut.***
Raspuns 153	In cazul utilizarii gropilor de imprumut puse la dispozitie, ofertantii isi vor evalua operatiunile necesare folosirii pamanurilor pentru umpluturi tinand cont de toate datele prezentate atat in Studiu geotehnic,cat si de toate datele prezentate pe intreg cuprinsul Proiectului.
Intrebare 154	***Va rugam sa clarificati daca este necesara semnarea Anexei nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul. In cazul in care Autoritatea Contractanta solicita semnarea lor, va rugam clarificati daca acestea trebuie semnate de catre reprezentatntul legal sau de catre reprezentantul imputernicit.***
Raspuns 154	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza: ***[...] a) Formularul nr. 7A/7B*** *(in functie de lot) „**Formular de Propunere Financiara**", in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, **semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.*** ***b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati "****, completate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, **semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.***


	c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”. ***d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate"**, in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire, **semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.** Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar.* ***e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"**. ***Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:*** ***G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei ll.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]*** Prin urmare, si ***Anexa nr. 2 la Formularele 7A si 7B - Preambul*** va fi prezentata in cadrul ofertei**, semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati**
Intrebare 155	***Va rugam sa clarificati daca Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B trebuie semnata de catre reprezentantul legal sau de catre reprezentantul împuternicit al Ofertantului.***
Raspuns 155	Se vor avea in vedere prevederile din cadrul sectiunii IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, dupa cum urmeaza: ***[...] a) Formularul nr. 7A/7B** (in functie de lot) „**Formular de Propunere Financiara**”, in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, **semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.*** ***b) Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A/7B "Listele de cantitati "**, completate in conformitate cu Documentatia de Atribuire, **semnate de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.*** ***c) Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7A/7B „Preambul”.***

	d) Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A/7B "Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara (Listele de cantitati) aferente activitatilor subcontractate"*, in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire,* ***semnat de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati, precum si de catre reprezentantul legal al subcontractantului.*** *Aceasta Anexa va fi prezentata si completata numai in situatia in care Ofertantul a declarat in cadrul ofertei Subcontractanti care si-au exprimat optiunea a fi platiti direct de catre Beneficiar.* ***e) Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A/7B "Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014"****.* ***Pentru fiecare Lot in parte, Pretul ofertei va include atat valoarea rezervelor de implementare, stabilite in conformitate cu OUG 101/2020 asa cum este aceasta stabilita in cadrul Listelor de cantitati, articolul G.I. 23 din Lista A - Articole generale si detaliat in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare cat si valoarea Sumelor provizionate, prevazute in Listele de Cantitati la pozitiile:*** ***G.I.11: Alocare costuri pentru elaborarea desenelor conforme cu executia, la finalizarea Lucrarilor, potrivit Clauzei ll.1.14 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***G.I.12 Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie potrivit Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale.*** ***G.I.13 Asistenta tehnica pe santier conform Legii 10/1995, articolul 23 paragraful(h) potrivit Clauzei ll.1.15. din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale [...]*** Prin urmare, si ***Anexa nr. 4 la Formularul nr. 7A si 7B*** va fi prezentata in cadrul ofertei**, semnata de reprezentantul legal al ofertantului unic, sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai tuturor ofertantilor asociati.**
Intrebare 156	***In cadrul descrierii de pret, articolul B29P3 si articolul B29P4 prevad confectionarea grinzilor, precomprimare partiala pe stand, transportul in santier , manipularea si asezarea pe platforma a grinzilor. Va rugam sa ne transmiteti daca este posibila utilizarea unor grinzi precomprimate sau daca este obligatorie operatiunea de postcomprimare in santier, conform descrierii de pret, avand in vedere ca in cadrul detaliilor puse la dispozitie nu este precizat acest aspect***
Raspuns 156	Grinzile la care faceti referire fac parte dintr-o structura continua. La elaborarea proiectului s-a avut in vedere realizarea structurii, astfel: - Realizarea grinzilor pe stand - Precomprimarea partiala a grinzilor cu cable postintinse plecind de la premisa ca grinzile din beton armat nu sint autoportante - Montarea grinzilor simplu rezemate, pe reazeme provizorii, in amplasamentul definitiv - Turnarea antretoazelor prin intermediul carora se realizeaza structura de grinda continua - Precomprimarea intregii structuri a grinzii continue de la un capat la altul Antreprenorul este responsabil pentru elaborarea detaliilor de executie, iar alocarea costurilor aferente se vor regasi in cadrul articolului GI12.

	Activitatea „GI12 - Alocare costuri pentru elaborare detalii de executie” este descrisa la pct. A al Clauzei II.1.15 A din Specificatii Tehnice pentru Articole generale. Dupa reproiectarea intregii structuri si redimensionarea elementelor constituente (grinzi, antretoaze, placa), Antreprenorul poate modifica unele elemente ale structurii (de ex: utilizarea unor grinzi cu armatura preintinsa si realizarea continuizarii grinzilor printr-un element din beton armat, etc.) scopul final fiind insa realizarea unei structuri ca cea prezentata in proiectul tehnic.
Intrebare 157	***Cu privire la articolul L5.4a1 - Panouri protectie zona rezidentiala va rugam sa ne transmiteti daca acesta se refera la panouri fonoabsorbante sau la un alt tip de panou de protectie.***
Raspuns 157	Panourile protectie din zona rezidentiala sunt panouri fonoabsorbante.
Intrebare 158	***In vederea pregatirii ofertei competitive, vă rugăm respectuos sa acordati cel puțin 6 săptămâni de timp suplimentar pentru data limită de depunere a ofertelor.***
Raspuns 158	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 159	***Avand in vedere complexitatea proiectului, va rugam sa aveti amabilitatea de a decala termenul de depunere al ofertelor cu cel putin 30 de zile.***
Raspuns 159	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 160	***In documentul “ Vol.14_ ITS.pdf” , la pagina 17 se mentioneaza ‘’ Iluminare minim : Color : 0.005 Lux @ (F1.8,AGC ON) , B/W : 0.0005 Lux @ (F1.8,AGC ON) ‘’ avand in vedere ca aceasta caracteristica este restrictiva indicand un singur producator va rugam sa eliminati cerinta si sa permiteti cresterea iluminarii minime la 0.1 Lux, aceasta valorare fiind mai aproape de realitate si masurabila de catre aparatele din domeniu.***
Raspuns 160	Camerele video CCTV PTZ **vor avea urmatoarele cerinte minime**: ***Iluminare minim: Color: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ON).***
Intrebare 161	***Va rugam sa clarificari neconcordanta legat de caracteristicile tehnice ale switch-urile, respectiv L2 sau L3. In cadrul documentatiei tehnica, Vol.14_ ITS.pdf, pagina 51 in descrierea switch-ului este mentionat TIP L2 si sunt descrise functionalitati de redundanta L2 in pagina urmatoare, iar la pag. 52 cere protocoale de routing (adica L3).*** ***In cazul in care switch-ul este L3, avem rugamintea sa clarificati modalitatea in care se face routing-ul.*** ***Totodata, sunt necesare descrieri a felului in care interactioneaza MPLS si RSTP in ceea ce priveste protectia la intreruperi.*** ***La pagina 51 identificam o mentiune singulara despre IP / MPLS. Va rugam clarificati cum e folosita/ceruta aceasta specificatie sau mentionati daca este doar un exemplu de tehnologie ca cel legat de VPN-MPLS (pag. 53) ?*** ***Aspectele mentionate pentru care solicitam clarificari sunt esentiale in identificarea specificatiilor tehnice corecte si ofertarea unui echipament si sistem integrat de calitate.***
Raspuns 161	In cadrul **Centrului de Monitorizare şi Informare** si comandament **CNAIR** se vor instala echipamente active Layer 3 iar echipamentele active (din noduri) pentru reţeaua de comunicaţii vor realiza funcţie de comutare Layer 2.
Intrebare 162	***Va rugam sa transmiteti operatorilor economici specificatiile tehnice ale echipamentelor tehnice aferente volumului ITS avand in vedere ca detaliile identificate in documentatia de atribure fie extrem de generale (ex. Switch-uri), extrem de specifice (la AP-uri - "dimensiuni***

	(L x l x H) 180*180*47.5mm"). In cadrul documentatiei au fost identificate echipamente pentru care nu am regasit specificatii tehnice. Va rugam clarificati.
Raspuns 162	Toate echipamentele tip ITS ce se implementeaza vor respecta descrierea minima acceptata de Beneficiar precum si punctul 6 - Cerinte Suplimentare din Proiect Tehnic (piese desenate) – **Tronson 2 – Vol_14_ITS.pdf** *6.CERINȚE SUPLIMENTARE* *•Prestatorul trebuie să se asigure că echipamentele de comunicație pentru autostradă sunt agreate de către CNAIR, în scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrăzi și/sau drumuri de mare viteză în curs de desfășurare.* *•Toate echipamentele sistemului ITS care se vor achiziționa trebuie să respecte parametri de funcționare referitori la condițiile climatice specifice României (diferențe de temperatură vară – iarnă) și condiții de precipitații*".
Intrebare 163	***Referitor la Fisa Tehnica nr. 16 Switch cu management 16 Port 10/100/1000 Base-Fx optical fiber ethernet switch (FT CIC) va rugam sa clarificati cum sunt folosite intrarile digitale cerute pentru switch-ul descris. Mentionam ca in acest moment cerinta este specifica unui anumit echipament / producator avand in vederea formularea "24V DC, semnal logic 8mA acceptat max". Va rugam sa acceptati solutii tehnice echivalente care sa respecte cerintele minime solicitate.***
Raspuns 163	Toate echipamentele tip switch ce se implementeaza vor respecta descrierea minima acceptata de Beneficiar. Autoritatea Contractanta accepta solutii tehnice echivalente care vor respecta cerintele minime solicitate.
Intrebare 164	***Lucrari de protejari/relocari Electrice*** ***Avand in vedere ca este o lucrarea de executie, va rugam sa clarificati urmatoarele neconcordante dintre listele de cantitati si memoriu / planuri.*** ***1. Pentru loturile 2, 3*** • ***LOT4: km 75+850 LEA 20 kV alimentari; km 76+450 LEA 20 kV+derivatie 20 kV Josrasti; km 79+100 LEA 20kV Precistanu; km 80+270 LEA 20 kV Petresti; km 80+800(DJ 204E) LEA 20 kV; km 71+900 LEA 20 kV Milcov; km 72+250 LEA 20kV (nod rutier DN23); km 0+050 LEA 20 kV (Bretea Nod rutier DN23) Milcov; km 75+750 LEA 20kV Siret.*** • ***LOT 3:km 66+250 LEA 20kV Balta Alba –Ciorasti; km 65+800(SPS) LEA 20kV ; km 70+300 LEA 20 kV ;km 70+400 LEA 20 kV; km 35+987 LEA 20kV Balta Alba-Ciorasti; km 40+300 LEA 20kV Ciorasti-Ax 20kV Crangul Ursului; km 52+550 LEA 20 kV Petrol 1,Petrol 2-jud. Vrancea.*** • ***LOT 2: km 27+500 LEA 20 kV Balaceanu; km 32+850 LEA 20kV Balta Alba (Ax principal); km 33+950 LEA 20 kV Balta Alba; km 9+300 LEA 20 kV St Bucla 2 Irigatii-Scurtesti; km 11+600 LEA 20 kV Irigatii; km 23+550 LEA 20 kV Balaceanu-Ax 20 kV Ziduri-Zoita; km 24+350 LEA 20 kV Balaceanu-Ax 20kV Ziduri-Zoita.*** - ***tipul de ciment folosit la monolitizarea funatiei turnate de stalp, deoarece in listele de cantitati pentru articolul CA01A1 este folosit materialul 2100919 Beton de ciment B50, fata de planurile care fac referire la fundatia turnata stalp si specifica beton C20/25. Mentionam ca acest tip de beton (B50) este folosit in toate devizele aratate mai sus, atat la medie cat si la joasa tensiune. Va rugam clarificati.*** ***Prezentam mai jos un extras de deviz si detaliu de fundatie:***

015	TSA17C1	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII	19.800	M.C.
016	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND	52.800	MP.
017	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	16.560	M.C.
017	2100897	BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200)	16.692	M.C.
018	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN	4.160	M.C.
018	2100919	BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622	4.193	M.C.
019	TSD01A1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A	19.800	M.C.
020	W1MH14B#	Stalp special din beton pentru LEA 20KV montat c	4.000	BUC.
020	6421581	STILP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT	4.028	BUC.



Raspuns 164	In toate listele de cantitati mutari- protejari retele electrice JT, clasele de beton din fundatiile pahar se modifica (conform planselor) astfel: betonul din fundatiile pahar va fi de clasa C16/20, betonul din monolitizari va fi de clasa C20/25.
Intrebare 165	*Prin achizitionarea prin **SEAP** a dosarului de licitatie **"EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI TRONSON 2 km 4+600 -km 35+400 Vadu Pasii - Ramnicu Sarat; TRONSON 3 km 35+400 - km 71+500 Ramnicu Sarat - Mandresti Munteni'** care va avea loc la data de 12.04.2022, a inceput sa lucreze .* *In ceea ce priveste proiectul in cauza, colegii nostri din echipa tehnica au inceput studiile de traseu ale proiectului, tinand cont de marimea lucrarii; Pentru a examina specificatiile administrative relevante, proiectele, specificatiile tehnice etc., pentru a pregati cea mai adecvata oferta si pentru a prezenta dosarul corect si complet, precum si din cauza dificultatilor intampinate in procesul de descarcare a dosarului de licitatie prin SEAP (Erori aparute la descarcarea fisierelor, in timp ce sistemul descarca fisierul dintr-o data) si tinandu- se cont de conditiile limitative actuale privind starea actuala a bolii infectioase in curs de desfasurare (Covid-19), deoarece timpul ramas este scurt, s-a ivit necesitatea de timp suplimentar.* *Din aceste motive; Dorim sa va informam despre prelungirea cu 28 de zile a termenului de licitatie mentionat.*

Raspuns 165	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 166	***Cu privire la modalitatea de constituire a garanției de bună-execuție, în concret vă solicităm să ne comunicați dacă este posibilă constituirea garanției de bună-execuție sub formă de reținери succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată, în conformitate cu prevederile art. I pct. 1 și 7 coroborat cu dispozițiile art. II din H.G. nr. 297/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice ("HG 297/2022")*** *având în vedere următoarele* *i. Prin art. I din HG 297/2022 (în vigoare de la data de 3 martie 2022) au fost adoptate modificări ale Anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice ("HG 1/2018"), printre altele prin modificarea capitolului privind Obligațiile Antreprenorului, Articolul 15 – Garanția de Bună Execuție, în sensul prevederii unei noi modalități de constituire a garanției de bună execuție:* *"b) dacă părţile convin, **prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată**, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentaţia de atribuire"* *(a se vedea Articolul 15.1, paragraful 4 lit. b) din fiecare dintre Anexele nr. 1 și 2 astfel cum au fost modificate)* *ii. Potrivit art. II din acelaşi HG 297/2022:* *"În cazul procedurilor de achiziţie publică/sectorială aflate în derulare şi pentru care nu au fost depuse oferte/candidaturi [cum este și situația de față – n.ns.], **autorităţile/entităţile contractante pot completa documentaţia de atribuire**, potrivit prevederilor art. I, respectiv până la data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 55 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 163 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 62 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare."* *iii. Din studiul documentației de atribuire publicate de către Municipiul Cluj Napoca, mai exact a modelului de acord contractual prevăzut ca livrabilul A30 (LM30), Contract tip proiectare și execuție, la Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție (pagina 7) rezultă că nu se menționează nimic privitor la posibilitatea de constituire a garanției de bună execuție prin reținери succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată;*

	iv. Cu toate acestea, din coroborarea celor două texte de lege din HG 297/2022 citate supra și având în vedere stadiul prezentei proceduri de atribuire rezultă că ***sunt îndeplinite condițiile pentru ca autoritatea contractantă, Municipiul Cluj Napoca, să completeze documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției de bună execuție în conformitate cu noua modalitate prevăzută prin modificările aduse art. 15.1 din Anexele 1 și 2 ale HG 1/2018****, respectiv prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată.* *În considerarea celor de mai sus* ***vă solicităm să ne comunicați dacă sunteți de acord să completați documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției de bună execuție prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată.***
Raspuns 166	**A se vedea Clarificarea din Oficiu din prezentul Raspuns Consolidat.**
Intrebare 167	***Cu privire la constituirea: - Garantiei de participare; - Garantiei de buna executie; - Garantiei pentru sume retinute; - Garantiei de returnare avans:*** ***Va rugam sa ne comunicati daca acestea se refera la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse si fractionat din partea mai multor asociati cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de atribuire.***
Raspuns 167	A se vedea **Raspunsul nr.5** din prezenta Clarificare.
Intrebare 168	***Referitor la documentele care se ataseaza la Formularul D, conform punct 1: Va rugam, sa ne comunicati daca trebuie sa depunem toata documentatia postata la momentul publicarii pe SEAP sau este suficient sa atasam la Formularul D doar clarificarile / modificarile / complectarile / masurile de remediere ulterioare si anexele acestora.***
Raspuns 168	In conformitate cu prevederile **art.1 din Formularul D – Formularul de oferta** publicat in cadrul Documentatie de Atribuire, respectiv: "*1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire* ***(inclusiv ale Specificatiilor, Caietelor de sarcini – Specificatii tehnice, Pieselor Desenate si descrierilor de preturi etc.), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la documentatia tehnica) la prezentul formular****, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii."*
Intrebare 169	***Va rugam respectuos extinderea termenului de depunere a ofertei cu cel putin 30 de zile, intrucat raspunsurile l clarificari nu au fost postate.***
Raspuns 169	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 170	***Va rugam sa confirmati ca toate formularele , inclusiv Formularul de Oferta pot fi semnate si de catre Reprezentantul Imputernicit al ofertantului in baza imputernicirii notariale primite de la reprezentantul legal.***
Raspuns 170	Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica** ***(cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc),*** in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal.
Intrebare 171	***Avand in vedere faptul ca Subcontractantul devine automat si tert sustinator conform modelului de acord de subcontractare regasit in cadrul Formularelor, va rugam sa ne transmiteti si modelul de Acord de Subcontractare in cazul in care ofertantul nu se bazeaza***

	pe capacitatea Capacitatea tehnica si/sau profesionala a subcontractului nominalizat in cadrul ofertei .
Raspuns 171	In partea introductiva a **Formularului nr. 3D Acord de subcontractare** se regaseste urmatoarea precizare: ***"[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]".*** Tinand cont de faptul ca in ceea ce priveste Acordul de subcontractare, legislatia nu prevede un model anume, Autoritatea Contractanta, cu scopul de a veni in intampinarea Ofertantilor, a pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de atribuire un model cu informatii minime. Astfel, in conformitate cu interpretarea data de Legiuitor, in loc de a solicita atat un acord de subcontractare *(pentru calitatea operatorului economic de subcontractant)*, cat si un angajament ferm de sustinere *(pentru calitatea aceluiasi operator economic de tert sustinator)*, Autoritatea Contractanta solicita **prezentarea unui singur formular**, in care insa, pe langa prevederile in ceea ce priveste activitatile ce urmeaza a fi subcontractate *(prevederi ce raman exclusiv la aprecierea partilor)*, Autoritatea Contractanta a introdus si **prevederi minime** cu privire la sustinerea acordata de acesta **in calitatea sa de tert**. **Ofertantii pot utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare (subcontractanti care nu au si calitatea de tert sustinator), eliminand acele articole care fac referire la acordarea sustinerii in calitate de tert, respectiv cap. IV din Formularul nr. 3D.** **In conditiile in care ofertantii nu vor utiliza Formularul nr. 3D Acord de subcontractare pentru acei subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza pentru demonstrarea indeplinii criteriilor de calificare, acordurile de subcontractare trebuie sa respecte prevederile catre instructiuni catre ofertantii** **Cerinta nr. 4 de la III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala** si anume: *"Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.* *Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant."*
Intrebare 172	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor avizul de gospodarire a apelor nr. 2 / 03.01.2022.***
Raspuns 172	A se vedea **Raspunsul nr.109** din prezenta Clarificare.
Intrebare 173	**Cu privire la modalitatea de constituire a garanției de bună-execuție, în concret vă solicităm să ne comunicați <u>dacă este posibilă constituirea garanției de bună-execuție sub formă de rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată</u>, în conformitate cu prevederile art. I pct. 1 și 7 coroborat cu dispozițiile art. II din H.G. nr. 297/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de**

contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (”HG 297/2022”)

având în vedere următoarele

i. Prin art. I din HG 297/2022 (în vigoare de la data de 3 martie 2022) au fost adoptate modificări ale Anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 1/2018 *pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice* (”**HG 1/2018**”), printre altele prin modificarea capitolului privind Obligațiile Antreprenorului, Articolul 15 – Garanția de Bună Execuție, în sensul prevederii unei noi modalități de constituire a garanției de bună execuție:

> ”b) *dacă părţile convin, **prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată**, cu condiţia ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentaţia de atribuire”*
> (a se vedea Articolul 15.1, paragraful 4 lit. b) din fiecare dintre Anexele nr. 1 și 2 astfel cum au fost modificate)

ii. Potrivit art. II din același HG 297/2022:

> *”În cazul procedurilor de achiziţie publică/sectorială aflate în derulare şi pentru care nu au fost depuse oferte/candidaturi* [cum este și situația de față – n.ns.], *autorităţile/entităţile contractante **pot completa documentaţia de atribuire**, potrivit prevederilor art. I, respectiv până la data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, cu respectarea prevederilor art. 153 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 55 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 163 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 62 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare.”*

iii. Din studiul documentației de atribuire publicate de către COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., mai exact a modelului de acord contractual prevăzut ca livrabilul A30 (LM30), Contract tip proiectare și execuție, la Clauza 15 - Garanție de Bună Execuție (pagina 7) rezultă că nu se menționează nimic privitor la posibilitatea de constituire a garanției de bună execuție prin rețineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată;

iv. Cu toate acestea, din coroborarea celor două texte de lege din HG 297/2022 citate *supra* și având în vedere stadiul prezentei proceduri de atribuire rezultă că **sunt îndeplinite condițiile pentru ca autoritatea contractantă, COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., să completeze documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției**

	de bună execuție în conformitate cu noua modalitate prevăzută prin modificările aduse art. 15.1 din Anexele 1 și 2 ale HG 1/2018, respectiv prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată. În considerarea celor de mai sus **vă solicităm să ne comunicați dacă sunteți de acord să completați documentația de atribuire în sensul includerii posibilității de constituire a garanției de bună execuție prin reţineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plată.**
Raspuns 173	**A se vedea Clarificarea din Oficiu din prezentul Raspuns Consolidat.**
Intrebare 174	***Cu privire la constituirea: - Garantiei de participare; - Garantiei de buna executie; - Garantiei pentru sume retinute; - Garantiei de returnare avans:*** ***Va rugam sa ne comunicati daca acestea se refera la un singur instrument de garantare sau pot fi depuse si fractionat din partea mai multor asociati cu conditia indeplinirii cerintelor prevazute in documentatia de atribuire.***
Raspuns 174	A se vedea **Raspunsul nr.5** din prezenta Clarificare.
Intrebare 175	***Va rugam respectuos extinderea termenului de depunere a ofertei cu cel putin 30 de zile, intrucat raspunsurile la clarificari nu au fost postate.***
Raspuns 175	Pentru noul termen de primire a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunea *Liste erate* din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Clarificare din Oficiu	**<u>MODELUL DE CONTRACT:</u>** **1)** In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - *Definitii* - Sub-clauza *„q - Durata de executie”* **devine Sub-clauza *„r - Durata de executie”***; **2)** In vederea armonizarii prevederilor Acordului Contractual cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Art. 5.1. - Clauza 1 - *Definitii* - Sub-clauza *„bbb) - Numele si adresa Supervizorului”* **devine Sub-clauza *„ccc) - Numele si adresa Supervizorului”***; **3)** In cadrul **Art. 5.1. - Clauza 46 - *Plata in avans* - Sub-clauza *„46.7 - Valoarea fiecărei tranșe din plățile în avans, numărul tranșelor, data tranșelor și recuperarea/justificarea avansului (valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plată)”***, din Acordul Contractual: **paragraful:** *„Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.”* **devine:** ***„Valoarea avansului se va recupera prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată de minim 20% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) și (c) din Sub-clauza 50.1 [Situația de Lucrări] până la data aprobării de către Beneficiar a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.”***

4) Prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza:

5.2. (1) *În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanţia de Bună Execuţie in scopul asigurarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului si va transmite Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie* ***în original****, sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min.* ***1,5%*** *din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in adminitrarea acestuia,* ***în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.***

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului/ Autoritatii Contractante, prevazut in contract *precum si o copie a acesteia Supervizorului, in termen de* ***3 zile*** *de la expirarea termenului de constituire.*

In cazul retinerilor succesive, Antreprenorul va transmite in original la sediul Beneficiarului/ ***Autoritatii Contractante prevazut in contract****, in termen de* ***3 zile*** *de la expirarea termenului de depunere a sumei initiale de* ***min. 1,5%*** *din Pretul contractului fara TVA, dovada constituirii contului de Garantie, blocat in favoarea Beneficiarului, impreuna cu dovada depunerii sumei initiale, precum si o copie a acesteia Supervizorului.*

(2) *Antreprenorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea şi moneda stipulate la Articolul 5.1 - Clauza 15 - Sub-clauza 15.1 "Valoarea garantiei de buna executie" din prezentul Acord Contractual, precum şi în forma, inclusa in Documentatia de Atribuire, fără completări şi/sau modificări.*

(3) *În situaţia în care Antreprenorul este o asociere, un consorţiu sau un grup de operatori economici, Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului.*

(4) *Garanţia de Bună Execuţie se constituie:*

a) *prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, în condiţiile legii, în favoarea Beneficiarului/ Autorității Contractante, şi devine anexă la contract.*

sau

b) *prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, pe perioada de derulare a contractului.*

(5) *Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa la prima cerere a Beneficiarului/Autorității Contractante, pe baza declarației Beneficiarului/Autorității Contractante cu privire la culpa Antreprenorului.*

(6) *Garanţia de Bună Execuţie emisă de o societate de asigurări trebuie să nu fie condiţionată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului/Autoritatii Contractante prin alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauza/Clauze de garantare etc.*

(7) *În situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă de către o societate de asigurări, aceasta trebuie prezentată Beneficiarului/Autoritatii Contractante însoţită de o adresă din partea Societăţii de Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că Garanţia de Bună Execuţie*

	este valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile unei poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare faţă de Beneficiar/Autoritatea Contractanta va fi exclusiv în baza Garanţiei de Bună Execuţie emise. ***(8)*** *Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare.* ***(9)*** *Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la aprobarea Recepţiei Finale de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta şi primirii unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.* ***(10)*** *Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.* ***(11)*** *Pe durata derularii Contractului, dacă Instituţia de credit/ Societatea de Asigurări emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Antreprenorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile prezentului articol. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante această nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data notificării acestuia de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta, şi/sau de la data notificării evenimentului anterior enunţat de către Garant către Antreprenor.* *În cazul în care Antreprenorul nu prezintă noua Garanţie de Bună Execuţie, în termenul menţionat anterior, în forma, cuantumul şi conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptăţit/indreptatita să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înştiinţare sau altă măsură în vederea înştiinţării rezilierii Contractului pentru motivul menţionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură.* ***(12)*** *Pe durata derularii Contractului, dacă Institutia de credit/ Societatea de Asigurări care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Antreprenorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei Garanţii de Bună Execuţie. În cazul în care Antreprenorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar].* ***(13)*** *Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător din culpa sa oricare din obligaţiile asumate prin Contract.* ***(14)*** *Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligaţia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului/Autoritatii Contractante, şi care va fi apreciat de către acesta, în oricare dintre cazurile de mai jos:* *(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia iar Antreprenorul/Autoritatea Contractanta nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei*

	Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie în situaţia în care Antreprenorul nu prelungeşte valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. *(b) Antreprenorul nu plăteşte integral Beneficiarului/Autoritatii Contractante, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau Decisă de către Supervizor potrivit prevederilor Clauzei 69c [Decizia Supervizorului];* *(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Beneficiarului/Autoritatii Contractante privind nerespectarea obligaţiei respective;* *(d) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar], situaţie în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.* ***(15)** Prevederile alin. (5) - (14) de mai sus sunt aplicabile numai in cazul prevazut la Art. 5.2. alin. (4) lit. a), respectiv in cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.* ***(16)** Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligaţia de a notifica pretenţia sa, atât Antreprenorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.* ***(17)** De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliază Contractul potrivit prevederilor Clauzei 64 [Rezilierea de către Beneficiar] sau Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta în acest sens.* *Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va despăgubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în condiţiile în care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu era îndreptăţit la cerere.* ***(18)** De fiecare dată când, pe parcursul derulării Contractului, Preţul Contractului este modificat, Antreprenorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preţ al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.* ***(19)** În situaţia în care Părţile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), Antreprenorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie în **maxim 15 zile** de la solicitarea Beneficiarului/Autorităţii Contractante.* *În cazul în care Antreprenorul nu prelungeşte valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul:* *- să rezilieze Contractul, fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio notificare, înştiinţare sau altă măsură în vederea înştiinţării rezilierii Contractului pentru motivul menţionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau intervenţie în faţa vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură;* *- să execute integral valoarea Garanţiei de Bună Execuţie.* ***(20)** Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va elibera/ restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează:* *(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data aprobării de către Beneficiar a Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a formulat până la acea dată pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim.*

	Beneficiarul poate restitui si partial cei 70% din valoarea garantiei de buna executie doar in conditiile in care a fost realizata si aprobata de catre Beneficiar Receptia la Terminarea Lucrarilor pentru un sector de lucrari in integralitate, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de catre Beneficiar este minim. Cuantumul valorii restituite se va calcula dupa urmatoarea formula: ***Valoare Garantie de Buna Executie Restituita = 70% * Valoarea Garantiei de Buna Executie * [valoarea lucrarilor sectorului receptionat \ Pretul contractului];*** *(b) Restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la aprobarea de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia sumelor cerute de către Beneficiar/Autoritatea Contractanta până la acea dată şi care nu au fost reîntregite de către Antreprenor.* *În condiţiile în care Contractul permite, Procesele-Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi, respectiv, de Recepţie Finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.* ***(21)** În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Antreprenorul îşi modifică denumirea, acesta are obligaţia de a prezenta în maxim 15 zile de la semnarea Actului Adiţional la Contract în care este consemnată modificarea denumirii Antreprenorului, amendamentele aferente tuturor garanţiilor prevăzute în Contract. În cazul în care Antreprenorul nu-şi îndeplineşte aceasta obligaţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanţiile în cauză, garanţii pentru care Antreprenorul nu a prezentat amendamentele necesare şi totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Antreprenorului.* ***(22)** În situaţia în care Antreprenorul nu amendează Garanţia de Bună Execuţie in interiorul termenelor prevăzute în prezentul articol, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este îndreptăţit să aplice penalităţile stipulate la Articolul 5.1 - Sub-clauza 50.3 [Valori pentru obligaţii neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor] din prezentul Acord Contractual şi/sau să rezilieze contractul şi/sau să execute integral Garanţia de Bună Execuţie.* ***(23) - a)** În cazul in care Garantia de buna executie se contituie prin **retineri succesive**, Antreprenorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, la o institutie de credit agreata de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.* ***b)** Suma iniţială care se depune de către Antreprenor în contul de disponibil deschis potrivit lit. a) nu trebuie să fie mai mică de 1,5% din Preţul prezentului contract de lucrari, fără TVA.* ***c)** Pe parcursul derularii prezentului contract de lucrari, Beneficiarul urmează să alimenteze contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, prevăzut la lit. a), prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din valoarea fiecarui Certificat de Plata, până la concurenţa sumei de 10% din Pretul Contractului fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de catre Antreprenor in contul deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante, reprezentand 1,5% din Pretul Contractului fara TVA). Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.* ***d)** Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevăzut la lit. a) pot fi dispuse plăţi atât de către Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă Institutiei de credit/ unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de catre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Beneficiarului.* ***e)** Contul de disponibil prevăzut la lit. a) este purtător de dobândă în favoarea Antreprenorului.*

f) *Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tarziu la data emiterii Certificatului de Plata la Receptia la Terminarea Lucrarilor.*

g) *In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:*

g.1. *de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;*

g.2. *de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform lit. a), perioada mai mare sau egala cu perioada de derulare a prezentului contract;*

g.3. *de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea Antreprenorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la lit. a), fara acordul Beneficiarului;*

g.4. *de a inainta Beneficiarului confirmarea scrisa fie a institutiei de credit, fie a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.*

(24) *In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Antreprenorul are obligatia de a inainta Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (23) lit. g), fie din partea institutiei de credit, fie din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la lit. a), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie.*

(25) *In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Antreprenorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile art. 5.2. din prezentul Acord Contractual, prin notificarea Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Beneficiarului, Antreprenorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 5.2. din Acordul Contractual referitoare la acest tip de instrument de garantare.*

Prezentul articol se aplică în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice care reglementează caracterul prioritar al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice asupra Condiţiilor Contractuale.

5) In cadrul **Art. 5.10** din Acordul Contractual, prevederile **lit. o) din cadrul Punctului IV - *Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare***, se modifica astfel:

o. cheltuieli care rezultă din modificări ale cantităților unor articole de lucrări din contract ca urmare a remasuratorilor acestora.

6) Prevederile **Art. 7** din Acordul Contractual se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7. Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ....., data de la care prezentul contract isi produce efectele.

7) Prevederile **Art. 8** din Acordul Contractual se elimina.

INSTRUCTIUNILE CATRE OFERTANTI:

In vederea corelarii informatiilor la nivelul intregii documentatii de atribuire, Sectiunea III.1.6.b) se modifica dupa cum urmeaza:

Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, **sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive va transmite dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia,** in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39 alin. (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie fie prin virament bancar, **fie prin retineri succesive, fie** printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si alin. (5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, în cazul în care Antreprenorul nu își îndeplineste, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016.

Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, sau, in cazul in care Antreprenorul opteaza pentru constituirea Garantiei de Buna Executie prin retineri succesive acesta va transmite dovada depunerii sumei de min. 1.5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului/Autoritatii Contractante la o instituție de credit agreată de ambele părți sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

	Mai multe informatii se regasesc in Modelul de contract.