
Sens giratoriu

Clasa de iluminat: CE3
MF: 0.80
Date proiectare:
- distanta intre stalpi: conform planului de amplasare
- inaltimea de montaj a corpului: 10m
- lungime consola: 1m
- unghi de inclinare corp: 15 grade

Content

Sens giratoriu Site 1
Calculation surfaces 3
Calculation surface 1 / Perpendicular illuminance 4

Site 1




Light loss factor: 0.80

General

	Surface	Result	Average (Target)	Min	Max	Min/average	Min/max
1	Calculation surface 1	Perpendicular illuminance [lx] Height: 0.001 m	15.4	6.50	24.5	0.42	0.27


Calculation surface 1 / Perpendicular illuminance



Light loss factor: 0.80


Calculation surface 1: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 15.4 lx, Min: 6.50 lx, Max: 24.5 lx, Min/average: 0.42, Min/max: 0.27
Height: 0.001 m

Isolines [lx]




Scale: 1 : 750

False colors [lx]



Scale: 1 : 750

Value grid [lx]



Scale: 1 : 750

Value chart [lx]

m	-67.449	-64.449	-61.449	-58.449	-55.449	-52.449	-49.449	-46.449	-43.449	-40.449	-37.449	-34.449	-31.449	-28.449	-25.449
51.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42.090	/	/	/	/	/	/	8.58	10.1	11.3	/	/	/	/	/	/
39.090	/	/	/	/	/	8.22	10.2	12.4	14.2	16.0	17.6	/	/	/	/
36.090	/	/	/	/	/	8.73	11.4	14.3	16.7	18.7	20.9	22.0	18.1	/	/
33.090	/	/	/	/	/	8.46	11.9	15.2	18.1	20.0	21.8	22.5	21.0	15.3	/
30.090	/	/	/	/	/	/	11.6	16.3	19.7	/	22.0	21.1	19.3	16.0	11.5
27.090	/	/	/	/	/	/	/	16.0	21.5	22.7	/	20.0	18.1	15.5	12.7
24.090	/	/	/	/	/	/	/	/	19.0	22.2	21.0	/	/	15.3	13.4
21.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18.0	16.6	/	/	13.7
18.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13.0	12.8	/	/
15.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10.0	11.1	/
12.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9.63	12.8
9.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.4
6.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12.6
3.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13.7
0.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-2.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-5.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

m	-67.449	-64.449	-61.449	-58.449	-55.449	-52.449	-49.449	-46.449	-43.449	-40.449	-37.449	-34.449	-31.449	-28.449	-25.449
-8.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-11.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-14.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-17.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-20.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-23.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-26.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-29.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-32.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-35.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-38.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-41.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-44.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-47.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

m	-22.449	-19.449	-16.449	-13.449	-10.449	-7.449	-4.449	-1.449	1.551	4.551	7.551	10.551	13.551	16.551	19.551	22.551	25.551
51.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14.7	/
36.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17.0	17.0	13.5
33.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14.7	17.5	/	12.3
30.090	7.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13.8	14.4	/	10.2
27.090	9.80	6.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7.87	10.5	11.9	/	10.2	8.02
24.090	12.0	10.8	10.2	10.7	/	/	/	/	/	9.61	9.89	10.1	10.5	/	/	8.93	**6.50**
21.090	13.2	13.3	14.3	16.1	18.1	20.0	19.6	17.7	15.2	13.6	12.9	11.6	/	/	11.6	8.39	/
18.090	/	13.6	14.8	16.8	18.3	19.2	18.2	16.6	14.8	14.0	13.6	12.6	12.1	/	12.7	8.42	/
15.090	/	/	15.3	16.8	16.9	16.2	15.0	14.0	13.3	13.4	13.8	14.2	14.3	15.1	14.6	9.91	/
12.090	/	14.9	15.7	16.2	14.9	13.2	11.9	11.5	11.6	12.4	13.8	15.6	16.5	17.4	17.7	13.1	/
9.090	15.0	15.0	15.1	14.4	12.5	/	/	/	/	/	/	14.6	16.6	18.7	20.1	16.8	/
6.090	15.7	15.1	14.0	12.5	/	/	/	/	/	/	/	/	15.3	18.3	21.0	19.3	/
3.090	17.8	16.2	13.7	11.3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	16.2	19.1	19.0	/
0.090	20.4	18.0	14.3	10.9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14.2	16.2	16.4	11.5
-2.910	21.3	18.9	15.1	11.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13.0	13.6	14.0	11.9
-5.910	19.3	18.0	15.1	12.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	13.4	12.7	12.7	12.5
-8.910	15.1	15.2	14.9	13.2	/	/	/	/	/	/	/	/	13.2	14.9	13.5	12.9	13.6
-11.910	11.7	12.2	13.4	13.9	12.0	/	/	/	/	/	/	/	13.5	15.6	15.4	14.6	15.2
-14.910	/	10.6	12.4	14.1	13.6	11.7	/	/	/	/	7.46	9.39	12.9	15.7	16.5	16.4	17.3
-17.910	/	/	12.5	15.2	15.7	14.5	12.3	10.3	9.29	8.84	8.82	9.93	12.3	15.2	17.0	/	/
-20.910	/	/	/	16.4	18.5	18.0	14.9	12.1	10.4	9.93	10.2	11.5	13.5	15.8	17.7	/	/
-23.910	/	/	/	/	18.8	20.3	16.9	12.9	10.2	9.14	9.77	12.0	14.7	17.5	19.7	20.5	20.6
-26.910	/	/	/	/	/	/	15.6	12.3	9.19	7.17	6.85	9.10	13.9	18.7	22.1	23.2	22.1
-29.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	21.5	**24.5**	22.9
-32.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19.3	20.4
-35.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-38.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-41.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-44.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-47.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

m	28.551	31.551	34.551	37.551	40.551	43.551	46.551	49.551	52.551	55.551
51.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
48.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33.090	9.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30.090	7.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
0.090	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-2.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-5.910	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-8.910	13.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-11.910	16.8	17.2	/	/	/	/	/	/	/	/
-14.910	19.0	21.0	20.0	/	/	/	/	/	/	/
-17.910	19.9	21.7	21.8	17.7	/	/	/	/	/	/
-20.910	/	21.0	20.7	18.6	13.6	/	/	/	/	/
-23.910	/	/	20.1	18.4	15.5	11.3	/	/	/	/
-26.910	21.4	/	/	19.3	16.9	14.6	12.0	/	/	/
-29.910	21.1	20.8	21.2	/	19.1	17.3	16.0	15.2	14.2	/
-32.910	19.1	18.6	19.1	20.0	/	/	19.4	19.3	20.4	19.4
-35.910	14.6	15.3	16.3	17.8	19.6	/	/	21.8	22.8	23.6
-38.910	/	/	13.3	16.0	18.7	21.0	22.5	/	22.9	/
-41.910	/	/	/	13.4	18.0	21.7	23.5	23.4	22.6	/
-44.910	/	/	/	/	/	20.9	24.3	24.0	/	/
-47.910	/	/	/	/	/	/	20.7	22.3	/	/