COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 6 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani*"

Intrebare 1	***In Anexa 2 a Caietului de Sarcini se specifica ca pentru obtinerea avizelor in domeniul patrimoniului arheologic sa fie incheiate contracte cu "institutii de profil muzeal, de cercetare sau de invatamant superior". Aceasta formulare este preluata aproape identic din OMCPN 2562/2010 privind acordarea autorizatiilor de cercetare arheologica. Ministerul Culturii interpreteaza aceasta enumerare in sensul excluderii institutiilor/firmelor private din procedura de a obtine autorizatii, chiar daca au experienta in cercetarea arheologica si au arheologi angajati.*** ***Excluderea firmelor/institutiilor private de la realizarea unor studii arheologice si obligarea participantilor la licitatie de a subcontracta doar cu institutii de stat poate duce la blocaje si intarzieri in derularea acestor contracte (de exemplu institutiile de stat nu au posibilitatea de a face achizitii de materiale si de servicii pentru desfasurarea investigatiilor decat prin achizitii publice care implica o durata mai mare de timp, in anumite cazuri se refuza de catre ordonatorul lor de credite unele achizitii - subcontractarea unei firme de utilaje de exemplu, procedura de a face angajari pentru perioada determinate - muncitorii necalificati, tehnica de sapatura este greoaie, institutiile de stat refuza in general sa constituie conturi de garantie de buna executie).*** ***Avand in vedere cele mentionate mai sus, va rugam sa confirmati ca vor fi acceptati ca si subcontractori de specialitate si firme/institutii de drept privat al caror obiect de activitate este si "cercetarea-dezvoltarea in stiinte socio-umaniste", care au experienta in cercetarea arheologica in cadrul proiectelor de infrastructura si au arheologi angajati, care au experienta si au avut contracte a caror beneficiar a fost CNADNR, tinand cont de faptul ca nu exista vreo acreditare specifica emisa de Ministerul Culturii in ceea ce priveste cercetarea arheologica, nici pentru institutii de stat nici pentru institutii private si de faptul ca in cazul unui subcontractant de specialitate de drept privat acesta va fi obligat sa incheie un subcontract cu un muzeu pentru obtinerea autorizatiei de diagnostic arheologic si pentru conservarea/restaurarea/depozitarea materialelor arheologice rezultate in urma investigatiilor.***
Raspuns 1	Art. 1 din OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica prevede foarte clar care sunt institutiile care pot realiza cercetarea arheologica, si anume institutii de profil muzeal, de cercetare sau de invatamant superior, acestea fiind, deci, singurele institutii indreptatite sa solicite autorizatii de cercetare. Prin urmare, pana la noi reglementari emise de catre Ministerul Culturii, CNAIR S.A. respecta legislatia in vigoare de incheiere a

	contractelor cu institutiile abilitate sa desfasoare acest tip de activitate.
Intrebare 2	***In cadrul Anexei 2 la Caietul de Sarcini, se mentioneaza la etapa 2 - b "Sondajele vor fi realizate din minim 50 in 50 de metri, se vor efectua minim 10 sondaje/kilometru, iar dimensiunile sondajelor vor fi de minim 6 x 2 m sau dupa caz".*** ***In practica, traseele viitoarelor autostrazi/drumuri expres, strabat mai multe zone accidentate, la care accesul cu un utilaj pentru realizarea sondajelor este imposibil, zone inundate si inundabile, zone afectate deja de diverse lucrari de amenajare, motiv pentru care nu se pot realiza in foarte multe cazuri 10 sondaje/km. Mai mult, in cazul studiilor pentru SF trebuie tinut cont de faptul ca terenul nu este expropiat si accesul depinde exclusiv de vointa proprietarului actual, limitele traseului nu sunt trasate si in multe cazuri nu exista cai de acces in teren.*** ***Din punct de vedere strict al interpretarii in arheologie, nu poate fi impus sau calculat un standard la care frecventa sondajelor sa dea maximum de acuratete a rezultatelor. De exemplu, pentru zone in care este exclusa prezenta unor vestigii arheologice - cum ar fi zonele extrem de accidentate, albiile majore ale raurilor, nu este necesara efectuarea niciunui sondaj arheologic pentru a concluziona ca in acea zona se pot realiza lucrari de constructie fara restrictii. Pe de alta parte, in cazul unor situri arheologice cunoscute, cu structuri vizibile la suprafata solului (cetati, castre) este chiar nerecomandabila realizarea de sondaje, care ar putea afecta descoperiri importante, deoarece toate concluziile si recomandarile de protejare a sitului/modificare a traseului se pot face prin simpla observatie in teren. Este de subliniat faptul ca identificarea si delimitarea siturilor arheologice sau a altor structuri arheologice nu tine exclusiv de frecventa sondajelor, in stabilirea unei metodologii de investigare si in interpretarea rezultatelor sunt luati in calcul mai multi factori (particularitati morfologice ale terenului, studiile cartografice, mentiunile din literatura de specialitate etc).*** ***Mai mult, in legislatia privind patrimoniul arheologic (OUG 43/2000 cu completarile si modificarile ulterioare, OMCC 2071/2000 privind Regulamentul sapaturilor arheologice din Romania, OMCC 2392/2004 privind instituirea Standardelor si procedurilor arheologice), nu exista nicio specificatie privind numarul si frecventa sondajelor in cadrul unui diagnostic intruziv, aceste decizii fiind in mod firesc lasate in seama specialistilor care efectueaza investigatiile si fiind diferite in functie de particularitatile unui proiect specific.*** ***Va rugam sa precizati care este baza legala pentru care in caietul de sarcini se specifica obligativitatea unui anumit numar si a unei anumite frecvente pentru sondajele de diagnostic arheologic intruziv, fara a se lua in seama particularitatile specifice fiecarui traseu in parte si care este relevanta - din punct de vedere al protectiei patrimoniului arheologic- respectarii intocmai a acestei cerinte, tinand cont de faptul ca rezultatele investigatiilor arheologice nu se interpreteaza strict dupa numarul si frecventa sondajelor si exista cazuri in care acestea nu pot fi realizate.***
Raspuns 2	Paragraful din Anexa 2 la Caietul de sarcini referitor la sondajele arheologice are urmatorul continut: „Realizarea unei recunoaşteri aprofundate pe teren (periegheza) şi efectuarea de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intruziv) pe intreg traseul drumului de mare viteza. Sondajele vor fi realizate din minim 50 in 50 de metri, se vor efectua minim 10 sondaje/km iar dimensiunile sondajelor vor fi de

	minim 6 x 2 m sau dupa caz". Prin formularea „sau dupa caz", se ia in calcul posibilitatea ca topografia terenului sa nu permita realizarea sondajelor la distanta sau dimensiunile specificate. Pe de alta parte, la momentul realizarii diagnosticului intruziv, exista deja o evaluare teoretica a traseului, prin care se fac recomandarile necesare de care se va tine cont la etapa diagnosticului. Solicitarea unui numar minim de sondaje arheologice nu contravine legislatiei, ci este o cerinta tehnica a Autoritatii Contractante, bazata pe experienta lucrarilor anterioare cu scopul de a evita riscul identificarii/delimitarii/evaluarii eronate a siturilor arheologice, fapt care poate conduce la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructura rutiera.
Intrebare 3	***In Capitolul 3 IPOTEZE SI RISCURI, se mentioneaza riscurile identificate de catre CNAIR. In cele ce urmeaza va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde la urmatoarele solicitari de clarificare adresate riscurilor identificate:*** ***a) Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta, daca este cazul, atunci cand exista reglementari tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului.*** ***Va rugam sa confirmati intelegerea ca riscul identificat nu se refera la revizuirea proiectului dupa aprobarea acestuia in CTE CNAIR.*** ***b) In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.*** ***Va rugam sa confirmati intelegerea potrivit careia situatiile invocate de dumneavoastra la acest punct se refera, in conformitate cu Art. 24 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, la "lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare".*** ***In alte conditii, va rugam sa explicati modul de determinare a lipsei "viabilitatii" traseului recomandat sau a solutiilor tehnice definite de Prestator, in conditiile in care documentatia tehnico-economica aferenta investitiei este aprobata prin CTE de catre Beneficiar, neexistand prevederi legale care sa oblige prestatorul la plata unor costuri suplimentare datorate lipsei de "viabilitate".*** ***De asemenea, in cazul mentinerii punctului in forma prezentata, pentru o corecta fundamentare a costurilor pe proiect, va rugam sa explicati care sunt categoriile de costuri suplimentare pe care le aveti in vedere.*** ***c) Studiile de teren trebuiesc realizate, in baza reglementarilor tehnice si legislative in vigoare, dar trebuie sa se tina cont si de faptul ca Beneficiarul poate solicita cu pana la 20 % mai multe masuratori/determinari/incercari, dupa caz. Costurile cu aceste incercari / determinari / masuratori sunt cuantificate printr-o suma provizionata;*** ***Va rugam sa confirmati intelegerea ca suma provizionata la care va referiti la acest punct difera de procentul de 20% identificat in fisa de date a achizitiei in conformitate cu prevederile Art. 104 alin (8) din Legea Nr. 98/ 2016.*** ***d) Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate sa fie aleasa o alta varianta, varianta/variante care sa fie aleasa in baza traseelor analizate***

	(atata timp cat traseele analizate respecta Caietul de Sarcini.) ***In cadrul Caietului de sarcini se specifica faptul ca Prestatorul va analiza integrarea sectorului de drum de mare viteza in cadrul TEN-T CORE dar si: in cadrul retelei de autostrazi si drumuri nationale din Romania in cadrul infrastructurii secundare de transport (drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, drumuri strazi rurale). Aceasta analiza va presupune studierea initiala a 3 variante. In afara celor 3 variante, la nivelul Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul va mai putea impune, daca doreste, analizarea a inca maxim 3 variante de traseu diferite de primele 3.*** ***Tot in Caietul de sarcini se specifica, la paragraful „4.1.3.3 STUDIUL PRIVIND ALTERNATIVELE DE TRASEU" citam:*** ***"Dupa declararea Ofertantului Castigator si semnarea contractului, Beneficiarul va merge in teren, va prezenta pe harti, va pune la dispozitie punctele de inceput si de sfarsit ale traseului, urmand ca Prestatorul sa dezvolte un traseu care sa uneasca aceste doua puncte. Punctele vor fi precizate de Beneficiar sau vor fi stabilite in baza unui comun acord cu Prestatorul.*** ***In afara celor 3 variante, la nivelul Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul va mai putea impune, daca doreste, analizarea a inca maxim 3 variante de traseu diferite de primele 3."*** ***Acesti pasi vor face parte din analiza multicriteriala iar Prestatorul confirma ca la propunerea alternativelor de traseu va consulta Autoritatile Locale, CNAIR, Jaspers, ONG-uri sau alte organisme, totul in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.*** ***De asemenea, avand in vedere continutul cadru al studiului de fezabilitate in baza caruia acesta se va elabora, respectiv „Hotararea nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", va rugam sa confirmati ca dupa alegerea variantei optime de traseu care va fi aprobata in CTE CNAIR, Prestatorul va studia minimum doua scenarii (doua alternative din care una dintre ele este alternativa optima de traseu aprobata in CTE CNAIR).***
Raspuns 3	a) In functie de natura schimbarilor legislative, exista posibilitatea ca Prestatorul sa fie obligat sa actualizeze proiectul deja avizat de catre Autoritatea Contractanta. Totodata, a se vedea si Raspunsul nr. 10, pct. i) din Clarificarea nr. 4. b) A se vedea Raspunsul nr. 42 din Clarificarea nr. 4. c) A se vedea Raspunsul nr. 59 din Clarificarea nr. 4. d) A se vedea Raspunsul nr. 44 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 4	***Va rugam sa specificati care va fi viteza de proiectare care se va lua in considerare la proiectarea drumului de mare viteza ?***
Raspuns 4	Categoria "drum de mare viteza" se incadreaza in Clasa Tehnica I, in conformitate cu Ordinul nr. 46 din 27 ianuarie 1998 - *"pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice"*, cu completarile si modificarile ulterioare. Drept urmare viteza de proiectare va fi cea aferenta Clasei Tehnice I.
Intrebare 5	***In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele:*** ***-Aliniamente si curbe;*** ***-Poduri, pasaje sau viaducte***

	-Zonele cu alunecari de teren active, partial stabilizate sau potential instabile, sunt obligatorii realizarea investigatiilor de tip INV (investigatii geotehnice altele decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate, cum ar fi: foraje cu prevelare de probe tulburate, penetrari dinamice, sondaje electrice verticale, etc.). Va rugam sa specificati, cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip INV, in special foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate si penetrari dinamice avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un pret comasat. Pentru forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate - pot fi realizate doar analize de laborator fizice, iar penetrarile dinamice sunt investigate total diferite de forajele geotehnice. De aici se naste o discrepanta intre Caietul de sarcini - document obligatoriu de respectat si Anexa 4 - document utilizat pentru decontarea activitatilor geotehnice. Va rugam clarificati.
Raspuns 5	Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara *"Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi coezive si necoezive si probe r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini"*, prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip INV in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara.
Intrebare 6	***In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele Poduri, pasaje sau viaducte, paragraful:*** ***Nota (in completarea celor indicate anterior): in avans se va realiza o incercare de penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT (pana la adancimea maxima de 25.0m sau pana la indeplinirea conditiei de refuz).....*** ***Va rugam sa specificati cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un pret comasat. Investigatiile de tip penetrare statica si dinamica sunt teste in-situ, total diferite de forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate si netulburate.***
Raspuns 6	Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara *"Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice+mecanice pentru probe r. moi coezive si necoezive si probe r. tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini"*, prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip penetrare statica pe con sau penetrari dinamice continue de tip SPT in cadrul anexei 4 la Propunerea Financiara.
Intrebare 7	***In Caietul de sarcini, Capitolul 8.2 "Transmiterea si aprobarea rapoartelor" se specifica urmatoarele, citam:*** ***"Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite atat in romana, cat si traduse in engleza. Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic editabil (word, excel, CAD (dwg.), etc., cat si pe hartie si vor fi distribute dupa cum urmeaza:***

	CNAIR: 3 copii pe hartie in romana, ***2 copii pe hartie in engleza,*** ***2 copii in format electronic pdf si editabil in romana si engleza*** ***MT/JASPERS: 1 copie in format electronic pdf si editabil in romana si engleza."*** ***Va rugam sa confirmati ca traducerea in limba engleza a rapoartelor si documentatiilor se refera numai pentru faza de Studiu de Fezabilitate care se va constitui in anexa la Aplicatia de Finantare si ca Proiectul tehnic nu se va preda decat in limba romana.***
Raspuns 7	Se vor respecta cerintele din Caietul de Sarcini, respectiv *"**Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate**, vor fi pregatite atat in romana, cat si **traduse in engleza**".*
Intrebare 8	***In cadrul Fisei de Date a Achizitiei, Cap. IV Procedura, subcap. IV.2) Criterii de Atribuire, este mentionat la toti expertii cheie ca si criteriu de evaluare, experienta acestora ca si experti (conform pozitiilor solicitate) numai in cadrul elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.*** ***Nu va fi luata in considerare experienta ce reiese din elaborarea si/sau revizuirea de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice aferente reabilitarii pe existent a drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor, acest tip de lucrari nefiind echivalente, in acceptiunea Autoritatii Contractante, cu lucrarile de modernizare.*** ***Avand in vedere precizarile din cadrul legislatiei in domeniu aflate in vigoare precum si a standardelor pentru drumuri (SR 4032-1-2001 Lucrari drumuri - Terminologie), modernizarea drumurilor si reabilitarea drumurilor au urmatoarele definitii dupa cum urmeaza:*** ***Modernizarea drumului - Amenajare complexa a unui drum existent prin sistematizarea elementelor geometrice si aplicarea unei imbracaminti moderne in cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementarilor tehnice in vigoare.*** ***Reabilitarea drumurilor - Ansamblu de lucrari de reamenajare a unui drum pentru indeplinirea conditiilor impuse pentru perioada de perspective luata in considerare.*** ***Interventia asupra unui drum existent chiar daca este vorba de modernizare sau reabilitare ca si denumire a contractului, reprezinta realizarea unor lucrari in conformitate cu cerintele din Caiete de Sarcini/Cerintele Beneficiarului (in cazul de fata exclusiv CNAIR SA fosta CNADNR SA care este unicul administrator de drumuri nationale, drumuri express si autostrazi) cum ar fi:*** - ***Realizare de supralargiri in conformitate cu standardele aplicabile prin realizarea de casete (ce reprezinta implicatii asupra infrastructurii drumului) ceea ce inseamna extinderea platformei drumului existent*** - ***Realizare banda a 3-a ce implica extinderea in afara platformei existente a drumului si implicit realizarea de lucrari ample de consolidare sau de aparare*** - ***Reamenajarea curbelor si intersectiilor ceea ce inseamna extinderea platformei drumului existent*** - ***Modificarea profilului longitudinal al drumului si cresterea si imbunatatirea***

	vizibilitatii prin lucrari de degajare, de debleere, in vederea eliminarii punctelor negre si micsorarii ratelor accidentelor - ***Refacerea structurii rutiere pentru cresterea capacitatii portante si extinderea platformei drumului existent (exemplu: extinderea platformei drumului existent de la 7 m la 9 m)*** - ***Asigurarea scurgerii apelor cu implicatii asupra lucrarilor de consolidare si aparare necesare a fi realizate in afara platformei drumului.*** ***Avand in vedere cele mentionate anterior, prin solicitarile din Caietele de Sarcini elaborate de Beneficiar - CNAIR SA fosta CNADNR SA, se ajunge la realizarea de lucrari in afara drumului existent.*** ***Ca urmare, consideram ca indiferent de denumirea proiectului modernizare sau reabilitare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi, activitatile de proiectare prestate sunt de natura lucrarilor de modernizare solicitate de dumneavoastra pentru indeplinirea cerintelor de eligibilitate pentru experti.*** ***Autoritatea solicita experienta in elaborarea studiilor de fezabilitate, dar de fapt interventiile la drumurile existente, respectiv modernizare, reabilitare intra in categoria DALI (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii). Studiul de Fezabilitate se elaboreaza numai pentru constructii de drumuri noi.*** ***Lucrarile de reabilitare a drumurilor implica modificari locale ale traseelor, sporirea capacitatilor de circulate (cresterea numarului de benzi de circulatie, extinderea partii carosabile si a platformei drumurilor, inlocuire unor poduri/pasaje/viaducte existente cu constructii noi (ca urmare a rezultatelor expertizelor tehnice) si/sau largire a acestora.*** ***Consideram ca Autoritatea Contractanta prin cerintele pe care le-a formulat pentru experti a restrans posibilitatea de participare a ofertantilor, avand in vedere ca este clar ca experienta solicitata poate fi demonstratat numai prin experti care au fost implicati exclusiv in contracte cu CNADNR SA el fiind unic administrator pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi.*** ***Astfel va rugam sa confirmati ca se va accepta ca si experienta similara pentru expertii cheie solicitati si experienta in elaborarea si/sau revizuirea de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si reabilitare de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.*** ***Va rugam sa confirmati ca lucrarile de reabilitare ce vor fi acceptate in vederea demonstrarii experientei similare a expertilor, vor fi lucrari de reabilitare asa cum au fost ele descrise mai sus care reprezinta chiar Cerintele Beneficiarului CNAIR SA fost CNADNR SA, si nu se vor accepta lucrari de reabilitare in sensul lucrarilor de reabilitare primara, asternere de covoare asfaltice, ranforsari de drum, refaceri ale structurii existente.***
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 3. Referitor la afirmatia dvs conform careia prin factorii de evaluare stabiliti pentru experti Autoritatea Contractanta ar fi restrans posibilitatea de participare a ofertantilor la procedura, va rugam sa aveti in vedere ca experienta profesionala a expertilor cheie principali pentru care se acorda punctaj nu reprezinta cerinta minima de calificare si nici o conditie de conformitate a Propunerii tehnice, prin urmare obtinerea unui punctaj partial sau nepunctarea oricaruia dintre factori nu este de natura a afecta conformitatea ofertei depuse. In acest context, orice operator economic poate participa la procedura cu conditia:

	- de a asigura personalul minim solicitat prin Caietul de sarcini la cap. 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului, - de a nominaliza expertii cheie principali in cadrul Formularului nr. 5, pct. VI. LISTA PERSONALULUI CHEIE IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI si de a prezenta CV-urile pentru acestia; - a nominaliza expertii cheie secundari in cadrul Formularului nr. 5, pct. VI. LISTA PERSONALULUI CHEIE IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI si de a prezenta CV-urile pentru acestia, precum si documentele solicitate in Caietul de sarcini pentru Topografi si Expert evaluator imobile. In concluzie Autoritatea Contractanta isi mentine factorii de evaluare referitori la expertii cheie principali.
Intrebare 9	***La punctul 2.4 "Obiectivul serviciilor", Activitati care urmeaza sa fie efectuate, nu se enumera studiul geotehnic si hidrogeologic ci doar investigatiile de teren - Etapa 1 si Etapa 2.*** ***Va rugam sa completati la "Obiectivul serviciilor", pozitia Studiu Geotehnic si Hidrogeologic, care se bazeaza pe investigatiile de teren Etapa 1 si Etapa 2.***
Raspuns 9	Studiul Geotehnic si Hidrogeologic sunt detaliate in cadrul Caietului de Sarcini iar aceste activitati fac parte din Investigatiile de teren etapa 1 si etapa 2 mentionate in cap 2.4. "Obiectul serviciilor". Precizam ca in ANEXA C din NP 074-2014, punctele C.2. c), C.3. f), g), h), n), o) acopera aceasta cerinta.
Intrebare 10	***La punctul 4.1.3.4. Investigatii de teren, se specifica urmatoarele: "La baza analizei si fundamentarii selectiei alternativelor/optiunilor de traseu potential vor sta si investigatiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo unde este necesar". Rezulta din aceasta specificatie ca fiecare alternativa de traseu ar trebui investigata geotehnic la faza preliminara? Va rugam sa se specifice clar acest lucru la punctul 4.1.3.3.***
Raspuns 10	La nivelul analizei multicriteriale, Prestatorul va respecta Cap. 4.1.3.3. si Cap. 4.1.3.4. si va efectua investigatii de teren preliminare pentru toate alternativele de traseu. Investigatii de teren detaliate vor fi locale pentru toate variantele de traseu, daca este cazul. Aceste investigatii de teren detaliate se vor realiza in zone unde investigatii de teren preliminare nu ofera informatii satisfacatoare pentru a stabili concluzii corecte si concrete din punct de vedere tehnic, economic etc. Prestatorul nu trebuie sa faca o confuzie intre investigatii de teren detaliate necesare la elaborarea Analizei Multicriteriale (in cadrul carea se va stabili varianta de traseu optima) si investigatiile de teren detaliate ce se vor realiza pe toata lungimea traseului optim si aprobat de catre Autoritatea Contractanta.
Intrebare 11	***Sunt mentionate, la capitolul 4.1.3.4. Natura terenului, materiale, investigatii complete a naturii terenului si materialelor... cantitati potentiator surse de materiale de constructie. Va rugam sa stabiliti daca evaluarea si interpretarea rezultatelor acestor investigatii se cuprind in studiul geotehnic sau in raportul privind solul, materialele, etape de constructie, etc., care va fi inclus intr-un volum separat al SF - ului si nu intra in sarcinile prestatorului studiului geotehnic. Reprezentand volum separat, va rugam sa-1 introduceti ca cerinta de la punctul 2.4. "Obiectul Serviciilor".***
Raspuns 11	Cerintele solicitate in cap. 4.1.3.4. Investigatii de teren, subcapitol Natura terenului, materiale, etape de constructie, sanatate si securitate, sunt incluse in pct. 2.4 Obiectul serviciilor sub titulatura de “Sol, materiale, Procesele de constructie si Sanatate si Siguranta in Munca”. Evaluarea si interpretarea rezultatelor acestor

	investigatii vor face obiectul unui volum separat din cadrul Studiului de Fezabilitate.
Intrebare 12	***Va rugam ca Studiul de seismicitate sa fie nominalizat la punctul 2.4. Obiectul Serviciilor.***
Raspuns 12	Avand in vedere ca Studiul de seismicitate reprezinta o componenta a investigatiilor de teren asa cum rezulta din cap. 4.1.2 din Caietul de sarcini, iar cerintele detaliate privind realizarea acestui studiu se regasesc in cap. 4.1.3.4. Investigatii de teren, subcapitolul Studiul de seismicitate, nu este necesara includerea Studiului de Seismicitate la cap. 2.4, cu atat mai mult cu cat in cadrul acestui capitol se mentioneaza "*Activitatile principale descrise mai jos vor fi indeplinite de catre Prestator (**fara, insa, a se limita la acestea**)*". Prestatorul va respecta cerintele si structura Caietului de Sarcini pus la dispozitie prin Documentatia de atribuire, cu completarile/modificarile operatate prin intermediul clarificarilor.
Intrebare 13	***Cerinta din nota inclusa la punctul 11 din anexa 1 nu corespunde cu continutul tabelelor aferente lucrarilor de debleu, rambleu si poduri. Va rugam sa ne specificati care cerinta prevaleaza, cea din nota sau cea din tabel?***
Raspuns 13	In Anexa 1 - Cerinte privind Studiul Geotehnic la Caietul de sarcini, cap. 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari: Se vor numerota tabelele existente in cuprinsul cap. 11 astfel: *Tabel nr.1* – tabelul „pentru debleuri”, *Tabelul nr.2* – tabelul „pentru rambleuri”, *Tabelul nr.3* – tabelul „pentru poduri, pasaje sau viaducte” si *Tabelul nr.4* – tabelul „pentru tuneluri”. Subcapitolele vor fi prezentate astfel: *11.1 Aliniamente si curbe, 11.2 Pentru debleuri, 11.3 Pentru rambleuri, 11.4 Pentru poduri, pasaje si viaducte, 11.5 Pentru tuneluri, 11.6 Pentru zonele cu alunecari de teren active, partial stabilizate sau potential instabile.* Referitor la notele din subcapitolele 11.2, 11.3, 11.4 si 11.5, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari: a) Se elimina paragrafele 2, 3 si 4 din Nota, atat pentru debleuri cat si pentru rambleuri. Aceasta va avea forma finala dupa cum urmeaza: *Nota:* *Pe toata lungimea traseului drumului de mare viteza se va realiza profilul geologic cu identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice. Pe baza acestuia, a interpretarii rezultatelor analizelor de laborator ale probelor de pamanturi, a corelarii parametrilor fizici si geomecanici se vor intocmi profilele geotehnice detaliate din zonele lucrarilor de arta si de consolidare a versantilor/taluzurilor.* b) Se elimina paragraful 3 din Nota aferenta tabelului 3 "*Pentru poduri, pasaje sau viaducte"*. De asemenea se inlocuieste expresia „*tip SPT*” cu „*tip DPSH*”. Nota va avea forma finala dupa cum urmeaza: *Nota:* *Pe toata lungimea traseului drumului de mare viteza se va realiza profilul geologic cu identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice.* *La podurile la care este obligatorie efectuarea de investigatii (INV) la intervale de 50.0 m sunt exceptate investigatiile ce se suprapun pe oglinda apei.* *In cazul podurilor sau viaductelor, adancimea minima de investigare va fi de 25.0 m in corelare cu natura formatiunii geologice definita ca teren de fundare; in*

	avans, se va realiza o incercare de penetrare statica cu con sau a unei penetrari dinamice continue de tip DPSH (pana la adancimea maxima de 25.0 m sau pana la indeplinirea conditiei de refuz), din care sa reiasa pozitia unui strat practic incompresibil, in care acesta exista. Astfel adancimea forajelor de investigare poate fi limitata la 5.0 m sub nivelul superior al stratului definit ca incompresibil." c) Continutul Notei aferenta tabelului pentru tuneluri se modifica si va avea urmatoarea forma finala: „*Pe portiunea de tunel in analiza se va efectua profilul geologic longitudinal cu identificarea formatiunilor si / sau straturilor geologice. Pe langa investigatiile geotehnice minime mentionate in tabelul aferent (Tabel nr. 4) se va efectua obligatoriu cate un foraj de tip F in zona portalurilor.*"
Intrebare 14	***- cap. 7.1. Cerinte personal. Programul personalului din Caietul de Sarcini Prestatorul va trebui sa asigure resursele de personal minime astfel:*** ***.....*** ***3 Inspector Utilitati*** ***2 Responsabil Avize si Acorduri*** ***.....*** ***Puteti defini aceste 2 pozitii, respectiv Inspector Utilitati si Responsabil Avize si Acorduri, si detalia criteriile necesare pentru acceptarea acestor experti in oferta (Studii minime necesare, experienta similara, etc.)?***
Raspuns 14	***Inspector utilitati*** si ***Responsabil avize si acorduri*** fac parte din categoria *„Alti experti"*, in conformitate cu prevederile *Caietului de sarcini Capitolul 7.1 Cerinte de personal. Programul personalului*. Modalitatea de selectare a acestor experti conform Caietului de sarcini, asa cum acesta a fost modificat prin clarificarile anterioare, este urmatoarea: *„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti" se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi: C.V, documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul studii superioare in domeniu, precum si atestari legale".* Referitor la atributiile celor doi experti: ***Inspector utilitati*** – Responsabil cu realizarea documentatiilor specifice cu privire la utilitati (*identificare, relocare etc.*), absolvent al unei facultati cu profil tehnic si cu experienta similara dovedita prin documente justificative. ***Responsabil Avize si Acorduri*** – Responsabil cu obtinerea avizelor si acordurilor, cu experienta similara dovedita prin documente justificative.
Intrebare 15	***Referinta: Fisa de date, punctul IV.2.1) numarul 11. Experienta detinuta de Expertul evaluator de mediu:*** ***Elaborarea unui studiu de impact si a unui studiu de evaluare adecvata pentru un proiect de o asemenea magnitudine nu se poate realiza fara implicarea unei echipe de experti. Va rugam sa ne confirmati ca Autoritatea contractanta are in vedere faptul ca serviciile de mediu solicitate nu pot fi indeplinite doar de un singur expert de mediu.***
Raspuns 15	Autoritatea Contractanta a mentionat in Caietul de Sarcini ca Prestatorul este liber sa isi stabileasca strategia proprie privind personalul si va asigura orice alt personal de specialitate necesar pentru realizarea serviciilor.

Intrebare 16	***Referinte:*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** • ***Anexa 3 la Propunerea Financiara - Obtinere Acord de Mediu*** ***Va rugam sa ne precizati care este numarul minim de zile de teren acceptat de catre Autoritatea Contractanta pentru desfasurarea investigatiilor asupra biodiversitatii pentru urmatoarele categorii: habitate, nevertebrate, ihtiofauna, herpetofauna, pasari si mamifere. O oferta care prevede un numar total de 2 zile de teren pentru investigatii asupra biodiversitatii va fi considerata acceptabila***
Raspuns 16	Numarul de zile de teren pentru realizarea investigatiilor asupra biodiversitatii este cel recomandat de literatura de specialitate si depinde de: datele/informatiile existente pentru zona respectiva, datele/informatiile care pot fi puse la dispozitie de autoritatile publice etc.
Intrebare 17	***Referinte:*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** • ***Anexa 3 la Propunerea Financiara - Obtinere Acord de Mediu*** ***Va rugam sa ne comunicati daca Autoritatea Contractanta considera necesara prezenta in echipa responsabila pentru elaborarea studiilor de mediu a urmatorilor experti:*** • ***expert habitate/vegetatie/flora;*** • ***expert nevertebrate;*** • ***expert amfibieni / reptile;*** • ***expert pasari;*** ***expert mamifere.***
Raspuns 17	Autoritatea contractanta a mentionat in Caietul de Sarcini ca Prestatorul este liber sa isi stabileasca strategia proprie cu privire la personal si va asigura orice personal de specialitate necesar pentru realizarea serviciilor.
Intrebare 18	***Referinte:*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.3 Studiul privind alternativele de traseu;*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.2 Scopul serviciilor pentru sustinerea Aplicatiei de finantare;*** ***Tinand cont de cerintele Aplicatiei de finantare, de cerintele Jaspers precum si de cerintele ghidurilor „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerabile investments climate resilient" si „Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment Projects", ambele elaborate de Comisia Europeana in 2009 respectiv 2014, precum si de alte ghiduri mentionate in Caietul de Sarcini, va rugam sa precizati daca Studiul de Schimbari Climatice, care sa includa: Analiza de senzitivitate, Evaluarea expunerii, Analiza de vulnerabilitate, Evaluarea riscului, Identificarea masurilor de adaptare, Evaluarea masurilor de adaptare, se va elabora in cadrul acestui contract.***
Raspuns 18	Conform prevederilor Caietului de Sarcini, cap. 4.1.3.6 Autoritatea Contractanta a mentionat ca Prestatorul este responsabil de elaborarea documentatiei necesare obtinerii acordului de mediu in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare, armonizate cu Directivele UE. De asemenea, se mentioneaza ca Prestatorul este responsabil de elaborarea oricaror studii de specialitate solicitate de autoritatile competente pentru protectia mediului

	in baza prevederilor legale.
Intrebare 19	***Referinte:*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** • ***Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.3 Studiul privind alternativele de traseu;*** • ***Ghidul Sectorial pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului - Proiecte de Constructie de Autostrazi si drumuri, Jaspers*** ***Va rugam sa precizati daca o Analiza de permeabilitate pentru animale, in principal pentru carnivore, se va elabora in cadrul acestui contract si daca aceasta va face obiectul unui raport distinct sau va reprezenta un capitol din Raportul privind impactul asupra mediului ?***
Raspuns 19	Analiza impactului proiectului asupra faunei si masurilor de reducere necesare se vor trata in cadrul Raportului privind impactul asupra mediului.
Intrebare 20	***Referinte:*** ***• Fisa de Date, pct. VI.3) „1. Durata contractului de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a acestuia".*** ***Tinand cont de durata contractului de 24 de luni, din care 14 luni pentru elaborarea SF, considerati necesar ca datele din teren, cel putin cele privind biodiversitatea sa fie colectate pe parcursul unui an de zile (12 luni consecutive) pentru a putea surprinde intreaga dinamica anuala a speciilor din zona proiectului, in acord si cu bunele practici privind evaluarea impactului asupra mediului ?***
Raspuns 20	Perioada de timp pentru realizarea investigatiilor asupra biodiversitatii si/sau culegerea altor date din teren depinde de datele/informatiile existente pentru zona respectiva, datele/informatiile care pot fi puse la dispozitie de autoritatile publice/literatura de specialitate. Autoritatea contractanta a specificat in Caietul de Sarcini ca Prestatorul are obligatia de a elabora documentatiile in vederea obtinerii acordului de mediu respectand gradul de detaliere al aspectelor de mediu solicitat de autoritatile competente pentru protectia mediului si legislatia in vigoare.
Intrebare 21	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** ***Tinand cont ca in Caietul de Sarcini se face precizarea: „Prestatorul, in cadrul RIM va furniza urmatoarele informatii: O estimare in functie de tip si cantitate a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (poluarea apei, aerului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii, etc.) in perioada de constructie cat a celor rezultate din functionarea Proiectului propus", considerati ca in cadrul activitatilor pentru elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului ar trebui incluse prelevari de probe si masuratori pentru caracterizarea conditiilor initiale?*** ***In cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa precizati care sunt cerintele minime considerate acceptabile, intr-o maniera similara cu cerintele precizate in sectiunile 9, 10, 11 si 12 ale Anexei 1 — Cerinte privind studiul geotehnic, pentru urmatoarele componente:*** a. ***Calitatea solului (Sunt necesare prelevari de probe de sol? Din cate puncte? Cate adancimi, Ce indicatori trebuie investigati?);***

	b. ***Calitatea apelor de suprafata (Sunt necesare prelevari de probe de apa? Din cate puncte?, Ce indicatori trebuie investigati?);*** c. ***Calitatea aerului (Sunt necesare masuratori privind calitatea aerului? In cate puncte? Ce indicatori trebuie investigati?);*** d. ***Nivel de zgomot (Sunt necesare masuratori ale nivelului de zgomot existent? In cate puncte? Masuratori de zi si de noapte? etc).***
Raspuns 21	Raportul privind impactul asupra mediului va fi realizat in conformitate cu cerintele legislatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand si recomandarile din ghidurile sectoriale aplicabile.
Intrebare 22	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** ***Va rugam sa ne indicati daca Autoritatea Contractanta considera necesara realizarea in cadrul Evaluarii impactului asupra mediului a unor modelari privind modificarea nivelului de zgomot in zona proiectului ca urmare a derularii lucrarilor de constructie precum si a traficului din perioada de operare a proiectului, pe baza carora sa poata fi dimensionate masurile necesare pentru reducerea nivelului de zgomot (ex: instalarea panourilor fonoabsorbante).***
Raspuns 22	Evaluarea impactului asupra mediului se va realiza cu respectarea legislatiei in domeniu, iar masurile de reducere vor fi stabilite in functie de rezultatele obtinute pentru nivelul de zgomot.
Intrebare 23	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** ***Va rugam sa ne indicati daca Autoritatea Contractanta considera necesar ca entitatea care realizeaza modelarile de zgomot sa detina software profesional licentiat, cu ajutorul caruia sa furnizeze rezultate incontestabile d.p.d.v. al metodologiei de calcul.***
Raspuns 23	Prestatorul este pe deplin responsabil in ceea ce priveste calitatea/corectitudinea documentatiei elaborate, a metodologiei utilizate si va avea in vedere respectarea legislatiei specifice in domeniu.
Intrebare 24	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** ***Va rugam sa ne indicati daca Autoritatea Contractanta considera necesara realizarea in cadrul Evaluarii impactului asupra mediului a unor modelari privind modificarea calitatii aerului in zona proiectului ca urmare a derularii lucrarilor de constructie precum si a traficului din perioada de operare a proiectului, pe baza carora sa poata fi dimensionate masurile necesare pentru reducerea poluarii aerului.***
Raspuns 24	Prestatorul este pe deplin responsabil in ceea ce priveste calitatea/corectitudinea documentatiei elaborate, a metodologiei utilizate si va avea in vedere respectarea legislatiei specifice in domeniu.
Intrebare 25	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului*** ***Va rugam sa ne indicati daca Autoritatea Contractanta considera necesar ca entitatea care realizeaza modelarile privind poluarea aerului sa detina software***

	profesional licentiat, cu ajutorul caruia sa furnizeze rezultate incontestable d.p.d.v. al metodologiei de calcul.
Raspuns 25	Prestatorul este pe deplin responsabil in ceea ce priveste calitatea/corectitudinea documentatiei elaborate, a metodologiei utilizate si va avea in vedere respectarea legislatiei specifice in domeniu.
Intrebare 26	***Referinte:*** • ***Directiva 2014/52/EU - Directiva EIA a Parlamentului European si Consiliului;*** • ***Directiva 2000/60/CE - Directiva Cadru Apa a Parlamentului European si Consiliului, art 4.7;*** • ***Docu mentele Comisiei Europene cu privire la Strategia Comuna de Implementare a Directivei Cadru Apa;*** • ***Legea Apelor nr.107/1996 cu completarile ulterioare, Art. 2^1 si 2^7;*** • ***Cerintele ANAR in privinta altor proiecte anterioare ale CNADNR.*** ***Avand in vedere cerintele A.N. Apele Romane, noua directiva EIA, prevederile Directivei Cadru Apa si ale Legii Apelor, considerati necesara investigarea in teren a conditiilor ecologice ale corpurilor de apa de suprafata, inclusiv studierea ihtiofaunei corpurilor de apa potential afectate de proiect, avand in vedere ca lucrarile propuse ar putea conduce la deteriorarea starii corpurilor de apa prin modificarea elementelor hidromorfologice si astfel la solicitarea din partea ANAR a unei analize privind deteriorarea / nedeteriorarea starii corpurilor de apa de suprafata?***
Raspuns 26	Prestatorul este pe deplin responsabil de elaborarea documentatiei necesare obtinerii acordului de mediu in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare, armonizate cu Directivele UE.
Intrebare 27	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 3.2 Riscuri, „Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare."*** ***Va rugam sa ne precizati daca pentru pregatirea Caietului de Sarcini au avut loc consultari cu Organizatiile Non-Guvernamentale de mediu si daca in continutul Caietului de Sarcini au fost incluse observatii ale acestor organizatii.***
Raspuns 27	Pentru elaborarea Caietului de Sarcini – capitolul 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului nu au fost consultate Organizatii Non-Guvernamentale, neexistand o cerinta legala in acest sens.
Intrebare 28	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 3.2 Riscuri, „Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare."*** ***Va rugam sa ne precizati daca Autoritatea Contractanta considera necesar ca si pe parcursul elaborarii Studiului de Fezabilitate sa aiba loc intalniri / grupuri de lucru cu Organizatii non-Guvernamentale de mediu si Administratori / Custozi***

	de arii naturale protejate.
Raspuns 28	Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini a prevazut ca Prestatorul are obligatia de a parcurge etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de a obtine acordul de mediu in termenele stabilite. Autoritatea Contractanta considera ca ramane la latitudinea Prestatorului daca in procesul de consultare publica va stabili intalniri/grupuri de lucru cu diverse organizatii non-guvernamentale, iar, in conditiile in care Beneficiarul considera necesara consultarea acestor ONG-uri, Prestatorul va tine seama de observatiile si cerintele formulate de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare. De asemenea se mentioneaza in mod expres ca Prestatorul va lua in considerare ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii naturale protejate, iar in conditiile in care traseul afecteaza arii naturale protejate, se vor respecta prevederile legale in domeniu privind emiterea avizelor de catre administratorii/custozii de arii naturale protejate (ca de exemplu Ordinul 1052/2014 cu modificarile si completarile ulterioare).
Intrebare 29	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 3.2 Riscuri, „Risc de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de Sarcini datorita obligatiei de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare AM/Jaspers."*** ***Va rugam sa ne precizati daca anterior elaborarii Caietului de Sarcini au avut loc consultari cu reprezentantii Jaspers si daca in actuala forma a Caietului de Sarcini au fost incluse si observatiile Jaspers.***
Raspuns 29	Pentru elaborarea Caietului de Sarcini au avut loc consultari cu reprezentantii Jaspers. Autoritatea Contractanta, la elaborarea cap. 4.1.3.6 Evaluarea impactului asupra mediului, a tinut cont de Ghidurile sectoriale pentru EIM: Proiecte de constructie de autostrazi si drumuri.
Intrebare 30	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 3.2 Riscuri, „Risc de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de Sarcini datorita obligatiei de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare AM/Jaspers."*** ***Va rugam sa ne precizati daca studiile de mediu ce vor fi elaborate in cadrul acestui contract urmeaza a fi verificate din punct de vedere al calitatii de catre o terta parte (ex: experti independenti internationali) care ar putea utiliza alte criterii de evaluare a calitatii decat cele prevazute in legislatia nationala (Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului).***
Raspuns 30	Autoritatea Contractanta a solicitat prin Caietul de sarcini elaborarea documentatiei de mediu in conformitate cu legislatia nationala de mediu in vigoare, care transpune prevederile Directivelor UE.
Intrebare 31	***Referinte:*** ***• Caietul de Sarcini, punctul 3.2 Riscuri, „Risc de intarziere in implementarea activitatilor conform Caietului de Sarcini datorita obligatiei de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare AM/Jaspers."*** ***Va rugam sa ne precizati daca in derularea activitatilor Prestatorului trebuie luate in considerare cerintele unui / unor anumite ghiduri de bune practici din punct de vedere al evaluarii impactului asupra mediului.***
Raspuns 31	Autoritatea contractanta a solicitat prin Caietul de Sarcini obtinerea acordului de mediu, iar Prestatorului ii revine obligatia de a parcurge toate etapele prevazute de

	Ord. MMP nr.135/2010 cu scopul elaborarii documentatiilor necesare in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Intrebare 32	***Referinte:*** ***• Anexa 3 la Propunerea Financiara*** ***Va rugam sa ne indicati unde anume in Anexa nr.3 la Propunerea Financiara trebuie inclusa valoarea serviciilor pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvata sau sa confirmati ca elaborarea Studiului de evaluare adecvata nu face obiectul acestui contract.***
Raspuns 32	Autoritatea contractanta a solicitat Prestatorului prin Caietul de Sarcini ca alternativa de traseu recomandata sa nu afecteze arii protejate de tip Natura 2000, rezervatii naturale, etc. In conditiile in care alternativa de traseu recomandata va afecta, totusi, arii protejate de tip Natura 2000, Prestatorul are obligatia realizarii unui Studiu de evaluare adecvata conform solicitarilor ANPM. Prin urmare, Studiul de evaluare adecvata va face obiectul acestui contract, iar contravaloarea acestui studiu se va regasi si va fi bugetata corespunzator de ofertanti in cadrul Anexei 3 la Propunerea Financiara.
Intrebare 33	***Referitor la Fisa de date, Punctul IV.2.1) Criterii de atribuire, criteriile privind experienta personalului solicitat, subpunctele 4-11;*** ***Avand in vedere ca personalul solicitat pentru toate procedurile mentionate mai sus este acelasi, cumulat cu interesul unor posibili ofertanti de a depune oferta pentru fiecare procedura, va rugam ca, in cazul in care acelasi ofertant, cu acceasi echipa nominalizata este declarat castigator pentru mai mult de 1 (un) contract, contracte care se vor desfasura simultan,:*** - ***<u>sa permiteti inlocuirea persoanelor nominalizate in oferta cu persoane care sa indeplineasca aceleasi conditii ca cele solicitate prin Fisa de date</u>*** ***<u>si</u>*** - ***<u>inlocuirea personalului sa poata fi realizata intr-o perioada de timp rezonabila</u>*** ***<u>si</u>*** - ***<u>inlocuirea personalului sa fie realizata in acest caz fara penalitati, avand in vedere situatia prezentata.</u>*** ***Mentionam faptul ca ofertantii se afla in imposibilitatea de a angrena in faza de ofertare 6 echipe de proiectare, existand incertitudinea ca persoanele respective sa presteze serviciile in faza ulterioara.***
Raspuns 33	Se vor avea in vedere prevederile Fisei de Date a Achizitiei, IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 10. SEMNAREA CONTRACTULUI: "***In situatia in care Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi****/ aceleasi Utilaje/ Echipamente/* ***Personal cu cel****/ cele* ***din prezenta procedura de achizitie publica si care au condus la atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il****/ le* ***inlocuiasca cu*** *Utilaje/ Echipamente/* ***Personal similar****/e,* ***care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si care sa*** *indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa* ***obtina cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea contractului. Inlocuirea*** *Utilajelor/ Echipamentelor/* ***Personalului aflate in acesta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un termen de maxim 45 de zile".***
Intrebare 34	***Va rugam sa precizaţi exact care sunt toate activitatile care reprezintă obiectul***

	prezentului contract si care trebuie considerate in cadrul ofertei tehnice si financiare.
Raspuns 34	Toate activitatile care fac obiectul contractului sunt detaliate in cuprinsul Documentatiei de Atribuire. Propunerea tehnica va fi elaborata in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini, cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice si cu instructiunile si solicitarile din cuprinsul Formularului nr. 5 - PROPUNEREA TEHNICA. Propunerea financiara va fi elaborata pe baza Formularelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta cu respectarea prevederilor Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare.
Intrebare 35	***Va rugam sa confirmati faptul ca, in cazul Experţilor principali, Experţilor secundari si a categoriei „Alti experti", asa cum sunt solicitati prin documentatia de atribuire, experti care vor fi propusi in faza de licitatie ca facand parte din echipa de proiectare, insa care nu sunt salariati ai ofertantului, acesti experti (Experti principali, Experti secundari si „Alti experti") nu vor fi considerati subcontractanti.*** ***In cazul in care nu vor fi considerati subcontractanti, va rugam sa confirmati faptul ca pentru indeplinirea cerintelor este suficienta, pe langa documentele solicitate in caietul de sarcini, o declaratie de disponibilitate din partea fiecaruia.***
Raspuns 35	Autoritatea Contractanta nu a stabilit nicio cerinta privind modalitatea de asigurare a personalului propus pentru realizarea contractului, prezentarea unei declaratii de disponibilitate nefiind o solicitare a Documentatiei de Atribuire. Conform Documentatiei de Atribuire, Ofertantii au obligatia: 1) sa nominalizeze in cadrul Propunerii tehnice expertii cheie principali si secundari; 2) sa prezinte CV-urile pentru categoriile de experti mentionate la puctul 1; 3) sa prezinte documentele solicitate potrivit Fisei de Date a Achizitiei pentru acordarea punctajului in cazul expertilor cheie principali care reprezinta factori de evaluare; 4) sa prezinte documentele solicitate pentru stabilirea conformitatii Propunerii tehnice in cazul expertilor cheie secundari potrivit cerintelor din Caietul de Sarcini. In ceea ce priveste categoria "Alti experti", la momentul ofertarii nu va fi prezentat niciun document justificativ pentru acestia, modalitatea de selectare si de aprobare a acestora realizandu-se conform Caietului de sarcini, asa cum acesta a fost modificat prin clarificarile anterioare, respectiv: *„Selectarea expertilor din categoria „Alti experti" se va supune aprobarii Autoritatii Contractante iar documentele care stau la baza aprobarii vor fi: C.V, documente din care sa reiasa nivelul studiilor superioare. Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti vor fi transparente, si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si experienta de lucru, iar daca este cazul studii superioare in domeniu, precum si atestari legale".* Cu toate acestea, prin Propunerea tehnica Ofertantul se va angaja sa asigure si pentru aceasta categorie de personal expertii solicitati prin Caietul de sarcini.
Intrebare 36	***Va rugam sa confirmati faptul ca diferitele taxe şi/sau tarife precepute de către Autorităţi/ Deţinătorii de utilităţi etc., pentru eliberarea avizelor/acordurilor solicitate in Certificatul de urbanism vor fi suportate de Autoritatea***

	Contractanta.
Raspuns 36	A se vedea Raspunsul nr. 25 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 37	***Va rugam sa clarificati clar si fara echivoc activitatile pe care le considerati ca fac referire la „servicii [...] aferente reabilitarii pe existent" in cazul unui proiect de infrastructura de transport.***
Raspuns 37	A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 38	***Va rugam sa confirmati faptul ca nu este solicitata o lungime minima in cazul „drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau autostrazilor" prezentate pentru indeplinirea cerintei solicitate la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinţa 1.***
Raspuns 38	Avand in vedere Cerinta nr. 1 privind Capacitatea tehnica, respectiv "*Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Elaborare si/sau Revizuire de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi in valoare totala cumulata de minim 4.500.000 Lei fara TVA*", rezulta ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat o lungime minima pentru indeplinirea cerintei.
Intrebare 39	***Va rugam sa specificati clar si fara echivoc numarul maxim de contracte care pot fi prezentate pentru indeplinirea cerintei solicitate la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 1: „Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Revizuire si/sau Elaborare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si/sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie**] pentru constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi in valoare totala cumulata de minim 4.500.000 Lei fara TVA ".*** ***Pornind de la solicitarea de mai sus, va rugam sa confirmati faptul ca in vederea indeplinirii cerintei III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Capacitatea tehnica - Cerinta 2: „Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani* servicii de Revizuire si/sau Elaborare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare**, care au inclus si proiectarea a minim un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, cu o deschidere de minim 50 m, aferent unei autostrazi si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean si/sau strada in localitate urbana", pot fi prezentate mai multe contracte, tinand cont de obiectul solicitat:*** ***- constructie noua si/sau modernizare*** de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi*** ***- proiectarea a minim un pod si/sau pasaj si/sau viaduct, cu o deschidere de minim 50 m, aferent unei autostrazi si/sau drum naţional si/sau drum expres si/sau drum judeţean si/sau strada in localitate urbana.***
Raspuns 39	Referitor la Cerinta 1 privind Capacitatea tehnica, mentionam ca Autoritatea Contractanta nu a limitat numarul de contracte care pot fi prezentate pentru indeplinirea Capacitatii tehnice - Cerinta 1. Valoarea totala cumulata a serviciilor de proiectare prestate in cadrul contractelor (indiferent de numarul acestora) trebuie sa fie de minim 4.500.000 Lei fara TVA. In ceea ce priveste Cerinta nr. 2, ofertantii trebuie sa prezinte servicii de Elaborare si/sau Revizuire Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare, in cadrul carora au realizat si proiectarea pentru **cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct**, cu o deschidere de minim 50 m, pod si/sau

	pasaj si/sau viaduct care este aferent unei autostrazi si/sau unui drum national si/sau unui drum expres si/sau unui drum judetean si/sau unei strazi in localitate urbana.
Intrebare 40	***Va rugam sa confirmati faptul ca un operator economic poate fi nominalizat ca subcontractant in cadrul mai multor oferte, prezentate de operatori economici diferiti pentru aceeasi procedura, fapt care nu vizeaza denaturarea concurentei.***
Raspuns 40	In conformitate cu prevederile art. 167, alin (1) lit. d) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura orice operator economic despre care are indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza. De asemenea, potrivit prevederilor art. 167, alin (5) din Legea 98/2016, in sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ: a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire; b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura; c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat individual cat şi in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici; d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu alti operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari de participare. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 47, lit b) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare: "*Sub sanctiunea excluderii din procedura prevazuta la art. 167 din Lege şi fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta alternativa sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul/candidatul nu are dreptul ca in cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire:* *[...] b) sa depuna oferta individuala/comuna şi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat*." Raportat la prevederile legale in vigoare si avand in vedere ca situatiile descrise mai sus au un caracter exemplificativ, participarea unui operator economic in calitate de subcontractant in cadrul mai multor oferte depuse pentru aceeasi procedura de atribuire si care nu este in acelasi timp si ofertant la prezenta procedura, este permisa in masura in care nu apar indicii rezonabile/ informatii concrete privind denaturarea concurentei.
Intrebare 41	***Va rugam sa confirmati faptul ca un operator economic poate fi nominalizat ca tert sustinator in cadrul mai multor oferte, prezentate de operatori economici***

	diferiti pentru aceeasi procedura, fapt care nu vizeaza denaturarea concurentei.
Raspuns 41	In conformitate cu prevederile art. 167, alin (1) lit. d) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura orice operator economic depre care are indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză. De asemenea, potrivit prevederilor art. 167, alin (5) din Legea 98/2016, in sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. Raportat la prevederile legale in vigoare si avand in vedere ca situatiile descrise au un caracter exemplificativ, participarea unui operator economic in calitate de tert sustinator in cadrul mai multor oferte depuse pentru aceeasi procedura de atribuire este permisa in masura in care nu apar indicii rezonabile/ informatii concrete privind denaturarea concurentei.
Intrebare 42	***Va rugam sa confirmati faptul ca angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va fi prezentat in forma autentica, incheiat in fata unui notar public, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Astfel, va rugam sa confirmati faptul ca angajamentul ferm poate fi prezentat in faza de licitatie doar semnat si stampilat de contractor si de tertul sustinator.***
Raspuns 42	In conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei, sectiunea IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, pct. 3. Informatii privind tertii sustinatori, "*Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea acordata, documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, precum si documentele justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind situatia economica si financiara sau, dupa caz, capacitatea tehnica*."
Intrebare 43	***Va rugam sa confirmati faptul pentru demonstrarea indeplirii cerintelor***

	solicitate la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv Capacitatea tehnica - Cerinţa 3, Capacitatea tehnica - Cerinţa 4, Capacitatea tehnica - Cerinţa 5, Capacitatea tehnica - Cerinta 6 vor fi acceptate de autoritatea contractanta mai multe societati, prezentate in faza de licitatie in calitate de subcontractanti, care pot indeplini impreuna Capacitatea tehnica si/sau profesionala, respectiv cerintele aferente Capacitatea tehnica - Cerinta 3, Capacitatea tehnica - Cerinta 4, Capacitatea tehnica - Cerinta 5, Capacitatea tehnica - Cerinta 6, prin confirmarea faptului ca dispun impreuna de toate Resursele Tehnico-materiale solicitate in cadrul prezentei proceduri.
Raspuns 43	In conformitate cu prevederile Fisei de Date a Achizitiei, sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, pentru indeplinirea cerintelor nr. 3-6, Autoritatea Contractanta a facut urmatoarele mentiuni: "*Nota 1: **Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna**, **cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.** In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".* In acest sens, se vor avea in vedere si prevederile art. 184, alin. 1 din Legea 98/2016: "*În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru."* De asemenea, in aceeasi sectiune a Fisei de Date a Achizitiei, pentru indeplinirea cerintelor nr. 3-6, au fost prevazute si urmatoarele: *Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016*." In acest sens se vor avea in vedere si prevederile art. 182 alin (1) din Legea 98/2016: "***Operatorul economic are dreptul**, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, **să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare** la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind **capacitatea tehnică şi profesională,** indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi*.", situatie in care devine obligatorie prezentarea unui angajament de sustinerea din partea tertului sustinator, precum si respectarea tuturor prevederilor art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG 395/2016. Totodata, in conformitate cu prevederile art. 172, alin (4) din Legea 98/2016 "***Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi*** *de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, **dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens***." In acest sens, in cuprinsul Fisei de date a achizitiei, in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 Informatii privind subcontractantii, Autoritatea

	Contractanta a precizat urmatoarele: "*De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul,* ***documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv****.* "
Intrebare 44	***Referitor la cerintele Caietului de Sarcini:*** ***La cap. 4 Daca beneficiarul impune analizarea unor variante, altele decat primele doua, la ce nivel de detaliu se vor realiza investigatiile geotehnice si din ce surse se vor deconta aceste lucrari?***
Raspuns 44	In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini cap. 4.1.3.4 INVESTIGATII DE TEREN: *„La baza analizei si fundamentarii selectiei alternativelor/optiunilor de traseu potentiale vor sta si investigatiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo unde este necesar [...]* *Pentru varianta optima recomandata de catre Prestator si avizata de Beneficiar se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii traseului optim recomandat, solutiilor tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau eliminarii riscurilor de teren aferente (geotehnice, arheologice, hidrologice, topografice, utilitati, etc).”* In ceea ce priveste sursa de decontare a lucrarilor mentionate in solicitarea dumneavoastra de clarificare, va aducem la cunostinta ca aceste lucrari sunt parte integrata in cadrul analizei multicriteriale, etapa care face parte din elaborarea studiului de fezabilitate.
Intrebare 45	***Referitor la cerintele Caietului de Sarcini:*** ***La pct. 6.9. Care este distanta maxima si volumul de material la care este eligibila (utila) o groapa de imprumut?***
Raspuns 45	Amplasarea gropilor de imprumut si a altor surse de pământ trebuie să fie indicate în proiect şi alese pe baza unui studiu efectuat asupra caracteristicilor materialelor.
Intrebare 46	***Referitor la cerintele Caietului de Sarcini:*** ***6.10. La ce tip de structuri se refera aceasta cerinta?***
Raspuns 46	Cerinta 6.10 din cadrul Caietului de Sarcini *ANEXA I – Cerinte privind Studiul Geotehnic* se refera la tehnologiile de execuţie ale tuturor structurilor ce intra in alcatuirea proiectului.
Intrebare 47	***Referitor la cerintele Caietului de Sarcini:*** ***Anexe pct 3 si 4 In cate exemplare originale se solicita documentatiile de laborator, deoarece in mod curent laboratoarele elibereaza un singur exemplar original catre beneficiar.***
Raspuns 47	Documentatiile de laborator se vor preda catre Beneficiar intr-un singur exemplar original, plus numarul de copii necesare pentru a indeplini numarul de exemplare solicitate prin caietul de sarcini.
Intrebare 48	***Referitor la cerintele Caietului de Sarcini:*** ***Va rugam sa detaliati semnificatia "punctelor de blocaj" nominalizate in Fisa de date, IV.2.1) Criterii de atribuire - Planificarea activitatilor de realizare a SG si corelarea acestora cu resursele tehnico materiale suplimentare prin prisma***

	posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii SG.
Raspuns 48	Punctele de blocaj reprezinta acele dificultati/ obstacole cu care se confrunta Prestatorul in desfasurarea activitatilor aferente realizarii Studiului Geotehnic.
Clarificare din oficiu	Articolul 31 "Despagubiri generale" din Contractul de servicii se completeaza prin adaugarea unui nou art. 31.7, dupa cum urmeaza: "*Art. 31.7 In cazul in care datele continute in Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic nu sunt corecte/reale comparativ cu situatia din teren constatata de antreprenori, eventualele cheltuieli suplimentare necesare modificarii solutiilor tehnice din cadrul SF si/sau PT generate de lipsa de rigurozitate a SF si/sau PT sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, dupa caz, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante.*"