
SECTIUNI POZARE CONDUCTE CANALIZARE

SCARA 1:20



Diametru conducta (mm)	Latime minima transee simpla B (cm)
200	80
300 - 400	90
500	110
600	120

NOTA:

*** CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.**

*** VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE FUNDAMENTALE B9 si Se (SAU Is), CONFORM H.G. 925/1995 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE.**

BENEFICIAR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT:

S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.

Sef Echipa Proiectare
ing. Cezar SERBAN

Aprobat
ing. Raul PUSCA

Proiectat
ing. Madalina VAGNER

Desenat
ing. Madalina VAGNER

INVESTITIA:
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI"PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 " CU PROIECTUL " PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI "

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

LUCRARI DE CANALIZARE

Detaliu pozare conducte

Contract nr: 92/62749/30.07.2021

Data: August 2022

Scara: 1:20

Cod plansa: DD-002_00

REV.	DATA	DETALII REVIZIE