

FUNDATIE DULAP A.D.C. DIN BETON C20/25




CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII LUCRARILOR
DIN BETON CONFORM CP012/1-2007

BETON / CONCRETE	C20/25
- CLASA DE EXPUNERE	XC2
- RAPORT MAX. APA-CIMENT	0.60
- DOZAJ MINIM DE CIMENT (kg/mc)	260
- TIP CIMENT	CEMII/A, B-S;A,B-V; A, B-LL; CEMIII/A

VEDERE B–B



VEDERE A–A



NOTA:

Numarul de tevi din fundatie si pozitia lor vor fi de 2–3 bucati amplasate in functie de pozitia cameretei ce deserveste dulapului **ADC.**

BENEFICIAR MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTUCTURII RUTIERE S.A.	**PROIECTANT:** **S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.**	**Sef Echipa Proiectare** ing. Cezar SERBAN	**Proiectat** ing. Dragos ENACHI	**INVESTITIA:** ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONEXIUNEA PROIECTULUI"PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 " CU PROIECTUL " PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI " **FAZA DE PROIECTARE: DOCUMENTATIE TEHNICA OBTINEREA AVIZELOR** **LUCRARI DE DRUM** DETALIU FUNDATIE ADC	**Contract nr:** 92/62749/30.07.2021 **Data:** FEBRUAIRIE2022 **Scara:** / **Cod plansa:** DTS-003	**REV.**	**DATA**	**DETALII REVIZIE**
		Aprobat ing. Raul PUSCA	**Desenat** ing. Dragos ENACHI				