

PANOURI FONOABSORBANTE

SECTIUNEA A-A



ELEVATIE



NOTA:
Izolatie pentru zgomotul aerian DLR=25dB (B3)

Specificatii beton fundatii:
- clasa de expunere: XC4, XF4, XD3
- clasa de compresiune la rezistenta: C35/45
- A/Cmax = 0.50
- ciment minim 340 kg/m3

Stanga				Dreapta			
Nr. Crt.	Poziția kilometrică		Lungime (m)	Nr. Crt.	Poziția kilometrică		Lungime (m)
	Inceput	Sfarsit			Inceput	Sfarsit	
V.O. Timisoara Vest							
1				1	9+250	9+700	450
Nod 1, Bretea 4							
				1	0+000	0+271	271
Nod 3, Bretea 0							
1				1	2+875	3+500	625
Nod 3, Bretea 3							
1				1	0+000	0+882	882

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale 2014-2020
Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Beneficiar:	Proiectant:	Titlu proiect:		Nume:	Semnatura:	Denumire plansa:	Scara:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE	SEARCH CORPORATION Subcontractant traiectoria dreaptă	VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA VEST Faza: STUDIU DE FEZABILITATE	Coordonator proiect	ÖDON SZABÓ		PANOURI FONOABSORBANTE	
			Proiectat	CRISTIAN ANTAL			
			Desenat	LASZLO SZABÓ			
		Contract nr.: 69/2020 Data: 03.2024	Verificat	ANA MOLDOVEANU		Plansa nr.: MED1	