Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov

STUDIU DE FEZABILITATE

Volumul 16 – Certificat de Urbanism Avize si Acorduri Obtinute

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 103 **/14639 din** 23.08.2023.

În scopul: **AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, km 21+900 INTERSECȚIE CU Dc 29 KM 9+800, LOCALITATEA ȘINDRILIȚA, JUDEȚUL ILFOV**

Ca urmare a cererii adresate de COMPANIA NAȚIONLĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. reprezentată de S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L., prin împuternicit Bucur Alexandru, conform împuternicire nr. 92/77242 din 10.08.2023 cu ~~domiciliul~~/sediul în județul-, municipiul/~~orașul/comuna~~ BUCUREȘTI, satul - , sectorul 1, cod poștal - , Bd-ul Dinicu Golescu nr. 38, bloc - , sc. - , etaj - , ap. - , telefon/fax -, e-mail - , înregistrată cu nr. 14639 din 01.08.2023 (completare nr. 15936 din 16.08.2023),

pentru imobilul-teren și/sau construcții situat în județul ILFOV, ~~municipiul~~/~~orașul~~/comuna GĂNEASA, satul ȘINDRILIȚA, sectorul - , cod poștal - , INTERSECȚIA DN2 CU Dc29, nr. -, bloc - , sc. - , etaj -, ap - , sau identificat prin ÎNCADRARE P.U.G.,

în temeiul reglementărilor documentațiilor de urbanism nr. 139/1997 faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului ~~Județean~~/Local Găneasa nr. 18/2001 și cu valabilitate prelungită prin H.C.L. nr. 24/2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Terenul în suprafață de 9642mp este situat în intravilanul comunei Găneasa, conform Plan Urbanistic General aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Găneasa nr. 18/2001 și cu valabilitate prelungită prin Hotărârea Consiliului Local Găneasa nr. 24/2018.

Terenul afectat de lucrări face parte din domeniul public al statului drumuri naționale (DN2 - în administrarea CNAIR), din domeniul public al comunei Găneasa, județul Ilfov (Dc 29) și proprietăți private, în localitatea Șindrilița.

Terenurile nu figurează în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015 și nici în zona de protecție a unui monument istoric sau sit arheologic.

Primarul comunei Găneasa a emis avizul favorabil nr. 6504/09.08.2023.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală a terenului este domeniu public – căi de comunicație rutieră.

Propunere amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersecție cu Dc 29 km 9+800, localitatea Șindrilița, județul Ilfov.

Obiectivul "Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersecție cu Dc 29 km 9+800, localitatea Șindrilița, județul Ilfov" se încadrează în prevederile art. IV din OUG 49/2017, fiind un proiect de infrastructură de transport de interes national, cuprins în Master Planul General de Transport al României respectiv în Programul Investițional 2021-2023 al României.

3. REGIMUL TEHNIC:

Potrivit reglementărilor P.U.G.-ului aprobat, terenul figurează în zonă cu interdicție temporară de construire, până la elaborarea unei documentații de urbanism (P.U.Z.). Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 49 din 30 iunie 2017, art. IV:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

Întocmit SF

ISO 9001 AQCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Judetean Ilfov

pot emite autorizaţii de construire fără elaborarea şi aprobarea prealabilă a unei documentaţii de amenajarea teritoriului sau de urbanism pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, care sunt cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport şi/sau în Master Planul General de Transport al României, cu excepţia porturilor, aeroporturilor, gărilor, triajelor, depourilor, metroului, terminalelor de transport combinat şi punctelor de trecere a frontierei, fără afectarea prevederilor referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii.

(2) În termen de 30 de zile de la aprobarea, în condiţiile legii, a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul de infrastructură de transport de interes naţional, în vederea asigurării corelării obiectivului de investiţii cu direcţiile de dezvoltare a localităţilor, iniţiatorul proiectului va notifica Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi toate autorităţile publice locale al căror teritoriu este afectat de proiect şi va transmite acestora documentaţia care va cuprinde suportul topocadastral al traseului, inclusiv zonele de protecţie ale acestuia în coordonate Stereografic 1970.

(3) În termen de maximum 6 luni de la primirea notificărilor potrivit alin. (2), pentru corelarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional cu strategiile de dezvoltare spaţială şi planurile urbanistice generale ale localităţilor al căror intravilan este afectat de proiectele prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia, elabora şi aproba în condiţiile legii planuri urbanistice zonale, finanţarea realizării acestora fiind asigurată de către iniţiatorul şi implementatorul proiectului de infrastructură de transport naţional.

Pentru imobilele proprietăţi private afectate de lucrări, se vor aplica prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local. Se vor respecta zonele de protecţie ale reţelelor existente în zonă. Lucrările se vor semnaliza corespunzător şi se vor lua toate masurile pentru evitarea afectării circulaţiei rutiere şi pietonale. Se va soluţiona corespunzător accesul riveranilor. Lucrările în zona drumurilor se vor autoriza în baza unei expertize tehnice, a avizelor de specialitate şi cu respectarea normelor tehnice de proiectare, construcţie şi exploatare, conform Ordinului nr. 1294/2017 şi nr. 50/1998, ale Ministerului Transporturilor şi Ordonanţei 43/1997 privind regimul drumurilor. Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1294/2017 pentru amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, ale Ordinului nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale, precum şi ale Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

În conformitate cu art. 58 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional se face, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din Lege, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. c), în baza certificatelor de urbanism emise de preşedinţii consiliilor judeţene/primarul general al municipiului Bucureşti, potrivit legii.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor raspunde de siguranta în exploatare a lucrării.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat /~~nu poate fi utilizat~~ în scopul declarat pentru/ ~~întrucât:~~ **AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, km 21+900 INTERSECŢIE CU Dc 29 KM 9+800, LOCALITATEA ŞINDRILIŢA, JUDEŢUL ILFOV,** în condiţiile regimului tehnic.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

4. **OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:** În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de construire/de desfiinţare – solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:**Agenţia pentru protecţia mediului a judeţului Ilfov; str. Lacul Morii nr.1, sector 6,tel.021.430.15.23; 021 430.14.02**

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si proprame in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente. În vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si a formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului cerificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, aceasta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

ISO 9001 QSCert

3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 Bucureşti
România

: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
: +40 21 212 56 99

http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Judetean Ilfov

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz:

■ D.T.A.C. ■ D.T.O.E. ☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

■ alimentare cu apă ■ canalizare
■ alimentare cu energie electrică ☐ alimentare cu energie termică
■ gaze naturale ☐ telefonizare
■ salubritate ■ transport urban ■ administratori drumuri publice

d.2) avize si acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu ☐ protecția civilă ☐ sănătatea populației

d.3) Avizele/acordurile specifice ale administratiei publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

☐ AN APELE ROMANE ☐ TRANSGAZ ■ ADI -Transport Public București Ilfov
☐ APA NOVA SA ■ M.Ap.N ☐ M.A.I. ☐ S.R.I. ☐ S.T.S.
■ Poliția Rutieră

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

■ documentație topo-cadastrală (vizată OCPI Ilfov) ■ studiu geotehnic

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

f) -

g) documente de plata ale următoarelor taxe (copie): scutit.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate **până la finalizarea executării lucrărilor**, conform art. 24 și art. 26 din **Legea 255/2010** privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

PREȘEDINTE,

Hubert Petru Ștefan THUMA

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Monica TRANDAFIR

ARHITECT-ȘEF,

arh. urb. Olivia Ana CIOBANU OPRESCU

Achitat taxa de - scutit conform Cod Fiscal

Prezentul certificat de urbanism a f ost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de _____

Întocmit SF

ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
☎: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
🖷: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Judetean Ilfov

ISO QSCert 9001

3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România

: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
: +40 21 212 56 99

http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Judetean Ilfov

LEGENDA:

- PARTE CAROSABILA PROIECTATA
- TROTUAR PROIECTAT
- INSULE PROIECTATE / PAVAJ
- ACOSTAMENTE PROIECTATE
- SPATIU VERDE
- IMOBILE
- RIGOLA CU PLACUTA CAROSABILA
- LIMITA EXPROPRIERE

Strada Livezilor

DN2

BUZAU

BUCURESTI

Suprafata Studiata 9642mp

N V E S

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. 103/14689 din 23.08.2023

Arhitect șef.

NOTA:

1. Categoria de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este C - constructii de importanta normala;
2. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este corespunzatoare capitolelor:
   - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii la solicitari statice si dinamice;
   - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor;
   - D 2 - sanatate si protectia mediului.

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. , INTRA SUB INCIDENTA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

			A4, B2, D	NR. ...../2023
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT	S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.		Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta A, sector 1, cod 010873, Bucuresti	Proiect Nr. 89/2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:1000	Titlu proiect: Elaborare Studiu de Fezabilitate: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov — Faza: SF
DIRECTOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR			
COORDONATOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR		Data: 07.2023	Contract nr: — Plansa Nr. I-PSP 1
PROIECTAT:				Titlu plansa: Plan de Situatie

S.C. ANTREPRIZA S.R.L.

RO15364662; J21/161/2003

Str. Ghe. Lazar, Bl. G120, Parter

Localitatea Slobozia Jud. Ialomita

Tel/Fax: 0243236690;contact@antrepriza

Catre:

S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.

Localitatea: Bucuresti, Sector 1

Str. B-dul Dinicu Golescu nr.38

Referitor la cererea dumneavoastra de aviz amplasament pentru obiectivul: **"AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, km 21+900 Intersectie cu Dc 29 KM 9+800, LOCALITATEA SINDRILITA, JUDETUL ILFOV"** de la adresa Com. Ganeasa, Sat Sindrilita, INTERSECTIA DN2 CU Dc29.

In urma analizarii documentatiei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe aliniamentul propus si se emite:


AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

NR. 559/01.09.2023

Cu urmatoarele precizari:

1. In zona **exista retea de distributie apa potabila, nu exista retea de canalizare.**
2. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia in vederea racordarii la reteaua de distributie apa potabila a comunei Ganeasa se va depune , cerere de racordare la sediul Primariei Ganeasa. Pentru detalii solicitantul se va adresa la sediul Primariei Ganeasa – Compartimentul Urbanism.
3. Valabilitatea avizului este de 12 luni de la data emiterii, prelunginu-se pe durata de valabilitate a certificatului de urbanism, respectiv a autorizatiei de construire, cu conditia de a nu schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
4. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului anexa la certificatul de urbanism nr.103/14639/23.08.2023.

S.C. ANTREPRIZA S.R.L.




LEGENDA:
PARTE CAROSABILA PROIECTATA
TROTUAR PROIECTAT
INSULE PROIECTATE / PAVAJ
ACOSTAMENTE PROIECTATE
SPATIU VERDE
IMOBILE
RIGOLA CU PLACUTA CAROSABILA
LIMITA EXPROPRIERE
BUZAU
BUCURESTI
DN2
Strada Livezilor
Suprafata Studiata 9642mp
CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 103/14639 din 23.08.2023
Arhitect șef,
NOTA:
1. Categoria de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este C - constructii de importanta normala;
2. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii la solicitari statice si dinamice;
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor;
- D 2 - sanatate si protectia mediului.
ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L., INTRA SUB INCIDENTA LEGII DREPTURILOR DE AUTOR.
A4, B2, D
CERINTA
NR. ...../2023
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
VERIFICATOR/EXPERT
NUME
SEMNATURA
PROIECTANT
S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
Beneficiar:
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Pourta A, sector 1, cod 010873, Bucuresti
Proiect Nr. 80/2023
SPECIFICATIE
NUME
SEMNATURA
Scara: 1:1000
Titlu proiect: Elaborare Studiu de Fezabilitate: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov
Faza: SF
DIRECTOR PROIECT: Ing. Alexandru BUCUR
COORDONATOR PROIECT: Ing. Alexandru BUCUR
Data: 07.2023
Contract nr:
PROIECTAT:
Titlu plansa: Plan de Situatie
Planse Nr. I-PSP 1

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Bd. Mircea Voda, nr. **30**, **SECTOR 3**, **BUCURESTI**
Telefon/fax: **0219291** / **0372875235**

Nr. **18132838** din **14/09/2023**

Catre

CNAIR SA, domiciliul/sediul in judetul **ILFOV**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **SINDRILITA**, **Bulevardul soseaua Bucuresti Urziceni**, nr. **89**, bl. **077085**, sc. **077085**, et. - , ap. **185**.

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **18132838** / **25/08/2023**, pentru obiectivul **Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov** cu destinatia **Sens Giratoriu** situat in judetul **ILFOV**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **SINDRILITA**, **DRUMUL DN2 BUCURESTI URZICENI**, nr. **x DC29**, bl. - , et. - , ap. - , CF - , nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
Nr. 18132838 / 14/09/2023

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*

  -
- Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de solicitant (executant). Zona MT/JT **Ilfov Est** asigura asistenta tehnica suplimentara **Se emite AVIZ FAVORABIL CONDITIONAT conf. CONTRACT ANGAJAMENT PENTRU REALIZAREA CONDITIILOR DE COEXISTENTA A RETELELOR ELECTRICE, nr.18132838 din 01.09.2023. OBS. In cazul in care nu se respecta distantatele de vecinatate conform normativelor in vigoare mai jos mentionate, avizul isi pierde valabilitatea. (Din analiza certificatului de urbanism nr. 103/14639 DIN 23.08.2023, a planului de situatie prezentat, cat si a verificarilor in teren, rezulta ca amplasamentul propus prezinta puncte comune (paralelisme si intersectii) cu retelele noastre energetice, respectiv liniile electrice subterane LES 20 kV, LES 0.4 kV si liniile electrice aeriene LEA 0.4 kV. Pentru LES 20 kV si 0,4 kV, conform Ordinului ANRE nr. 239/2019, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice , este interzis a se realiza orice fel de constructii la distante mai mici in plan orizontal (paralelism) 0,5 m (masurata de la bordura spre trotuar in localitati, respectiv de la ampriza spre zona de protectie, in afara localitatilor) si in plan vertical 1 m (masurata in axul drumului) fata de cablurile electrice. Conform NTE007/08/00 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice este interzis a se realiza orice fel de constructii la distante mai mici in plan vertical (intersectii) de 0,25 m si in plan orizontal 0,6 m (paralelism) fata de fundatiile stalpilor LEA. In mod normal cablurile electrice se gasesc pozate la adancimi de**

0,80-1,10 m pe trotuar si la 1,10-1,40 m in carosabil, la traversari. Aceste adancimi de pozare care confera siguranta de exploatare a instalatiilor ENEL Distributie Muntenia SA-UTR - Ilfov trebuie asigurate si dupa terminarea lucrarilor dvs. Deoarece pe teritoriul localitatii s-au produs numeroase avarii la retelele tehnico-edilitare datorita executarii de sapaturi fara coordonarea si cunoasterea tuturor retelelor subterane, executia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor masuri: -se interzice deschiderea de lucrari si inceperea executarii de sapaturi fara confirmarea detinatorilor de instalatii subterane asupra pozitiei instalatiilor si marcarea pe teren a acestora. -nu se permite inceperea lucrarilor de sapatura decat dupa incheierea unui proces verbal intre executantul sapaturii si subunitatea UTR Ilfov gestionara a instalatiilor electrice afectate, din care sa reiasa ca executantul a luat cunostinta despre traseele de cabluri existente, despre conditiile in care urmeaza sa se efectueze lucrarile pentru protejarea instalatiilor electrice pe toata durata lucrarilor in vederea preantampinarii ruperilor de cabluri, smulgerii de mansoane, deteriorarii mecanice etc. SE VOR RESPECTA DISTANTELE DE VECINATATE FATA DE LINIILE ELECTRICE AFLATE IN ZONA CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE: ORDINUL ANRE nr. 239/2019, PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012 . Este necesar elaborarea unui studiu de solutie pentru realizarea conditiilor de coexistenta (deviere LES 20 kV – LES 0.4 kV) , ce se va intocmi de o fima atestata ANRE, care se va aviza de CTE a E- Distributie Muntenia SA-Zona MT/JT Ilfov EST cu respectarea distantelor de apropiere fata de instalatiile energetice conform normativelor mai sus mentionate. Toate lucrarile generate , se vor realiza pe tarif de racordare, ce se va suporta de catre beneficiar, cu firme atestate de ANRE.

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT **Ilfov Est** cu respectarea normelor de protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau de alta natura **cf proiect****
- Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
- In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
- Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror accidente tehnice si de munca.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie **E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie DA ☑ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta DA ☑ NU ☐

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: -, aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

- depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate al ATR;
- incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
- punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- **Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 103/14639 / 23/08/2023, respectiv pana la data de 23/08/2028.**
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza **1** planuri de situatie vizate de Zona MT/JT **Ilfov Est.**
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Manager UT Ilfov
Plaiasu Vlad



Signed by
ROBERT-ALEXANDRU
LAZAR
on 18/09/2023 at
08:46:56 CEST


Verificat
ing. Lazar Robert

Intocmit
Nicolae Iuliana

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la .....

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)


LEGENDA
PARTE CAROSABILA PR
TROTUAR PROIECTAT
INSULE PROIECTATE / PA
ACOSTAMENTE PROIECTA
SPATIU VERDE
IMOBILE
RIGOLA CU PLACUTA CAROS
LIMITA EXPROPRIERE
Strada Livezilor
DN2
BUZAU
BUCURESTI
DN2
DN29
Suprafata Studiata 9642mp
LEA 0,4kV
LES 20kV PIONEER
NOTA:
1. Categoria de importanta a lucrari conf. HG. 766/'97 este C - constructii de importanta normal
2. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii la solicitari statice si dinamice;
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor;
- D 2 - sanatate si protectia mediului.
A4, B2, D
CERINTA
NR. ...../2023
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
VERIFICATOR/EXPERT
NUME
SEMNATURA
PROIECTANT
S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
Beneficiar:
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
SPECIFICATIE
NUME
SEMNATURA
Scara:
1:1000
Titlu proiect:
Elaborare Studiu de Fezabilitate: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov
DIRECTOR PROIECT:
Ing. Alexandru BUCUR
Contract nr:
92_73829/31.07.2023
COORDONATOR PROIECT:
Ing. Alexandru BUCUR
Data:
07.2023
Titlu plansa:
Plan de Situatie Proiectat Scenariul 1

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Direcția Flux Gaz și Operațional
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sector 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Cati Gherghe

Nr. / data: 36324 / 319015720 / 28.08.2023 RG

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRAREA A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. reprezentată de GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. prin împuternicit BUCUR ALEXANDRU

B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38
Sector 1
Municipiul București

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. **36324 / 319015720** din **25.08.2023**, privind eliberarea avizului de traseu în scopul declarat de autorizare **lucrări de construire – amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersecție cu Dc29 km 9+800 – în județul Ilfov, comuna Găneasa, sat Șindrilița, intersecția DN2 cu Dc29 -** în urma analizei documentelor, vă restituim planul de situație scara **1:1000** vizat de societatea noastră, proiect nr. **89/223,** elaborat de **Global Routes Expert SRL**, completat cu datele solicitate și vă comunicăm următoarele:

Conform planului de situație prezentat, pe terenul studiat și în proximitatea acestuia, operatorul sistemului de distribuție Distrigaz Sud Rețele SRL (denumit în continuare „DGSR") **nu deține rețea de distribuție** (conducte, instalații și echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale). Detaliile privind rețeaua de distribuție existentă în zona de amplasament, care se află în operarea societății noastre, se regăsesc în planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz.

A se avea în vedere că, pe traseul studiat pot exista şi alţi operatori de distribuție naturale de la care se impune obţinerea de avize. Lista acestora poate fi consultată accesând Licente si autorizatii (anre.ro).

Lucrările propuse nu afectează conductele de distribuție gaze naturale.

În urma analizării documentaţiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu mentiunile:

1. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în zona de protecție a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a stațiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform Tabel nr. 1 și nr. 2), a prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului MEC nr. 47/2003.
2. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.**

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

3. Avizul este emis în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat și Certificatului de Urbanism nr. 103/14639 din 23.08.2023, eliberat de Consiliul Județean Ilfov.

Lailla Ducousso El Hima

ȘEF DEPARTAMENT
DIRECȚIA FLUX GAZ ȘI OPERAȚIONAL

Cati Gherghe

Operator Cerere Informații

DISTRIGAZ SUD RETELE SRL
Directia Operațională
Departament Mentenanță
Specializată
(1)

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente:
- plan de situație scara 1:1000;
- plan GIS al DGSR sc. 1:1000;
- factură număr 1905213673.

DISTRIGAZ SUD
REȚELE

Sediul: **MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI**
C.I.F: **RO23308833**
Capital social: **76.201.910**
Punct de lucru: **Bucuresti Sucursala DSO**
Adresa: **Bd. Marasesti nr.4-6, Corp B, Bucuresti, sector 4**
Tel: **021-9376**
Fax: **0213011819**
IBAN: **RO44BRDE450SV39876854500**
Banca: **BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA**
IBAN: **RO51TREZ7005069XXX002060**
Trezoreria: **TREZORERIA**

CNAIR SA
Bulevardul:GOLESCU DINICU, nr.38, loc:BUCURESTI
CodP:123
Judetul: **Bucuresti**
Cod client: **600007121780**
Cont contr:**2003593633**
Nr.ord.reg.com./an: **J40/552/2004**
C.I.F.: **RO16054368**
Contul:
Banca:

Factura fiscala duplicat nr. 1905213673/28.08.2023


Cota T.V.A.19,00%

Detalii necesare platii	**Data factura:**28.08.2023	**Notificare:** 000319015720
Numar factura: 1905213673		Adresa amplasament
		Jud. IF Loc. SINDRILITA
Cod client: 600007121780		Str. SOSEAUA BUCURESTI URZICENI Nr. 8

Descriere serviciu	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare LEI	T.V.A. LEI
1	2	3	4	5(3x4)	6
Aviz amplasament complex	BUC	1,000	306,91	306,91	58,31

TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):	Valoare	TVA
	306,91	58,31
	Total	
	365,22	

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevederilor Codului Fiscal




DISTRIGAZ SUD REȚELE
DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ
Biroul de Exploatare
Gherghe Cati

Data:	:	319015720
	:	28.08.2023
	:	
	:	
	:	1 : 1000

In zona studiata DGSR nu detine retea de distributie gaze naturale.

DISTRIGAZ SUD RETELE
DIRECTIA OPERATIONALA
Biroul de Exploatare
Gherghe Cati
Nr. 319015720
Data 28.08.2023
Semnătura

LEGENDA:
- PARTE CAROSABILA PROIECTATA
- TROTUAR PROIECTAT
- INSULE PROIECTATE / PAVAJ
- ACOSTAMENTE PROIECTATE
- SPATIU VERDE
- IMOBILE
- RIGOLA CU PLACUTA CAROSABILA
- LIMITA EXPROPRIERE



NOTA:

1. Categoria de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este C - constructii de importanta normala;
2. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este corespunzatoare capitolelor:
   - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii la solicitari statice si dinamice;
   - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor;
   - D 2 - sanatate si protectia mediului.

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L., INTRA SUB INCIDENTA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

			A4, B2, D	NR. ...../2023
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT	S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.			Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Bd. Dinicu Golescu, nr 38, Poarta A, sector 1, cod 010873, Bucuresti — Proiect Nr. 89/2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:1000	Titlu proiect: Elaborare Studiu de Fezabilitate: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov — Faza: SF
DIRECTOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR			
COORDONATOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR		Data: 07.2023	Contract nr: 92_73829/31.07.2023 — Plansa Nr. I-PSP 1
PROIECTAT:	Ing. Marian GHERGUT			Titlu plansa: Plan de Situatie Proiectat Scenariul 1

In zona studiata DGSR nu detine retea de distributie gaze naturale.

DISTRIGAZ SUD RETEA
DIRECTIA OPERATIONALA
Biroul de Exploatare
Gherghe Cati
ANEXA la Avizul
319015720
Data
28.08.2023
Semnătura

LEGENDA:
- PARTE CAROSABILA PROIECTATA
- TROTUAR PROIECTAT
- INSULE PROIECTATE / PAVAJ
- ACOSTAMENTE PROIECTATE
- SPATIU VERDE
- IMOBILE
- RIGOLA CU PLACUTA CAROSABILA
- LIMITA EXPROPRIERE

Strada Livezilor

DN2

BUZAU →

← BUCURESTI

Suprafata Studiata 9642mp

N
V E
S

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. 103/14659 din 28.08.23
Arhitect șef

NOTA:

1. Categoria de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este C - constructii de importanta normala;
2. Cerinta de calitate conf. HG. 925/'95 este corespunzatoare capitolelor:
   - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii la solicitari statice si dinamice;
   - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor;
   - D 2 - sanatate si protectia mediului.

ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. INSTRAINAREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA PREVAZUTA IN CONTRACT A DOCUMENTATIEI, FARA APROBAREA SCRISA A SOCIETATII COMERCIALE GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L., INTRA SUB INCIDENTA LEGII DREPTULUI DE AUTOR.

			A4, B2, D	NR. ...../2023
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT	S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.			Beneficiar: **Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA** Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta A, sector 1, cod 010873, Bucuresti — Proiect Nr. 89/2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:1000	Titlu proiect: **Elaborare Studiu de Fezabilitate: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov** — Faza: SF
DIRECTOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR			
COORDONATOR PROIECT:	Ing. Alexandru BUCUR		Data: 07.2023	Contract nr: — Plansa Nr. I-PSP 1
PROIECTAT:				Titlu plansa: Plan de Situatie

Nr. 50/30.08.2023.

AVIZ DE SALUBRITATE

Urmare a cererii **SC/ dlui./dnei. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE REPREZENTATA DE DC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL PRIN IMPUTERNICIT BUCUR ALEXANDRU,** cu sediul/domiciliul în BUCURESTI, BD-UL DINU GOLESCU, nr. 38, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, judeţ/ sector 1, înregistrată sub nr. **49/28.08.2023**, a certificatului de urbanism nr. **103/23.08.2023** si a documentelor anexate, eliberam

AVIZ FAVORABIL

in scopul realizarii: AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, KM 21+900 INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800, LOCALITATEA SINDRILITA, JUDETUL ILFOV, la adresa: COMUNA GANEASA, SATUL SINDRILITA, INTERSECTIA DN CU DC29.

Avizul de salubritate se emite in baza certificatului de urbanism nr.**103/23.08.2023** şi ***se elibereaza*** în vederea obţinerii ***autorizaţiei de construcţie.***

Contractul de prestări servicii nr.50, din data de 30.08.2023, cu obiect ridicarea deşeurilor industriale grele (moloz, pământ, pietre de dimensiuni mici, materiale ceramice, resturi de caramidă) rezultate din construcţii, ***este valabil*** pe durata de valabilitate a ***autorizatiei de construcţie,*** emise în baza certificatului de urbanism, indicat în prezentul aviz.

PRESTATORUL, la **cererea scrisă** a UTILIZATORULUI, va furniza acestuia recipienţii pentru colectarea deşeurilor industriale, în **maxim 10 zile lucrătoare, de la solicitarea acestuia.**

Facturarea şi încasarea se realizează conform contractului prestări servicii anexat şi a tarifelor aprobate prin H.C.L.

Tariful s-a încasat în baza facturii nr. **1246827/28.08.2023, cu** chitanţa/ ordin de plata/ virement bancar nr. **/28.08.2023**

DIRECTOR GENERAL
FRUNZA ROBERT GEORGE

Sef. Serviciu Juridic
Cristea Antonela Anemary

Şef Serviciu Mediu, Managementul Deseurilor, Promovare, Avize
Barbu Oana-Mihaela

Întocmit,
Neacsu Cristina

Am primit un exemplar
Nume prenume .....
Data .....

Scanned with CamScanner

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. ....50...../.30.08.2023

Incheiat intre:

S.C. ECOVOL S.A., cu sediul in Oras Voluntari, B-dul Dunarii, nr. 52A, Jud. Ilfov, tel/fax: 021-270.30.67, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/1053/2007, Cod Unic de Inregistrare 21551614, atribut Fiscal RO, Cont RO19FNNB001302502632RO02, deschis la Banca Credit Europe Bank – Sucursala Voluntari, reprezentata prin Director General FRUNZA ROBERT GEORGE, in calitate de **PRESTATOR**,

si

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE REPREZENTATA DE DC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL PRIN IMPUTERNICIT BUCUR ALEXANDRU, cu sediul/domiciliul în BUCURESTI, BD-UL DINU GOLESCU, nr. 38, bl.-, sc.-, et.-, ap.-, județ/ sector 1, CNP -, Seria- , Nr- (CUI:-, Registrul Comertului:-) tel.-, email: -, in calitate de **UTILIZATOR** pe de alta parte,

au convenit să încheie prezentul contract de prestari servicii de colectare a **deseurilor industriale inerte (grele),** cu respectarea urmatoarelor clauze:

CAP.I OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.a)* *Ridicarea, transportul si depozitarea de catre PRESTATOR, in baza avizului de salubritate nr. 50 din data de 30.08.2023 si a fisei de calculatie aviz salubritate*, a cantitatii de **5 m³ de deseuri industriale grele (moloz, pamant, pietre de dimensiuni mici, materiale ceramice, resturi de caramida)** rezultate in urma realizarii lucrarilor de:

AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, KM 21+900 INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800, LOCALITATEA SINDRILITA, JUDETUL ILFOV

de la adresa din COMUNA GANEASA, SATUL SINDRILITA, INTERSECTIA DN CU DC29.

b)* *Ridicarea, transportul si depozitarea de catre PRESTATOR a diferentei dintre cantitatea de deseuri rezultate in urma realizarii lucrarilor indicate la art. 1.1.a) din prezentul contract si a cantitatii de deseuri platite prin avizul de salubritate, în baza tarifelor menționate la art. 3.1.*

***Se interzice depozitarea in recipientul de colectare a deseurilor industriale grele a deseurilor de tip: CARTON, PLASTIC, LEMN, BCA, RIGIPS, POLISTIREN, AZBEST, METAL.** In cazul in care se regasesc astfel de deseuri in recipientii de colectare,

Scanned with CamScanner

deseurile se incadreaza la deseuri industriale grele neselective si se factureaza cu tariful indicat la art. 3.1 b al prezentului contract.

1.2 PRESTATORUL, la cererea UTILIZATORULUI, va furniza acestuia recipientii pentru colectarea deseurilor industrial in **maxim 10 zile lucratoare** de la solicitare prin mail (contact@ecovol.ro) sau la Registratura. Containerul este lasat, in amplasamentul indicat de beneficiar, maxim 48 de ore pentru incarcare. Dupa aceasta perioada, indiferent de cantitatea de deseuri industriale din container, acesta se va ridica de catre S.C. ECOVOL S.A.

CAP.II DURATA CONTRACTULUI

2.1 Contractul se incheie pe **durata de valabilitate a autorizatiei de constructie obtinuta in baza certificatului de urbanism nr.103/23.08.2023 si a avizului de salubritate nr.50/30.08.2023;**
2.2 Prezentul contract încetează la expirarea duratei contractului sau înainte de termen cu acordul ambelor părţi cu preaviz de 30 de zile calendaristice.
2.3 Prezentul contract s-a incheiat pentru o **cantitate minima de 5 mc, conform fişei de calculatie**, ridicarea/prestarea serviciului se va efectua in termenul valabilitatii autorizatiei de constructie. Cantitatea minima transportată/cursă este 5 mc.

CAP.III TARIFE

3.1 Pentru colectarea, transportul si depozitarea **deseurilor industriale inerte - grele tariful este:**

a) deseuri SELECTATE (doar moloz, pamant, pietre de dimensiuni mici, materiale ceramice, resturi de caramida): 146,00 LEI/mc. Pretul nu include TVA.

b) deseuri NESELECTATE (doar moloz, pamant, pietre de dimensiuni mici, materiale ceramice, resturi de caramida) sau alte tipuri de deseuri industriale grele: 292,00 LEI/mc. Pretul nu include TVA.

Se interzice depozitarea in recipientul de coloctare a deseurilor industriale grele de tip: CARTON, PLASTIC, LEMN, BCA, RIGIPS, POLISTIREN, AZBEST, METAL)

3.2 **In cazul in care cantitatea de deseu industrial rezultat in urma lucrarilor efectuate si ridicate este mai mare decat cantitatea de gunoi industrial tarifat prin avizul de salubrizare, respectiv 5 m³, BENEFICIARUL va plati diferenta dintre cantitatea ridicata si cantitatea achitata prin avizul de salubritate.**

3.3 (1) Facturarea cantitatilor, ce depasesc cantitatea stabilita prin avizul de salubritate, confirmate prin bon se va face in termen de 5 zile de la ridicare. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii.

(2) Neachitarea facturii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei, atrage penalităţi de întârziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt de 0,1%/zi intarziere;

b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

Scanned with CamScanner

c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

CAP.IV OBLIGATII

4.1 **Operatorul are următoarele obligaţii:**
a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor din constructii, conform prezentului contract;
b) să pună la dispozitia utilizatorului recipiente de colectare a deseurilor;
c) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;
d) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor industriale;
e) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin publicare pe site-ul www.ecovol.ro.

4.2 **Utilizatorul are următoarele obligaţii:**
a) să respecte clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor industriale;
b) să solicite, in scris, la e-mailul contact@ecovol.ro sau la Registratura, programarea de catre Prestator a furnizarii recipientilor, ridicarea acestora, precum si a intregii cantitati de deseuri rezultate in urma lucrarilor indicate la art. 1.1 a prezentului contract;
c) să respecte obligatiile de plata la termenele stabilite, în conformitate cu prevederile prezentului contract de prestare;
d) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;
e) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiţionale în legătură cu acestea, dacă este cazul;
f) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor industriale;
g) să colecteze deseurile numai in recipiente destinate precolectarii deseurilor din constructii (eurocontainere);
h) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), menajere, animaliere, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;
i) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare/amplasare eurocontainarului al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada, poleiul cat si masinile ce pot bloca calea de acces si desfasurarea in conditii optime a operatiunilor de ridicare-incarcare container.

CAP. V FORŢA MAJORĂ

5.1 Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

Scanned with CamScanner

5.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinţelor acestuia.
5.3 Dacă evenimentul respectiv nu inceteaza în termen de 5 zile de la producere, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

CAP. VI LITIGII

6.1 Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
6.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti române competente.

CAP. VII DISPOZITII FINALE

7.1 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi ale altor acte normative incidente.
7.2 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
7.3 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră învigoare la data semnarii acestuia de catre parti.

PRESTATOR,
S.C. ECOVOL S.A.

Director General,
FRUNZA ROBERT GEORGE

Serviciul financiar contabilitate,
Oancea Lăcrămioara

Serviciul Marketing,
Drăgnoiu George

Şef Serviciu Juridic,
Cristea Antonela Anemary

Şef Serviciu Mediu, Managementul Deseurilor, Promovare, Avize,
Barbu Oana-Mihaela

Întocmit
Neacsu Cristina

BENEFICIAR,
.....

Scanned with CamScanner

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Nr. Înreg.: 382843/01.09.2023

Către: C.N.A.I.R SA – SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL

Subiect: Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersecţie cu Dc 29 KM 9+800 – Localitatea Șindriliţa, Judeţul Ilfov, conform Certificat de Urbanism – Consiliu Judeţean, Judeţul Ilfov, numărul 103/14639 din 23.08.2023.

Urmare adresei dumneavoastră, înregistrată la STB S.A.-BAE cu numărul 382843/25.08.2023, vă restituim planul trimis, comunicându-vă următoarele:

1. STB S.A. nu mai gestionează linia de autobuz cu indicativul 413, în localitatea Șindriliţa.
2. În acest caz, vă rugăm să vă adresaţi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, care gestionează linia de transport public de autobuze cu indicativul 413, pentru amenajarea sensului giratoriu pe DN2.
3. Prezentul aviz este valabil până la finalizarea executării lucrărilor, conform valabilității Certificatului de Urbanism.

Cu stimă,
Adrian CRIȚ

Director General

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A.
Adresă: B-dulDinicuGolescu nr. 1,
Sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 307 4180
Fax: +4021 311 0595
E-mail: info@stbsa.ro

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
INTRARE / IEȘIRE Nr. 40258..
Ziua 29 Luna 08 Anul 2023

APROBAT

p.a. Director General
Vladimir Adrian GHIȚULESCU

PUNCT DE VEDERE Nr. 93/29.08.2023

Emis ca urmare a ședinței Comisiei Tehnico-Economice (CTE) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), convocată în data de 29.08.2023,

Privind proiect : **„AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, KM 21+900 INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800 LOCALITATEA SINDRILITA, JUDET ILFOV"** conform Certificatului de Urbanism Nr. 103/14639 din 23.08.2023 – emis de Consiliul Județean Ilfov
Nr. Inregistrare TPBI: 40258/25.08.2023
Faza: SF
Solicitant: CNAIR S.A.
Beneficiar: CNAIR S.A., GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
Proiectant general : S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
Amplasament : Județul Ilfov, comuna Găneasa, sat Șindrilița, Intersecția DN2 cu DC29
UAT: Consiliul Județean Ilfov

Descrierea proiectului : **„ AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, KM 21+900 INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800 LOCALITATEA SINDRILITA, JUDET ILFOV"**

Documentația pusă la dispoziție de solicitant:

- Cerere emitere aviz
- Certificat de Urbanism Nr. 103/14639 din 23.08.2023 – emis de Consiliul Județean Ilfov
- Plan de situație
- Împuternicire CNAIR S.A. către S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.
- Studiu de Fezabilitate – Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersectie cu DC 29 km 9+800 localitatea Sindrilita, judet Ilfov
- Plan de Încadrare în zonă
- Plan de Situație cu ridicarea topo
- Plan de Situație Proiectat Scenariul 1

În urma analizării documentaţiei depuse punctul de vedere al TPBI este următorul:

Întreprinderea tuturor diligențelor necesare pentru menținerea în bune condiții a amenajărilor care asigură funcționalitatea transportului public.

Execuția lucrărilor se va realiza tronsonat, astfel încât să se asigure buna desfășurare a transportului public, iar in cazul stațiilor de transport în comun se va asigura accesul persoanelor din și către acestea.

Clădirea Green Gate, București, Sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et.10
CIF: RO38474532
office@tpbi.ro
www.tpbi.ro
facebook.com/tpbiro
tpbi.ro

SR AC ISO 9001 MEMBRU UITP EMTA Calypso

Executantul este obligat să anunțe începerea lucrărilor cu cel puțin 72 de ore înainte, iar apoi pe toată perioada execuției acestora să anunțe orice situație specială întâlnită

Proiectul „ AMENAJARE SENS GIRATORIU PE DN2, KM 21+900 INTERSECTIE CU DC 29 KM 9+800 LOCALITATEA SINDRILITA, JUDET ILFOV" **SE AVIZEAZĂ FAVORABIL** cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor generale de urbanism, inclusiv referitoare la accesibilizarea spațiului public pentru persoane cu mobilitate redusă

Președinte CTE: Valeriu BUNEA

Aviz emis intr-un exemplar original

Clădirea Green Gate, București, Sector 5,
Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et.10
CIF: RO38474532

office@tpbi.ro
www.tpbi.ro
facebook.com/tpbiro
tpbi.ro

SR AC ISO 9001 MEMBRU UITP EMTA Calypso

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEASA

Str.ȘTEFAN CEL MARE; Nr.34
Telefon / Fax 021.351.30.60 e-mail:consiliulganeasa.if@gmail.com
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORULUI

Aviz administrator drumuri
Nr 06/6987 din 02.10.2023

Către:
COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE C.N.A.I.R S.A. prin SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL reprezentant legal ing. Bucur Alexandru.
Denumirea lucrarii: Elaborare studiu de fezabilitate - Amenajare sens giratoriu pe DN2, Km 21+900 intersectie cu DC 29 Km 9+800 localitatea Sindrilita, Com. Găneasa, Jud. Ilfov.
Beneficiar: COMPANIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE C.N.A.I.R S.A. prin SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL, cu sediul în București, Bdul. Ghica Tei, nr 89, bloc T33, sc.A, et.9, ap. 185, sec.2.
Locatie: Judetul Ilfov, comuna Ganeasa, sat Sindrilita, DN2 București-Urziceni, Km 21+900 intersectie cu DC29 Km 9+800.

Ca raspuns la cererea dumneavoastra înregistrata la sediul Primariei Comunei Ganeasa sub numarul 6987/28.08.2023 prin care solicitati avizul de drumuri locale pentru: Elaborare studiu de fezabilitate "Amenajare sens giratoriu pe DN2, Km 21+900 intersectie cu DC 29 Km 9+800", pentru obiectivul situat in: **Judetul Ilfov, comuna Ganeasa, sat Sindrilita**, în baza Certificatului de Urbanism nr. 103/14639 din 23.08.2023 eliberat de către Consiliul Județean Ilfov și a documentației depuse, se eliberează:

AVIZ FAVORABIL

pentru lucrarea: Elaborare studiu de fezabilitate "Amenajare sens giratoriu pe DN2, Km 21+900 intersectie cu DC 29 Km 9+800", situat in Comuna Gnaeasa, sat Sindrilita, Jud. Ilfov.

CONDITII GENERALE:

- Prin grija beneficiarului, proiectantul, constructorul si toti cei implicati la realizarea lucarii vor respecta prevederile din:

a) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe ampriza drumurilor publice, cu excepția cazurilor autorizate de administratorul drumului și de poliția rutieră și care vor fi semnalizate corespunzător; (OG nr. 43/1997, art. 44, alin. 4)
b) Ordinul nr. 50/1998 pentru apronarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in locatiile rurale;
c) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate normativele in vigoare privind constructiile si/sau instalatiile
d) Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare precum si Reglementul de aplicare a acesteia

e) Normele Metodologice privind conditiile de incheiere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobat prin Ordinul nr. 411/2000 de M.J. si M.T., in vigoare la data executiei lucarii.

- In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricaror materiale, utilaje, unelte, pamant etc. direct raspunzator fiind directorul lucrarii.
- Pe drumurile publice este interzisă intrarea vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcție sau de alte materii; (OG nr. 43, lit. b).

CONDITII SPECIFICE:

1. Se va respecta legislatia în vigoare privind proiectarea și execuția drumurilor publice.
2. Se vor infiinta două trecerii pentru pietoni pe drumurile locale DC29 – str. Mihai Eminescu și Str. Livezilor.
3. Conform art. 40, alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare pe perioada desfășurării lucrărilor executantul lucrării are obligația să asigure semnalizarea rutieră;
4. Zonele de lucru se vor împrejmui și se vor semnaliza corespunzător;
5. Semnalizarea lucrărilor se va face conform Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și/sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului – aprobat prin Ordinul MI și MT nr. 1112/411-2000;
6. Prezentul aviz are valabilitatea până la finalizarea executării lucrărilor, conform art.24 și art.26 din Legea 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

PRIMAR,
NICULAE RAUL GABRIEL

SECRETAR GENERAL U.A.T.
LUPU VASILE

ARHITECT SEF,
Arh. Ilinca Dana Maria Stefana

Intocmit,
Mavrodin Mihai Alexandru.

R O M Â N I A
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Statul Major al Apărării
Nr. DT/9176
din 06.09.2023
B u c u r e ş t i

Exemplarul nr. 1

C ă t r e

S.C. GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L.

AVIZ NR. DT/9851

La Certificatul de Urbanism nr. 103/14639 din 23.08.2023;

În baza Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare* şi H.G. nr. 62/1996 *privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, cu modificările şi completările ulterioare*, **Statul Major al Apărării avizează favorabil** proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului de investiţii **„Amenajare sens giratoriu pe DN2, km 21+900 intersecție cu DC29, km 9+800”** pe terenul în suprafață de 9.642,00 mp, situat în intravilanul comunei Găneasa, satul Șindrilița, judeţul Ilfov, în vederea obţinerii **autorizaţiei de construire**, conform documentaţiei tehnice depuse. Beneficiar: **Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.**

Avizul este condiţionat de:

- respectarea cu stricteţe a limitelor amplasamentului şi soluţiilor tehnice de realizare prevăzute în documentaţie;
- neafectarea, sub nicio formă, a activităţilor militare, terenurilor, construcţiilor sau instalaţiilor, de orice fel, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Încălcarea oricărei condiţii de mai sus atrage atât anularea de drept a avizului, cât şi răspunderea juridică a beneficiarului lucrării.

Dacă lucrările de construcţii-montaj nu încep în decurs de un an, avizul trebuie reconfirmat de către Statul Major al Apărării.

ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02515„D” BUCUREŞTI

C.N.A.I.R.-S.A. - D.R.D.P. Bucuresti
Secția Drumuri Naționale Bucuresti

Tel. 021.667.21.65 ; Fax 021.667.21.65

Nr. 27/4359 **din** 29/12/2023

PREZENTUL ACT NU CONSTITUIE ACORD, NU DĂ DREPT DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI SI NU SE POATE FOLOSI LA OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE

APROB INAINTAREA SPRE AVIZARE

ȘEF SECȚIE,
ING. NICOLAE DOBRE

C.N.A.I.R. S.A. * D.R.D.P. BUCUREȘTI * SECȚIA DE DRUMURI NAȚIONALE BUCUREȘTI * ROMÂNIA

PROCES VERBAL DE CONSTATARE PE TEREN

încheiat azi ...../...../2023.

Subsemnații:
a) din partea **S.D.N.** Bucuresti, dl./d-na Ghionghică Elena
b) din partea **Beneficiarului,** dl./d-nă Bucur Alexandru, avand C.I. seria RT nr. 082043 eliberată de Poliția SPCEP Sect. 2, la data de 14.12.2022, telefon 0724.813.201 ;

ne-am deplasat azi, data de mai sus, în zona **DN** 2 (**European** 60,85), si am constatat urmatoarele :
LUCRARE : Amenajare sens giratoriu pe DN2-Km 21+900, intersecție cu DC 23, loc. Sindrilița, jud. Ilfov ;
BENEFICIAR : C.N.A.I.R-S.A. reprezentată de SC GLOBAL ROUTES EXPERT SRL
cu sediul/ domiciliul in Bucuresti, Bd./Str./Sos. Dinicu Golescu,
nr. 38, bl. -, sc. -, etj. -, apt. -, sector/ ~~judet~~ 1, telefon .....;

- **Lucrarea :** ☐ **ESTE** amplasata la **KM** ....., pe partea **DREAPTĂ / STÂNGĂ** a DN.
  ☑ **VA FI** amplasata la **KM** 21+900, pe partea **DREAPTĂ / STÂNGĂ** a DN.
  Pe teren ☑ **NU exista** constructii.
  ☐ **EXISTA** construcții cu destinatia de ..... la distanța minima de ..... m de axul DN și la distanța minima de ..... m față de marginea părții carosabile a DN și împrejmuire la distanța de ..... m față de axul DN.

- Amplasamentul este situat:
  - în **intravilanul/ extravilanul** localității Sindrilița, județul Ilfov
  ☑ **INTRE** indicatoarele rutiere de semnalizare a localității Sindrilița care sunt amplasate la pozițiile km fig. F46 (intrare) – km 21+110;
  fig. F48 (ieșire) – km 22+180;
  ☐ **IN AFARA** indicatoarelor rutiere de semnalizare de localitate.
  pe raza **DISTRICTULUI de drumuri** SINESTI;

☐ Posibilitatea de întoarcere sau virare la stânga exista la km .....

- Beneficiarul - detine **Certificat de Urbanism** nr. 103/14639/23.08.2023 eliberat de Consiliul Județean Ilfov
  - deține **Autorizația de Construire** nr. ...../...../..... pentru lucrarea solicitată;
  - deține **Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor** nr. ...../...../.....;
- Se ocupă ampriza/ zona de siguranță a drumului național :
  ☑ DA, prin amplasarea/ ~~realizarea~~ .....,
  ☐ NU, nu se realizeaza lucrari pe aceste zone;
  accesul se realizează prin drum lateral existent ..... (denumire, clasificare), care : are parte carosabila de .....m și îmbrăcăminte din ....., intersectează DN la poziția kilometrică ....., iar la intersecția cu DN (racord simplu/ benzi/ pene) este semnalizat cu indicatoarele rutiere (fig.) .....
  Alte date despre drumul lateral .....

DATE DESPRE DRUM:


- La poziția km respectivă drumul este în :
  - ☒ aliniament, ☐ curbă ;
  - ☐ rambleu, ☐debleu, ☒ la nivel, ☐ profil mixt – stanga ..... si dreapta .....;
  - ☒ palier, ☐ rampă, ☐ pantă.
- Pe sectorul de drum aferent poziției kilometrice, zona de siguranță a drumului național se suprapune cu zona de siguranță de la calea ferată adiacentă - ☐ DA / ☒ NU;

Ampriza drumului este alcătuită din:

← stanga **AX** dreapta →

	Taluz de rambleu/ debleu		Trotuar	Șanț/ rigola	Acosta-ment	Parte carosabilă	Parte carosabilă	Acosta-ment	Șanț/ rigola	Trotuar	Taluz de rambleu/ debleu	
	In plan	Verticala									In plan	Verticala
Dimensiuni (m)	–	–	1,20	1,50	1,00	5,91	5,91	1,00	1,50	1,50	–	–
Natura												
Stare						imbr. asfalt						
Sistem rutier	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-

Profilul transversal al DN în zona km 21+900 se prezintă astfel :



Alte elemente ale drumului (pe o distanta de 150 m inainte si dupa amplasament):

- DN are 2 **benzi de circulatie**, din care 1 pe sensul de dus și 1 pe sensul de întors si benzi suplimentare de accelerare/ decelerare/ stocaj pentru virare la stanga - aferente..... .....;
- **Lucrări de artă în** zonă : ☒ NU / ☐ DA ..... – km .....;
- **Dotari siguranta circulatiei** ☐ NU / ☒ DA:

- Indicatoare rutiere (fig. conform STAS): ..... G2 .....

- Marcaj axial cu linie ... discontinua ..... (continuă/ discontinuă);

- Parapet tip ....., **axial/ marginal**, intre km ..... – km ....., stg./drt.;

- **Plantație rutieră** - ☒ NU / ☐ DA (nr. arbori, specia) .....;
- **Perdea protectie** - ☒ NU / ☐ DA (km ..... - .....);
- **Contori de trafic** - ☒ NU / ☐ DA (tip PEEK/ ISAF) la km..... ;
- **Camere rovinieta** - ☒ NU / ☐ DA la km.....;
- **Elemente ale drumului afectate de execuția lucrării** ☐ NU / ☐ DA ....;

Alte investiții aflate în zonă :

- obiective amplasate în vecinătate – pe 100 m stanga/ dreapta si vis-a-vis – (nume si poz.km.) -
  - stânga (km) .....
  - dreapta (km) .....
  - vis-a-vis (km) .....
- intersecții cu alte drumuri (clasificate sau nu) - ☐ NU / ☒ DA, la km 21+900 ..... cu DC 29 dr. St. Livezilor stg.

De lucrare și de respectarea condițiilor ce vor fi impuse prin autorizație, din partea beneficiarului, va răspunde :
dl./d-na Bucur Alexandru, CNP 1850124151635,
având CI/BI seria RZ nr. 082043, eliberat(a) de Poliția SPCEP Sect 2, la data de 14.12.2022
adresa Mun. București, Bd. Ghica Tei nr. 89, bl T33, telefon 0724813201
desemnat în acest sens de către beneficiarul lucrării. sc A, et. 9, ap. 185, sect. 2

Piese obligatorii ale documentației depuse în vederea obținerii avizului C.N.A.I.R. - D.R.D.P. Bucureşti :

1) **Cerere tip,** intocmita, semnata si parafata de beneficiarul avizului;

2) **Certificat de Urbanism**, valabil, pentru lucrările solicitate, iar dupa caz **Autorizația de construire** si **Procesul verbal de receptie** la terminarea lucrarilor - copie;

3) **Plan de încadrare în zonă,** (anexa la certificatul de urbanism) la o scară convenabilă (1:2000);

4) **Proces verbal de constatare pe teren**, încheiat cu S.D.N. - în copie ;

5) Punct de vedere de la unități de proiectare, funcție de lucrările de modernizare ale drumului ;

6) **Acordul Inspectoratului de Poliție Județeană - Direcția Poliției Rutiere** + copie a chitanței de plată a acordului;

7) **Referat al verificatorului de proiect** privind calitatea la cerinta A4,B2,D a proiectului - în original;

8) **Memoriu de prezentare a lucrării** (memoriu drumuri);

9) **Plan de situație la scara 1:500** (acces, incinta, constructii, DN, semnalizare rutiera etc.);

10) **Plan de situație la scara 1:500 privind scurgerea apelor pluviale;**

11) **Profile transversale prin DN, in dreptul obiectivului de investitii;**

12) **Detalii de sistem rutier** pentru **acces** şi incintă ;

13) **Act de identitate** (pentru beneficiari persoane fizice) sau **certificat de inregistrare la O.N.R.C.** (pentru persoane juridice/fizice înmatriculate) - în copie;

14) **Acte de proprietate** (sau de închiriere, comodat, concesiune) pentru teren si, dupa caz, constructie ;

15) **Dovada platii tarifului de analiza primara** a documentatiei.

Proiectul tehnic va fi întocmit, semnat şi verificat de un **inginer de specialitate (inginer de drumuri),** şi **vizat** de un verificator proiecte drumuri atestat. Proiectul va purta stampila societatii de proiectare.

În funcție de situația din teren, C.N.A.I.R. - D.R.D.P. Bucureşti poate solicita completarea documentației cu alte piese scrise sau desenate, de la caz la caz. **Informatii suplimentare privind continutul documentatiei vor fi accesate pe site-ul *bucuresti.cnadnr.ro/ Amplasare si acces in zona drumului*.**

Documentația se va depune în **3 exemplare** (drumuri naționale), respectiv **6 exemplare** (drumuri europene).

Lucrările nu vor începe decât după obținerea **autorizatiei de amplasare si/ sau de acces in zona drumului public**, eliberată de catre C.N.A.I.R. - D.R.D.P. Bucureşti si incheierea **contractului pentru utilizare □i acces în zona drumului.** Conform prevederilor art. 47 alin.(7) din O.G. nr. 43/1997 – republicată, cu mdificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului M.T. nr.1836/ 2018, pentru ocuparea amprizei şi a zonei de siguranță a drumurilor naționale, prin amenajarea accesului sau a refugiului auto, se aplică **tarife de utilizare.**

Prezentul Proces verbal contine 3 pagini şi a fost încheiat într-un singur exemplar original, care se pastreaza la sediul Sectiei D.N./ Autostrazi, beneficiarului fiindu-i eliberata o copie.

Am luat la cunoştință,

Beneficiar / Reprezentant beneficiar*

*(în cazul in care beneficiarul este reprezentat, se va ataşa procesului verbal **împuternicirea/delegația**)

Numele şi prenumele

Bucur Alexandru

Semnătura

(loc de ştampilă)

SOC. COMERCIALĂ GLOBAL ROUTES EXPERT S.R.L. BUCUREŞTI-ROMANIA

Întocmit,

Reprezentant S.D.N.

Numele şi prenumele

Ghiorghiță Elena

Semnătura

ATENȚIE ! Intârzierile în eliberarea *avizului, acordului* sau a *autorizatiei de amplasare si/sau de acces in zona drumului public*, datorate prezentarii **incorecte** sau **incomplete** a documentației sau Procesului verbal de către beneficiar, exonerează de răspundere administratorul drumului. Procesul verbal va fi luat în considerare numai dacă este semnat şi ştampilat de către beneficiar. **Conform Ordinului M.T. nr.1836/2018, pentru reanalizarea documentației tehnice se percepe un tarif în valoare de 75,00 euro (TVA inclus).**

Valabilitatea prezentului Proces verbal este de 12 luni de la data întocmirii sau p□nă la modificarea situației din teren.