COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 18 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani*"

Intrebare 1	***Intrucat nici una dintre reglementarile tehnice in vigoare si nici caietul de sarcini nu ofera o definitie sau o caracterizarea minima a «drumului de mare viteza», va rugam sa clarificati ce inseamna «drum de mare viteza» in acceptiunea Autoritatii Contractante sau, cel putin, sa enumerati caracteristicile tehnice minime ale unui astfel de drum.***
Raspuns 1	*Categoria "drum de mare viteza" se incadreaza in Clasa Tehnica I, in conformitate cu Ordinul nr. 46 din 27 ianuarie 1998 - "pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice", cu completarile si modificarile ulterioare.*
Intrebare 2	***Va rugam sa precizati daca pentru expertii cheie secundari trebuie prezentate aceleasi documente ca si la expertii cheie principali din care sa reiasa faptul ca acestia indeplinesc cerintele de Experienta detinuta in calitate specialist pentru elaborarea si/sau revizuirea de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.***
Raspuns 2	A se vedea Raspunsurile 11, 13 si 17 din Clarificarea nr. 4, precum si Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 13.
Intrebare 3	***In Caietul de Sarcini, capitolul 3 IPOTEZE SI RISCURI aduceti la cunostinta viitorului Prestator o serie de riscuri pe care acesta trebuie sa si le asume si pentru care va fi direct responsabil. Printre acestea se regaseste si un risc de intarzieri in obtinerea avizelor.*** ***"Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului".*** ***Conform Caietului de Sarcini, Prestatorul, va fi responsabil si pentru identificarea tuturor utilitatilor ce se vor intersecta cu traseul viitorului drum de mare viteza si ulterior identificarii va trebui sa intocmeasca proiectele tehnice de relocare/protajare pentru fiecare in parte. Acest lucru implica un proces extrem de complex si de lunga durata datorita faptului ca fiecare detinator de retele are propria politica de avizare, iar durata de timp pentru emiterea avizelor nu este in***

	niciun fel reglementata. ***Pentru obtinerea avizelor trebuie parcursi urmatorii pasi:*** • ***Obtinerea informatiilor preliminare de la detinatorii de retele cu privire la utilitatile din zona*** • ***Identificarea retelelor ce vor fi afectate.*** • ***Intocmirea unor studii de solutii cu minim doua variante pe care Prestatorul le va inainta detinatorilor de retele spre analiza.*** • ***Dupa finalizarea studiului de solutie, proprietarul retelelor va trebui sa convoace Comisia Tehnica pentru verificare, insa de aici inainte detinatorul de retele nu are o perioada de timp bine determinata in care trebuie sa convoace Comisia Tehnica si nici un termen in care trebuie sa prezinte raspunsul sau cu privire la Solutia agreata.*** • ***Dupa ce Solutia finala va fi stabilita, Prestatorul va trece la intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, iar dupa finalizarea acestuia il va inainta detinatorului de retele spre avizare. Nici de aceasta data nu exista o perioada de timp bine determinata in care proprietarul retelei trebuie sa elibereze avizul sau.*** ***Avand in vedere perioadele de timp pe care Prestatorul nu le poate controla sub nicio forma, rugam Autoritatea Contractanta sa elimine acest risc din responsabilitatile viitorului Prestator.***
Raspuns 3	Avand in vedere Decizia CNSC nr. 131/C1/2851/18.01.2017, Autoritatea Contractanta a operat urmatoarea modificare in Caietul de sarcini, capitolul 3.2: Paragraful: *"Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora."* **a fost completat dupa cum urmeza:** *"Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora,* ***cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neinputabile acestuia****.* ***Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.****"* Drept urmare, Autoritate Contractanta mentine toate riscurile din cadrul Caietului de Sarcini.
Intrebare 4	***In cadrul Formularelor din Documentatia de Atribuire, respectiv Anexa 3 la Propunerea Financiara, ati prezentat modalitatea de detaliere a costurilor pentru "Obtinerea Acordului de Mediu", insa in acest tabel lipseste valoarea aferenta intocmirii Studiului de evaluare adecvata.*** ***Va rugam sa clarificati daca ofertantii au obligativitatea de a cota separat acest studiu, sau daca vom include costurile in capitolul C. Elaborare Raport privind impactul asupra mediului.***
Raspuns 4	Ofertantii vor respecta structura Anexei 3 la Propunerea Financiara asa cu este aceasta publicata in cadrul documentatiei de atribuire, acestia urmand sa includa in Anexa 3 si costurile privind "Studiul de Evaluare Adecvata".
Intrebare 5	***In Formularul B - Scrisoare de garantie de participare - se precizeaza:*** ***"Plata se va face de catre noi in termenul mentionat in cererea de plata***

	si fara nicio alta formalitate suplimentara din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. ***In scopul identificarii cererii dvs. de plata si a declaratiei mai sus mentionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul bancii dumneavoastra, care urmeaza sa certifice autenticitatea semnaturilor ce angajeaza legal institutia dumneavoastra."*** ***In urma solicitarii unor oferte din partea unor societati de asigurare, acestea ne-au atras atentia asupra faptului ca nu pot emite scrisori de garantii care sa cuprinda aceste precizari, avand in vedere urmatoarele prevederi legislative:*** ***HOTARARE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016*** ***ART. 36*** ***(4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante in original, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.*** ***(5) Autoritatea contractanta nu are dreptul:*** ***a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;*** ***b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari.*** ***Prin urmare, va solicitam eliminarea celor 2 paragrafe din cadrul Formularului B – Scrisoare de garantie de participare si alinierea la prevederile legislative in domeniul achizitiilor publice aflate in vigoare.***
Raspuns 5	Autoritatea Contractanta mentine prevederile Formularului B - Scrisoare de garantie de participare, cele doua paragrafe indicate de dvs. nefiind de natura a incalca dispozitiile legale in vigoare privind constituirea instrumentului de garantare.
Intrebare 6	***Cu privire la completarea DUAE, autoritatea contractanta a postat din oficiu Clarificarea nr. 9 care completeaza Raspunsul nr. 9, in scopul "furnizarii unor informatii clare si complete fata de solicitarile de clarificare ale operatorilor economici".*** ***Se poate constata insa ca respectiva completare nu numai ca nu aduce clarificari ci adanceste confuzia in legatura cu prezentarea DUAE si anume:*** ***1. Conform raspuns nr. 9 din Clarificarea 1:*** ***Punctul a) "fiecare ofertant asociat va completa aceasta sectiune (nr. DUAE, Partea II - sectiunea B) cu informatiile privind persoana imputernicita sa reprezinte asocierea la procedura de achizitie publica".*** ***Se va retine ca nu poate fi vorba decat de una si aceesi persoana, pentru ca o asociere nu poate avea mai multi imputerniciti!*** ***Punctul b) "In ceea ce priveste aplicarea semnaturii electronice, oferta si DUAE pot fi semnate cu semnatura electronica de catre reprezentantul imputernicit al asocierii desemnat in conformitate cu prevederile Formularului nr. 1. Mentionam ca ofertantii asociati pot desemna prin Formularul nr. 1***

	Imputernicire: ***- fie o singura persoana care sa semneze documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,*** ***- fie persoane diferite care sa semneze documentele aferente fiecarui ofertant asociat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat".*** ***Se constata ca autoritatea contractanta, cu referire la imputerniciti, face diferenta intre "reprezentare in procedura" si "aplicarea semnaturii electronice extinse".*** ***Dar Formularul nr. 1 nu face aceasta distinctie si impune desemnarea ACELEASI PERSOANE atat pentru "reprezentare" cat si pentru "semnatura electronica"*** ***• Conform Clarificare : "ofertantii asociati pot desemna prin Formularul nr. 1 Imputernicire persoane diferite care sa semneze documentele aferente fiecarui ofertant asociat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat".*** ***• Conform Nota Formular 1: "In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura"*** ***Cele doua "precizari" de mai sus nu pot fi adevarate in acelasi timp. Va rugam sa clarificati:*** ***a/ neconcordanta intre cele doua note de mai sus;*** ***b/ daca persoana desmnata de catre asociati in DUAE Partea II - sectiunea B (strict necesar aceeasi de catre toti asociatii) sa reprezinte operatorul economic in procedura mai are nevoie de Imputernicire.*** ***c/ daca raspunsul la punctul b) este Da si intrucat pentru aplicarea semnaturii electronice fiecare asociat poate desemna orice alta persoana (contrar formei actuate a Formularului 1) cate formulare de Imputernicire va prezenta un operator economic asociat si in ce format ?*** ***d/ care este rostul unui specimen de semnatura al persoanei imputernicite pe un formular de imputernicire pentru aplicarea semnaturii electronice extinse;*** ***In legatura cu COMPLETAREA din cadrul Clarificarii nr. 9 consideram ca mentiunea privind semnarea DUAE atat olograf cat si electronic nu are sens, complica inutil activitatea operatorilor economici si deriva dintr - o interpretare eronata a notiunii de "semnatura electronica".*** ***Precizam ca:*** ***• Semnatura electronica, reglementata de L. 455/2001, nu a fost promovata si introdusa in practica in mod special pentru procesul de achizitii publice;*** ***• Semnatura electronica INLOCUIESTE semnatura olografa si are aceeasi valoare cu aceasta;*** ***• Dispozitiile art. 3 din Legea 455/2001, invocate de autoritatea contractanta sunt irelevante in faza actuala, intrucat fac referire la "libertatea contractuala a partilor" adica la un consens mutual, ori in faza de ofertare avem de - a face doar cu manifestarea unui punct de vedere unilateral, deci inaplicabil in conditiile legii.*** ***• DUAE nu face parte din anexele la contract cum de fapt este confirmat de***

	art.3 din modelul de contract si nu poate face parte nici din "documente relevante" intrucat, in masura in care ofartantul castigator va prezenta documente suport pentru absolut toate afirmatiile facute in DUAE, acest document nu mai are nicio relevanta in raport cu contractul de servicii. ***• regimul DUAE si incarcarea documentelor in SEAP in cadrul procedurilor de achizitie publica sunt reglementate prin lege si nu fac obiectul opiniilor separate ale fiecarei autoritati contractante;*** ***• ofertantului clasat pe primul loc i se vor solicita TOATE documentele suport pentru sustinerea declaratiilor din DUAE;*** ***• ofertantului declarat castigator i se vor solicita iarasi o serie de documente inainte de semnarea contractului;*** ***• Conform REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic: "In ceea ce priveste semnatura (semnaturile) care figureaza pe DEAU, va rugam sa retineti ca s-ar putea sa nu fie necesar sa figureze o semnatura pe DEAU atunci cand DEAU este transmis ca parte a unui set de documente a caror autenticitate si integritate este asigurata prin semnatura (semnaturile) solicitate pentru mijloacele de transmitere (15)."*** ***Consideram ca sunt suficiente ocazii pentru ca documentele incluse in cadrul unui contract sa fie puse in acord cu vointa partilor, iar aceasta operatiune priveste exclusiv autoritatea contractanta si ofertantul declarat castigator.*** ***Ca atare va rugam sa reveniti la solicitarea privind semnarea DUAE atat olograf cat si electronic, in sensul eliminarii acesteia.***
Raspuns 6	**Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" reprezinta formularul prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. A se vedea Formularul nr. 1 revizuit in Anexa nr. 1 la prezenta. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractanti vor prezenta **Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele. In ceea ce priveste modalitatea de prezentare a DUAE, **Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul** va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in

	SEAP in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. **DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT**. In Sectiunea "*B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic*" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Prezentul raspuns revizuieste raspunsurile anterioare publicate de Autoritatea Contractanta cu privire la acest subiect.
Intrebare 7	***Fisa de date: III.2.3.a) Capacitatea tehnica – Cerinta 5 : "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are o capacitate de forare de minim 750 metri liniari/luna".*** ***Va rugam sa clarificati cum va evalua Autoritatea Contractanta aceasta cerinta, in conditiile in care in specificatiile tehnice ale echipamentelor de forat nu este mentionata aceasta caracteristica, ci numarul de rotatii/minut. Mentionam faptul ca natura terenului influenteaza capacitatea de forare.***
Raspuns 7	Autoritatea contractanta va evalua indeplinirea Cerintei 5 de Capacitate tehnica mentionata la punctul III.2.3.a) din Fisa de date a achizitiei in conformitate cu documentele justificative prevazute pentru aceasta si anume: fisele/ cartile tehnice ale echipamentelor / utilajelor din care sa rezulte capacitatea de forare, raportandu-se la *"o luna reprezinta 22 zile lucratoare; o zi lucratoare reprezinta minim 8 ore de lucru"* . Pentru mai multa claritate informam ca instalatiile de foraj au mentionate in specificatiile tehnice mai multe caracteristici decat numarul de rotatii/minut, inclusiv valori ghid de adancime la care echipamentele pot opera pentru conditii de teren variate. Aceste specificatii tehnice fac posibila alegerea optima a tipurilor de utilaje necesare pentru activitatea de foraj si evitarea situatiilor nedorite, cum ar fi subdimensionarea sau supradimensionarea echipamentelor utilizate. Principalul element care influenteaza capacitatea de forare este natura terenului, mai precis taria rocilor strabatute. La aceasta, se adauga uzura echipamentelor folosite, alegerea corecta a tipului de sape/coroane de foraj, in functie de tipul de roca intalnit, etc. Pentru ariile strabatute exista suficiente informatii pentru corelarea acestora cu specificatiile tehnice ale instalatiilor/echipamentelor de foraj.
Intrebare 8	***Prin Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire ati mentionat:*** ***"Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de***

	participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens." ***si*** ***"De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv."*** ***Va rugam sa confirmati ca toate utilajele si echipamentele detaliate in Formularul nr. 6 aferent propunerii tehnice, in situatia in care acestea sunt puse la dispozitie de catre un Subcontractor Nominalizat, au acelasi regim ca si echipamentele si utilajele folosite in demonstrarea capacitatii tehnice din Fisa de Date, in consecinta pentru aceastea se aplica prevederile mai sus mentionate.***
Raspuns 8	Asa cum s-a precizat in clarificarile anterioare, **documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor de calificare au un regim diferit fata de documentele justificative solicitate in vederea acordarii punctajului pentru factorii de evaluare.** Astfel, in conformitate cu prevederile capitolului III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de date, Cerintele 1-6 reprezinta cerinte minime de calificare. Pentru indeplinirea acestor cerinte, la momentul depunerii ofertelor, ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii vor completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Documentele care atesta indeplinirea cerintelor, asa cum au fost solicitate in Fisa de date, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. In ceea ce priveste resursele mentionate in Formularul nr. 6, acestea reprezinta **resurse ofertate suplimentar fata de cerintele minime** din Fisa de date, pentru care ofertantii pot primi punctaj in cadrul factorului de evaluare *Planificarea activitatilor de realizare a Studiului Geotehnic si corelarea acestuia cu resursele tehnico materiale adecvate prin prisma posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii Studiului geotehnic.* Pentru aceste resurse ofertate suplimentar, pentru a beneficia de punctajul prevazut in algoritmul de calcul, **ofertantii vor include in Propunerea tehnica, in mod obligatoriu, documentele justificative din care sa reiasa faptul ca dispun de acestea, asa cum se solicita prin Formularul nr. 6.** In concluzie, aceste documente vor fi prezentate de toti ofertantii in cadrul Propunerilor tehnice, care vor fi incarcate in SEAP in cadrul ofertelor prezentate si nu doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Intrebare 9	***Prin Raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 4 la Documentatia de Atribuire ati mentionat:*** ***"Va rugam sa aveti in vedere ca pentru echipamentele de laborator minim***

	solicitate prin Fisa de date a achizitiei - cerinta nr. 4 de capacitate tehnica, se vor prezenta documente care sa ateste ca ofertantul dispune de echipamentele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora, iar pentru echipamentele de laborator suplimentare prezentate in propunerea tehnica pentru obtinerea punctajului aferent acestui factor de evaluare, se vor prezenta documente care sa ateste ca ofertantul dispune de acestea, seria si nr. de identificare al fiecarui echipament urmand a fi completate in tabelul aferent din Formularul nr. 6." ***Pe de alta parte in Fisa de Date a Achizitiei, Capacitatea tehnica - Cerinta 4 este mentionat:*** ***„Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca dispune de echipamentele si de utilajele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei."*** ***Va rugam sa ne confirmati faptul ca atat pentru echipamentele /dotarile solictate prin Fisa de Date a Achizitiei Capacitatea tehnica – cerintele 3, 4 si 5 cat si pentru echipamentele / dotarile suplimentare incluse de catre candidati in cadrul formularului nr. 6 documentele doveditoare care atesta ca ofertantul dispune de echipamentele si utilajele respective vor fi solicitate si prezentate DOAR de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criterului de atribuire.***
Raspuns 9	A se vedea Raspunsul nr. 74 din Clarificarea nr. 12.
Intrebare 10	***Va rugam sa clarificati cum se va face diferentierea intre un foraj de drum si unul de rambleu.***
Raspuns 10	In functie de configuratia terenului, drumul se poate afla in debleu, in rambleu sau mixt rambleu si debleu, insa din punct de vedere tehnic nu exista diferenta in procesul de executare a forajului in rambleu sau in debleu. Totodata, se vor respecta specificatiile tehnice in viguare cu privire la realizarea studiilor geotehnice.
Intrebare 11	***(i) In setul de Clarificari 4, prin intrebarea 5 a fost solicitata urmatoarea clarificare: "In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare sunt solicitate "investigatii geotehnice minime obligatorii". Va rugam sa ne precizati in ce masura volumul de investigatii precizat este "minim si obligatoriu" in conditiile in care Anexa B.3 din SR EN 1997:2/2007. Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si Incercarea terenului se numeste "Recomandari cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adancimea investigatiilor".*** ***De asemenea va rugam sa ne precizati carai etape (Studiu geotehnic preliminar sau Studiu geotehnic final) i se aplica acest volum de Investigatii (minim si obligatoriu)."*** ***Raspunsul Autoritatii a fost urmatorul: "Investigatiile minime si obligatorii sunt***

	cerinte ale Beneficiarului, dar ele nu sunt limitative (sunt precizate valori minimale de respectat in mod obligatoriu). Aceste investigatii minime trebuie sa stea la baza unor solutii tehnice sub aspect de rezistenta si stabilitate la actiuni statice si dinamice, dar si la nivel de comportare in timp a investitiei. ***In Anexa 4 la Propunerea Financiara "Studiu Geotehnic", unde se bugeteaza valoarea intregului Studiu Geotehnic, se prezinta absolut toate investigatiile necesare pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate, drept urmare "investigatiile minime si obligatorii", asa cum sunt descrise si in Caietul de Sarcini, se vor realiza pe varianta de traseu aprobata."*** ***(ii) In setul de Clarificari 6, prin intrebarea 5 a fost solicitata urmatoarea clarificare "In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11; Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele;*** ***-Aliniamente si curbe;*** ***-Poduri, pasaje sau viaducte*** ***-Zonele cu alunecari de teren active, partial stabilizate sau potential instabile, sunt obligatorii realizarea investigatiilor de tip INV (investigatii geotehnice altele decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate, cum ar fi: foraje cu prevelare de probe tulburate, penetrari dinamice, sondaje electrice verticale, etc.).*** ***Va rugam sa specificati, cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip INV, in special foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate si penetrari dinamice avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un pret comasat. Pentru forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate - pot fi realizate doar analize de laborator fizice, iar penetrarile dinamice sunt investigate total diferit de forajele geotehnice. De aici se naste o discrepanta intre Caietul de sarcini - document obligatoriu de respectat si Anexa 4 - document utilizat pentru decontarea activitatilor geotehnice. Va rugam clariticati."*** ***Raspunsul Autoritatii Contractante a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (Incercari fizice uzuale, incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip INV in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara".*** ***(iii)*** ***Prin intrebarea 6 din acelasi set de clarificari 6 s-a solicitat clarificarea urmatoarei situatii: "In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele Poduri, pasaje sau viaducte, paragraful: Nota (in completarea color indicate anterior): in avans se va realiza o incercare de penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT (pana la adincimea maxima de 25.0m sau pana la indeplinirea conditiei de refuz). Va rugam sa specificati cum se vor deconta Investigatiile geotehnice de***

	tip penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un prat comasat. Investigatiile de tip penetrare statica si dinamica sunt teste in-situ, total diferite de forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate si netulburate." ***Raspunsul Autoritatii Contractante a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrui Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip penetrare statica pe con sau penetrari dinamice continue de tip SPT in cadrul anexei 4 la Propunerea Financiara."*** ***(iv)*** ***In setul de Clarificari nr. 11, prin intrebarea 22 a fost solicitata urmatoarea clarificare: "In Anexa 4 la propunerea financiara, pentru studiul geotehnic sunt indicate mai multe tipuri de investigatii geotehnice in timp ce alte tipuri de Investigatii geotehnice nu sunt menponate. Va rugam sa precizati daca tipurile de Investigatii mentionate in Anexa 4 la propunerea financiara pentru studiul geotehnic sunt obligatorii sau daca ofertantii au libertatea de a corela metodologia de elaborare a studiilor geotehnice, care include toate tipurile de Investigatii pe care urmeaza sa le utilizeze, cu oferta financiara pentru studiul geotehnic."*** ***Raspunsul Autoritatii a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costui forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (Incercari fizice uzuale, Incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in conformitate cu NP 074/2014, normale in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", iar ofertantii, la intocmirea ofertei financiare, vor respecta continutul Anexei 4 la Propunerea Financiara fara a se modifica structura acesteia".*** ***Din analiza raspunsurilor date de catre Autoritatea Contractanta celor 4 clarificari mentionate anterior, consideram ca apar contradictii intre punctele de vedere prezentate de catre Autoritatea Contractanta.*** ***Astfel, prin raspunsul la Intrebarea 5 din setul de clarificari 4 este precizat ca "In Anexa 4 la Propunerea Financiara "Studiu Geotehnic", unde se bugeteaza valoarea intregului Studiu Geotehnic, se prezinta absolut toate investigatiile necesare pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate".*** ***In intrebarile 5 si 6 din setul de clarificari 6 se evidentiaza faptul ca exista investigatii care sunt necesare elaborarii Studiului de Fezabilitate, Investigatii mentionate in Caietul de Sarcini care nu se gasesc in anexa 4 la propunerea financiara, iar Autoritatea stipuleaza ca "ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip penetrare statica pe con sau penetrari dinamice continue de tip SPT in cadrul anexei 4 la Propunerea Financiara".*** ***In raspunsul dat la intrebarea 22 din setul de clarificari 11 Autoritatea revine la pozitia initiala stipuland ca ..la intocmirea ofertei financiare, vor respecta***

	continutul Anexei 4 la Propunerea Financiara fara a se modifica structura acesteia". ***Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa clarificati cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip penetrare (dinamica, statica sau cu con), investigatii elecrometrice, etc. deoarece acestea sunt necesare pentru Intocmirea studiului geotehnic si nu se regasesc in Anexa 4. Consideram ca Autoritatea nu poate interveni in modul de intocmire a studiului geotehnic prin excluderea de la plata a unor categorii de investigatii care sunt necesare in vederea obtinerii unor informatii importante pentru formularea concluziilor studiului geotehnic.*** ***Totodata, deoarece neclaritatile de mai sus ne pun in imposibilitatea de a pregati oferta financiara, va solicitam respectuos prelungirea termenului de depunere a ofertelor astfel incat acesta sa fie la 14 zile dupa ce ne veti raspunde prezentei.***
Raspuns 11	Asa cum s-a precizat in clarificarile invocate de dvs., toate investigatiile efectuate de Prestator pentru realizarea Studiului Geotehnic (atat cele minim solicitate prin documentatia de atribuire si normativele/reglementarile aplicabile, cat si cele considerate necesare de Prestator pentru obtinerea tuturor informatiilor pentru finalizarea studiului geotehnic) vor fi bugetate in cuprinsul Anexei 4 la Propunerea Financiara, **fara modificarea stucturii acesteia.** Se vor avea in vedere si clarificarile ulterioare oferite de Autoritatea Contractanta prin Raspunsul nr. 45 din Clarificarea nr. 12, Raspunsul nr. 13 din Clarificarea nr. 16 si Clarificarea nr. 17. In ceea ce priveste solicitarea de extindere a termenului de depunere a ofertelor, se va consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 12	***In cadrul Caietului de Sarcini, Anexa 1, Capitolul 11, subcapitolul Aliniamente si curbe sunt precizate urmatoarele: "In cazul aliniamentelor si curbelor se va considera un interval orientativ de 200 m intre foraje. In cazul in care se constata schimbari majore in litologia raportata pentru doua foraje succesive, este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele doua. Responsabilitatea deciziei asupra executarii de investigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina Prestatorului"*** ***Totodata, tabelul nr. 1 "Pentru debleuri", din Caietul de sarcini stabileste o serie de conditii diferite pentru realizarea forajelor si a investigatiilor geotehnice.*** ***Va rugam sa clarificati in situatia in care zona investigata se afla atat in aliniament cat si in debleu, care dintre cele doua variante de foraje si investigatii este aplicabila, avand in vedere faptul ca prevederile din subcapitolul Aliniamente si curbe impun realizarea unui numar semnificativ mai mare de foraje decat cele din tabelul nr 1.***
Raspuns 12	Pentru zonele cu aliniament, se va considera intervalul orientativ de 200m intre foraje, Autoritatea Contractanta mentinandu-si cerintele din Anexa 1 la Caietul de Sarcini, cap. 11 *subcapitolul Aliniamente si curbe*. Pentru zone de drum aflate atat in aliniament cat si in debleu, Autoritatea Contractanta a impus o serie de conditii diferite pentru realizarea forajelor si investigatiilor, situatie care poate conduce la realizarea unui numar mai mare de foraje decat cel impus prin aplicarea intervalului de 200 m, in vederea prevenirii

	alunecarilor de teren, in functie de inaltimea debleurilor. In consecinta, tabelul 1 se va aplica pe sectoarele de drum in aliniament aflate in debleu.
Intrebare 13	***La data de 27.03.2017 am solicitat Autoritatii Contractante o clarificare cu privire la anumite aspecte privind studiul geotehnic, cu urmatorul continut:*** ***"In cadrul Caietului de sarcini, Anexa 1, capitolul 11 AMPLASAREA SI GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, la sectiunea privind investigatiile geotehnice pentru debleuri sunt prezentate in interiorul unui tabel conditiile minime privind densitatea si tipul forajului ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale terenului.*** ***Tabelul prevede 6 situatii, definite in functie de inclinarea naturala a terenului si inaltimea maxima a debleului, masurata pe verticala la marginea platformei proiectate.*** ***In cadrul aceleasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate urmatoarele:*** ***"Nota:*** ***Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice.*** ***La interdistanta de maxim 200 m* se *vor efectua profile geologice transversale pe baza a minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profit (de tipul F*) care se vor echipa cu tubulatura piezo - inclinometrica.*** ***Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F), amplasat cat mat aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distaniei dintre profilurile geologice transversale.*** ***Intre forojele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la interdistanta de maxim 50.0m"*** ***Totodata, in cadrul Caietului de sarcini, Anexa 1, capitolul 11 AMPLASAREA SI GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, sectiunea privind investigatiile geotehnice pentru rambleuri sunt prezentate in interiorul unui tabel conditiile minime privind densitatea si tipul forajului ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale terenului.*** ***In cadrul aceleasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate urmatoarele:*** ***" Nota:*** ***Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice.*** ***La interdistanta de maxim 200 m se vor efectua profile geologice transversale pe baza* a *minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profil (de tipul F*).*** ***Cel putin forajele din aval care se vor echipa cu tubulatura piezo - inclinometrica.*** ***Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F), amplasat cat mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distaniei dintre profilurile geologice transversale.*** ***Intre forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la interdistanta de maxim 50.0m."*** ***Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa clarificati daca conditiile***

	privind numarul si tipul forajelor impuse prin tabel si cele din Nota trebuie indeplinita simultan, tinand cont de faptul ca conditiile impuse prin Nota vor/pot conduce la realizarea unui numar semnificativ mai mare de foraje si determinari de laborator." ***Pana la data prezentei, nu a fost emis nici un raspuns cu privire la aceasta cerere, in cadrul clarificarilor emise de catre Autoritatea Contractanta. Avand in vedere cele de mai sus, precum si prevederile art. 160 si 161 din OUG 98/2016, va solicitam respectuos sa emiteti un raspuns cu privire la solicitarea transmisa si precizata anterior.***
Raspuns 13	A se vedea Raspunsul nr.26 din Clarificarea nr.12.
Intrebare 14	***Referitor la raspunsul nr. 53 din clarificarea nr. 12, postat de dumneavoastra in SEAP.*** ***Avand in vedere ca raspunsul dumneavoastra nu este clar si in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice, va rugam sa ne comunicati daca in cazul in care Ofertantul declarat castigator se afla in situatia descrisa in NOTA din Fisa de date punctul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei, si anume: "NOTA: In situatia in care Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi/ aceleasi Utilaje/ Echipamente/ Personal cu cel/ cele din prezenta procedura de achizitie publica si care au condus la atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu Utilaje/ Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalului aflate in acesta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intr-un termen de maxim 45 de zile.", urmatoarele:*** - ***Se accepta inlocuirea de Utilaje/ Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea contractului, fara a tine cont de prevederile art. 18.3 coroborat cu 17.6 din contractul de servicii prezentat in Documentatia de atribuire ? sau trebuie coroborata nota cu cele doua articole din contract ?*** ***In cazul in care Ofertantul declarat castigator se afla in situatia descrisa in NOTA se aplica penalitati in cuantum de 10.000 lei pentru schimbarea expertilor?***
Raspuns 14	Va rugam sa aveti in vedere ca Nota din Fisa de date a achizitiei este transpusa si in Contractul de servicii in articolul 43.1 " *In situatia in care Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi/ aceleasi Utilaje/ Echipamente/ Personal cu cel/ cele din procedura de atribuire care a condus la atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu Utilaje/ Echipamente/ Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si care sa indeplineasca criteriile minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/ factori de evaluare pentru atribuirea contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalui*

	aflate in acesta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intermen de maxim 45 de zile. " Precizam ca si in aceasta situatie, se aplica si prevederile articolelor 17.6 si 18.3 din Contractul de servicii, avand in vedere faptul că este în interesul Autorității Contractante si al Proiectului să nu existe sincope în alocarea personalului si a utilajelor în cadrul Contractului. De asemenea, prin prevederile contractului, Autoritatea Contractanta nu incurajeaza fluctuatia de personal in cadrul Contractului si practica prezentarii unui anumit personal numai pentru ofertare si utilizarea altui personal pentru implementarea contractului. In situatia in care ofertantul castigator se afla in situatia descrisa in Nota din Fisa de date a achizitiei si in art. 43.1 din Contractul de servicii, se vor aplica penalitatile prevazute la art. 18.3 din Contract pentru inlocuirea expertilor.
Intrebare 15	***Avand in vedere cerintele din CS Anexa 2- Cerinte obligatorii privind cercetarea arheologica, in care se mentioneaza:*** ***"In baza lucrarilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmatoarele etape:*** - ***Etapa 1 - Realizarea unei evaluări preliminare care sa cuprinda in mod obligatoriu:*** ***Evaluarea arheologica teoretica va contine:*** - ***efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, prin consultarea surselor documentare (text, fotografii, harti, schite, etc) si al referintelor bibliografice;*** - ***efectuarea unui studiu de topografie arheologica corelat cu optiunile de traseu propuse, inclusiv traseul preferat;*** - ***efectuarea unei cercetari privind orice date istorice (documente, poze, schite, harti) si identificarea oricaror referinte relevante in literarura existenta;*** - ***evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;*** - ***estimari pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;*** - ***pregatirea estimarilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice avute in vedere, pentru fiecare varianta de traseu, considerand acest aspect ca parte din evaluarea multicriteriala de care se tine cont;*** - ***Etapa 2 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intrusiv (necesar numai pentru varianta finala de traseu)*** - ***Efectuarea de investigatii aerofotogrametrice si daca este cazul, magnetometrice ;*** - ***Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren (periegheza) si efectuarea de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intrusiv) pe intreg traseul drumului de mare viteza. Sondajele vor fi realizate din minim 50 in 50 metri, se vor efectua minim 10 sondaje/km iar dimensiunile sondajelor vor fi de minim 6x2m sau dupa caz;***

	- ***Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatii noninvazive asupra acestora, daca este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor si identificarea masurilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior (cercetare arheologica preventiva in vederea descarcarii terenului de sarcina arheologica sau protejare, conservare, modificari ale proiectului de infrastructura etc);*** - ***Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective de patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhiva cu datele colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intrusive) stabilindu-se inclusiv zonele de risc pentru lucrari adiacente lucrarilor de constructie (drumuri tehnologice, gropi de imprumut).*** ***precum si mentiunea din CS , de la subcapitolul 4.1.3.8 Autorizatii avize si acorduri:*** ***" De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara."*** ***va rugam sa clarificati urmatoarele:*** - ***Unde vor fi incadrate costurile de deminare necesare, inainte de a se realiza periegheza si studiile geotehnice;*** - ***Costurile aferente activitatii de deminare, vor fi facturate in numele CNAIR ?***
Raspuns 15	Se va avea in vedere Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 13 prin care paragraful din Caietul de Sarcini - subcapitolul 4.1.3.8 Autorizatii avize si acorduri "*De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara*" **a fost modificat dupa cum urmeaza**: ***"De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate este necesara elaborarea unor studii de arheologie, studii legate de resurse minerale. munitii sau studii aferente oricaror alte domenii, costul acestor studii va fi suportat de catre Prestator si va fi inclus in cadrul Propunerii Financiare"*** Totodata, in cadrul aceluiasi raspuns s-a precizat: "*Asadar, **costul eventualelor studii de specialitate solicitate de diverse institutii/entitati in vederea obtinerii avizelor/acordurilor va fi estimat si introdus de ofertanti in cadrul Propunerilor Financiare**. Se va avea in vedere, totodata, mentiunea din Caietul de Sarcini, cap. 4.1.3.8 <**In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.**>"*
Intrebare 16	Facem referire la prevederile Caietului de Sarcini, in speta la necesitatea elaborarii Studiului Pedologic ca parte a Studiului privind Ocuparea Terenurilor.

	In acest sens, legislatia in vigoare, in speta OUG 7/2016 cu privire la unele masuri de accelerare a implementarii proiectelor de infrastructura trans-europeana de transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Art. V – Puneri in aplicare – prevede urmatoarele: "(1) Pentru proiectele de infrastructura trans-europeana de transport, terenurile agricole situate in extravilan, care fac obiectul Hotararii Guvernului privind procedura de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonante de urgenta, dupa transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirilor, in conditiile legii, si se inscriu in cartea funciara conform categoriei de folosinta specifice scopului pentru care a fost adoptata hotararea Guvernului privind procedura de expropriere. (2) Beneficiarul proiectului de infrastructura trans-europeana de transport are obligatia sa depuna la Ministerul Transporturilor cererea privind emiterea autorizatiei de construire insotita de lista terenurilor prevazuta la alin. (1), precum si avizul tehnic, daca este cazul, pentru amplasarea constructiilor care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare, eliberat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare. (3) MinisterulTransporturilor, prin directia de specialitate, pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre beneficiarul proiectului de infrastructura trans-europeana de transport, transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 7 zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (2), lista suprafetelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, scoase din circuitul agricol conform alin. (1), si fisierele in format electronic vectorial in Sistemul de proiectie stereografic 1970". Astfel, in lumina noii legi, pentru a obtine autorizatia de construire, nu mai este necesara urmarirea procedurii pentru scoaterea din circuitul agricol. Dat fiind ca cerinta intocmirii studiului pedologic deriva in mod explicit din necesitatea respectarii legislatiei anterioare in vigoare referitoare la obligativitatea scoaterii din circuitul agricol si, mai mult decat atat, avand in vedere durata procedurii pentru intocmirea unui astfel de studiu, avem rugamintea de a renunta la obligativitatea intocmirii acestuia, tinand seama si de faptul ca studiul pedologic se poate realiza abia dupa definitivarea acitivtatilor de identificare a proprietarilor si a suprafetelor aferente. Aceasta identificare poate fi considerata finala exclusiv in baza limitei de expropriere aprobata de Beneficiar, adica dupa avizarea in CTE-CNAIR a Studiului de Fezabilitate Final, urmand ca studiul pedologic sa se realizeze in baza acestor suprafete finale. Avand in vedere ca aceste doua activitati sunt ulterioare avizarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final, consideram ca eliminarea acestei cerinte ar conduce la evitarea unor intarzieri ce nu pot fi nici sub controlul Prestatorului, nici sub controlul Beneficiarului, ci conditionate exclusiv de metodologiile de intocmire a acestor studii asa cum sunt acestea reglementate de legislatia in vigoare, incompatibile cu prevederile Caietului de Sarcini.
Raspuns 16	A se vedea Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 17	Caietul de Sarcini la punctul 2.4 Obiectul serviciilor -Descrierea proiectului pag. 9 precizeaza urmatoarele:

	"Ca şi completare, pentru toate suprafeţele de teren agricol este necesară angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, pentru scoaterea acestor suprafeţe din circuitul agricol şi/sau forestier." In ceea ce priveste scoaterea din circuitul agricol si forestier, precum si in toate spetele tangente, va adresam rugamintea de a armoniza continutul Caietului de Sarcini cu prevederile OUG 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede urmatoarele: "4. Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin. (1) și a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național." 5. c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiții, și memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziționarea rețelelor de utilități sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier." Art. V (1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanțe de urgență, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condițiile legii, și se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosință specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere. Art. VI (1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, prevăzut la art.7 alin. (162) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se emite de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mari de 1 ha inclusiv, și de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mici de 1 ha, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia, însoțită de memoriul tehnic, planul de amplasament al obiectivului de investiții, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului/actul administrativ al acesteia și de dovada că terenul pentru care se solicită obținerea avizului de principiu este proprietate publică a statului." Astfel, conform OUG 7/2016, pentru scoaterea din circuitul forestier este suficient doar avizul de principiu pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national. In ceea ce priveste scoaterea din circuitul agricol, aceasta se materializeaza prin emiterea deciziei de expropriere de catre Beneficiar.

Raspuns 17	Se vor respecta cerintele Caietului de Sarcini.
Intrebare 18	In Caietul de Sarcini la punctul2.4 Obiectul serviciilor -Descrierea proiectului precizati urmatoarele: “Ca şi completare, pentru toate suprafeţele de teren agricol este necesară angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, pentru scoaterea acestor suprafeţe din circuitul agricol şi/sau forestier.” Va rugam sa precizati clar ce alte studii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului, pentru ca ofertantul sa poata evalua in mod corect oferta financiara si in vederea minimizarii riscului aparitiei unor costuri suplimentare ce l-ar putea prejudicia pe acesta.
Raspuns 18	Pe parcursul derularii contractului, pot interveni solicitari suplimentare din partea autoritatilor in domeniu, insa acestea nu pot fi anticipate si cuantificate la momentul realizarii prezentei documentatii.
Intrebare 19	In Caietul de Sarcini la punctul 4.1.3.8. AUTORIZAŢII AVIZE SI ACORDURI pag. 58 precizati urmatoarele: „De asemenea, in cazul in care in vederea obţinerii unor avize de specialitate (studii de arheologie, studii legate de resurse minerale, muniţii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de către Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara.” Va rugam sa precizati clar ce alte studii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului, pentru ca ofertantul sa poata evalua in mod corect oferta financiara si in vederea minimizarii riscului aparitiei unor costuri suplimentare ce l-ar putea prejudicia pe acesta.
Raspuns 19	Pe parcursul derularii contractului, pot interveni solicitari suplimentare din partea autoritatilor in domeniu, insa acestea nu pot fi anticipate si cuantificate la momentul realizarii prezentei documentatii. Va rugam sa aveti in vedere si modificarile operate de Autoritatea Contractanta prin Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 13 asupra paragrafului invocat de dvs., precum si precizarile cu privire la modalitatea de bugetare a costurilor din cadrul aceluiasi raspuns.
Intrebare 20	In Caietul de Sarcini la punctul 4.2 Scopul serviciilor pentru susţinerea aplicaţiei de finanţare precizati urmatoarele: „Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea si evaluarea Cererii de finanţare pana la emiterea deciziei de finanţare de către AM si Comisia Europeana (dupa caz), constând in urmatoarele servicii de asistenta, dar care nu se vor limita la: -orice alta asistenta in funcţie de particularitatile sursei de finanţare sau a unor necesitati de asistenta specifica identificata.” Va rugam sa precizati clar ce alte servicii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului pentru a reusi sa le cuantificam in propunerea financiara.
Raspuns 20	Avand in vedere diversitatea si schimbarile permanente ale cerintelor in vederea obtinerii Cererii de Finantare, Autoritatea Contractanta nu poate oferi o lista exhaustiva a cerintelor ce pot aparea in procesul de intocmire a cererii de finantare.

Intrebare 21	In Caietul de Sarcini la punctul 4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentaţiei de atribuire a contractului pentru Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achiziţie publica precizati urmatoarele: „Prestatorul va pregăti documentaţia de atribuire a contractului si va acorda asistenta Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de către Beneficiar, constând in principal a urmatoarele servicii de asistenta: - alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea susţinerii procedurilor de achiziţie publica derulate de Beneficiar” Va rugam sa precizati clar ce alte servicii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului pentru a reusi sa le cuantificam in propunerea financiara.
Raspuns 21	Avand in vedere complexitatea procedurilor de achizitie publica in ceea ce priveste emiterea de puncte de vedere tehnice si/sau raspunsuri la solicitarile de clarificare pe parcursul procedurii de atribuire a contractului de executie si/sau furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor perzentate in cadrul Documentatiei de atribuire si/sau participarea ca experti cooptati in comisia de evaluare si/sau formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante, Autoritatea Contractanta nu poate oferi o lista exhaustiva a cerintelor ce pot aparea in etapa de acordare a asistentei acordate Beneficiarului cu privire la aceste aspecte.