COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 18 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul "*Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Ploiesti-Buzau* "

Intrebare 1	***Cu privire la completarea DUAE, autoritatea contractanta a postat din oficiu Clarificarea nr.8 care completeaza Raspunsul nr.7, in scopul "furnizarii unor informatii clare si complete fata de solicitarile de clarificare ale operatorilor economici"*** ***Se poate constata insa ca respectiva completare nu numai ca nu aduce clarificari ci adanceste confuzia in legatura cu prezentarea DUAE si anume:*** ***1. Conform raspuns nr.7 din Clarificarea 1:*** ***Punctul a) " fiecare ofertant asociat va completa aceasta sectiune (nr. DUAE, Partea II - sectiunea B) cu informatiile privind persoana imputernicita sa reprezinte asocierea la procedura de achizitie publica".*** ***Se va retine ca nu poate fi vorba decat de una si aceesi persoana, pentru ca o asociere nu poate avea mai multi imputerniciti!*** ***Punctul b) "In ceea ce priveste aplicarea semnaturii electronice, oferta si DUAE pot fi semnate cu semnatura electronica de catre reprezentantul imputernicit al asocierii desemnat in conformitate cu prevederile Formularului nr. 1. Mentionam ca ofertantii asociati pot desemna prin Formularul nr. 1 Imputernicire:*** ***- fie o singura persoana care sa semneze documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat,*** ***- fie persoane diferite care sa semneze documentele aferente fiecarui ofertant asociat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat".*** ***Se constata ca autoritatea contractanta, cu referire la imputerniciti, face diferenta intre "reprezentare in procedura" si "aplicarea semnaturii electronice extinse".*** ***Dar Formularul nr. 1 nu face aceasta distinctie si impune desemnarea ACELEASI PERSOANE atat pentru "reprezentare" cat si pentru "semnatura electronica"*** ***• Conform Clarificare : "ofertantii asociati pot desemna prin Formularul nr. 1 Imputernicire persoane diferite care sa semneze documentele aferente fiecarui ofertant asociat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat".*** ***• Conform Nota Formular 1: "in cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat . Toti ofertantii asociati vor desemna***

	acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura" ***Cele doua "precizari" de mai sus nu pot fi adevarate in acelasi timp. Va rugam sa clarificati:*** ***a/ neconcordanta intre cele doua note de mai sus;*** ***b/ daca persoana desmnata de catre asociati in DUAE Partea II - sectiunea B (strict necesar aceeasi de catre toti asociatii) sa reprezinte operatorul economic in procedura mai are nevoie de Imputernicire.*** ***c/ daca raspunsul la punctul b) este Da si intrucat pentru aplicarea semnaturii electronice fiecare asociat poate desemna orice alta persoana (contrar formei actuale a Formularului 1) cate formulare de Imputernicire va prezenta un operator economic asociat si in ce format ?*** ***d/ care este rostul unui specimen de semnatura al persoanei imputernicite pe un formular de imputernicire pentru aplicarea semnaturii electronice extinse;*** ***In legatura cu COMPLETAREA din cadrul Clarificarii nr.8 consideram ca mentiunea privind semnarea DUAE atat olograf cat si electronic nu are sens, complica inutil activitatea operatorilor economici si deriva dintr - o interpretare eronata a notiunii de "semnatura electronica".*** ***Precizam ca:*** ***Semnatura electronica, reglementata de L. 455/2001, nu a fost promovata si introdusa in practica in mod special pentru procesul de achizitii publice;*** ***Semnatura electronica INLOCUIESTE semnatura olografa si are aceeasi valoare cu aceasta;*** ***• Dispozitiile art.3 din Legea 455/2001, invocate de autoritatea contractanta sunt irelevante in faza actuala, intrucat fac referire la "libertatea contractuala a partilor" adica la un consens mutual, ori in faza de ofertare avem de - a face doar cu manifestarea unui punct de vedere unilateral, deci inaplicabil in conditiile legii.*** ***DUAE nu face parte din anexele la contract cum de fapt este confirmat de art.3 din modelul de contract si nu poate face parte nici din "documente relevante" intrucat, in masura in care ofartantul castigator va prezenta documente suport pentru absolut toate afirmatiile facute in DUAE, acest document nu mai are nicio relevanta in raport cu contractul de servicii.*** ***regimul DUAE si incarcarea documentelor in SEAP in cadrul procedurilor de achizitie publica sunt reglementate prin lege si nu fac obiectul opiniilor separate ale fiecarei autoritati contractante;*** ***• ofertantului clasat pe primul loc i se vor solicita TOATE documentele suport pentru sustinerea declaratiilor din DUAE;*** ***• ofertantului declarat castigator i se vor solicita iarasi o serie de documente inainte de semnarea contractului;*** ***• Conform REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achizitie unic: "In ceea ce priveste semnatura (semnaturile) care figureaza pe DEAU, va rugam sa***

	retineti ca s-ar putea sa nu fie necesar sa figureze o semnatura pe DEAU atunci cand DEAU este transmis ca parte a unui set de documente a caror autenticitate si integritate este asigurata prin semnatura (semnaturile) solicitate pentru mijloacele de transmitere (15)." ***Consideram ca sunt suficiente ocazii pentru ca documentele incluse in cadrul unui contract sa fie puse in acord cu vointa partilor, iar aceasta operatiune priveste exclusiv autoritatea contractanta si ofertantul declarat castigator.*** ***Ca atare va rugam sa reveniti la solicitarea privind semnarea DUAE atat olograf cat si electronic, in sensul eliminarii acesteia.***
Raspuns 1	**Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" reprezinta formularul prin care ofertantul desemneaza persoana/persoanele care semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente: garantia de participare, oferta, DUAE, documentele de calificare, raspunsurile la clarificari si orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire. Formularul va fi completat conform modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" a Documentatiei de Atribuire. A se vedea Formularul nr. 1 revizuit in Anexa nr. 1 la prezenta. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/i sustinator/i si/sau in situatia in care acesta intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, in vederea semnarii de catre tertii sustinatori/subcontractanti a DUAE sau a altor documente, daca este cazul, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, tertii sustinatori/subcontractanti vor prezenta **Formularul nr. 1** "*Imputernicire*" prin care vor desemna persoana imputernicita sa semneze electronic documentele. In ceea ce priveste modalitatea de prezentare a DUAE, **Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul** va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic editabil, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. **DUAE VA FI SEMNAT OLOGRAF DE REPREZENTANTUL LEGAL AL OFERTANTULUI/ OFERTANTULUI ASOCIAT/ TERTULUI SUSTINATOR/ SUBCONTRACTANTULUI SI VA FI INCARCAT IN SEAP CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT**. In Sectiunea "*B: Informații Privind Reprezentanții Operatorul Economic*" din DUAE va fi mentionata persoana imputernicita de toti membrii asocierii sa ii reprezinte in cadrul procedurii si sa semneze documentele din cadrul ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres sa fie semnate de reprezentantii legali) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Prezentul raspuns revizuieste raspunsurile anterioare publicate de Autoritatea Contractanta cu privire la acest subiect.

Intrebare 2	***Prin Raspunsul nr. 2 din Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire ati mentionat:*** ***"Autoritatea contractantă nu poate stabili cerinţe de participare pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens."*** ***si*** ***"De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. "*** ***Va rugam sa confirmati ca toate utilajele si echipamentele detaliate in Formularul nr. 6 aferent propunerii tehnice, in situatia in care acestea sunt puse la dispozitie de catre un Subcontractor Nominalizat, au acelasi regim ca si echipamentele si utilajele folosite in demonstrarea capacitatii tehnice din Fisa de Date, in consecinta pentru aceastea se aplica prevederile mai sus mentionate.***
Raspuns 2	Asa cum s-a precizat in clarificarile anterioare, **documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor de calificare au un regim diferit fata de documentele justificative solicitate in vederea acordarii punctajului pentru factorii de evaluare.** Astfel, in conformitate cu prevederile capitolului III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fisa de date, Cerintele 1-6 reprezinta cerinte minime de calificare. Pentru indeplinirea acestor cerinte, la momentul depunerii ofertelor, ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii vor completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Documentele care atesta indeplinirea cerintelor, asa cum au fost solicitate in Fisa de date, vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante. In ceea ce priveste resursele mentionate in Formularul nr. 6, acestea reprezinta **resurse ofertate suplimentar fata de cerintele minime** din Fisa de date, pentru care ofertantii pot primi punctaj in cadrul factorului de evaluare *Planificarea activitatilor de realizare a Studiului Geotehnic si corelarea acestuia cu resursele tehnico materiale adecvate prin prisma posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii Studiului geotehnic*. Pentru aceste resurse ofertate suplimentar, pentru a beneficia de punctajul prevazut in algoritmul de calcul, **ofertantii vor include in Propunerea tehnica, in mod obligatoriu, documentele justificative din care sa reiasa faptul ca dispun de acestea, asa cum se solicita prin Formularul nr. 6.** In concluzie, aceste documente vor fi prezentate de toti ofertantii in cadrul Propunerilor tehnice, care vor fi incarcate in SEAP in cadrul ofertelor prezentate si

	nu doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Intrebare 3	***Prin Raspunsul nr. 29 din Clarificarea nr. 3 la Documentatia de Atribuire ati mentionat*** ***"Va rugam sa aveti in vedere ca pentru echipamentele de laborator minim solicitate prin Fisa de date a achizitiei - cerinta nr. 4 de capacitate tehnica, se vor prezenta documente care sa ateste ca ofertantul dispune de echipamentele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora, iar pentru echipamentele de laborator suplimentare prezentate in propunerea tehnica pentru obtinerea punctajului aferent acestui factor de evaluare, se vor prezenta documente care sa ateste ca ofertantul dispune de acestea, seria si nr. de identificare al fiecarui echipament urmand a fi completate in tabelul aferent din Formularul nr. 6."*** ***Pe de alta parte in Fisa de Date a Achizitiei, Capacitatea tehnica - Cerinta 4 este mentionat:*** ***„Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente care sa ateste ca dispune de echipamentele si de utilajele solicitate si din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale acestora. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei."*** ***Va rugam sa ne confirmati faptul ca atat pentru echipamentele/dotarile solictate prin Fisa de Date a Achizitiei , Capacitatea tehnica – cerintele 3, 4 si 5 cat si pentru echipamentele / dotarile suplimentare incluse de catre candidati in cadrul formularului nr. 6 documentele doveditoare care atesta ca ofertantul dispune de echipamentele si utilajele respective vor fi solicitate si prezentate DOAR de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criterului de atribuire.***
Raspuns 3	A se vedea Raspunsul nr. 46 din Clarificarea nr. 11.
Intrebare 4	***Fisa de date : III.2.3.a) Capacitatea tehnica – Cerinta 5 : "Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are o capacitate de forare de minim 750 metri liniari/luna",*** ***Va rugam sa clarificati cum va evalua Autoritatea Contractanta aceasta cerinta, in conditiile in care in specificatiile tehnice ale echipamentelor de forat nu este mentionata aceasta caracteristica, ci numarul de rotatii/minut.*** ***Mentionam faptul ca natura terenului influenteaza capacitatea de forare.***
Raspuns 4	Autoritatea contractanta va evalua indeplinirea Cerintei 5 de Capacitate tehnica mentionata la punctul III.2.3.a) din Fisa de date a achizitiei in conformitate cu documentele justificative prevazute pentru aceasta si anume: fisele/ cartile tehnice ale echipamentelor / utilajelor din care sa rezulte capacitatea de forare, raportandu-se la *"o luna reprezinta 22 zile lucratoare; o zi lucratoare reprezinta minim 8 ore de lucru"* . Pentru mai multa claritate informam ca instalatiile de foraj au mentionate in specificatiile tehnice mai multe caracteristici decat numarul de rotatii/minut, inclusiv valori ghid de adancime la care echipamentele pot opera pentru conditii de teren variate.

	Aceste specificatii tehnice fac posibila alegerea optima a tipurilor de utilaje necesare pentru activitatea de foraj si evitarea situatiilor nedorite, cum ar fi subdimensionarea sau supradimensionarea echipamentelor utilizate. Principalul element care influenteaza capacitatea de forare este natura terenului, mai precis taria rocilor strabatute. La aceasta, se adauga uzura echipamentelor folosite, alegerea corecta a tipului de sape/coroane de foraj, in functie de tipul de roca intalnit, etc. Pentru ariile strabatute exista suficiente informatii pentru corelarea acestora cu specificatiile tehnice ale instalatiilor/echipamentelor de foraj.
Intrebare 5	***Va rugam sa clarificati cum se va face diferentierea intre un foraj de drum si unul de rambleu.***
Raspuns 5	In functie de configuratia terenului, drumul se poate afla in debleu, in rambleu sau mixt rambleu si debleu, insa din punct de vedere tehnic nu exista diferenta in procesul de executare a forajului in rambleu sau in debleu. Totodata, se vor respecta specificatiile tehnice in viguare cu privire la realizarea studiilor geotehnice.
Intrebare 6	***In setul de Clarificari 3. prin Intrebarea 4 a fost solicitata urmatoarea clarificare: "In Caietul de sarcini Anexa I. Cerinte privind Studiul Geotehnic cap. 11 Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare sunt solicitate "Investigatii geotehnice minime obligatorii". Va rugam sa ne precizati in ce masura volumul de investigatii precizat este "minim si obligatoriu" in conditiile in care Anexa B.3 din SR EN 1997:2/2007. Euro cod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si Incercarea terenului se numeste "Recomandari cu titlu de exemplificare privind interspatiile si adancimea investigatiilor".*** ***De asemenea va rugam sa ne precizati carei etape (Studiu geotehnic preliminar sau Studiu geotehnic final) i se aplica acest volum de Investigatii (minim si obligatoriu),"*** ***Raspunsul Autoritatii a fost urmatorul: "Investigatiile minime si obligatorii sunt cerinte ale Beneficiarului, dar ele nu sunt limitative (sunt precizate valori minimale de respectat in mod obligatoriu). Aceste investigatii minime trebuie sa stea la baza unor solutii tehnice sub aspect de rezistenta si stabilitate la actiuni statice si dinamice, dar si la nivel de comportare in timp a investitiei.*** ***In Anexa 4 la Propunerea Financiara "Studiu Geotehnic", unde se bugeteaza valoarea intregului Studiu Geotehnic, se prezinta absolut toate investigatiile necesare pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate, drept urmare "investigatiile minime si obligatorii", asa cum sunt descrise si in Caietul de Sarcini, se vor realiza pe varianta de traseu aprobata."*** ***(ii)*** ***In setul de Clarificari 5, prin intrebarea 5 a fost solicitata urmatoarea clarificare "In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele:*** ***-Aliniamente si curbe; -*** ***-Poduri, pasaje sau viaducte*** ***-Zonele cu alunecari de teren active, partial stabilizate sau potential instabile, sunt obligatorii realizarea investigatiilor de tip INV (Investigatii geotehnice altele***

	decat forajele geotehnice cu prelevare de probe netulburate, cum ar fi: foraje cu prevelare de probe tulburate, penetrari dinamice, sondaje electrice verticale, etc.). ***Va rugam sa specificati, cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip INV, in special foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate si penetrari dinamice avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un pret comasat. Pentru forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate - pot fi realizate doar analize de laborator fizice, iar penetrarile dinamice sunt investigate total diferite de forajele geotehnice. De aici se naste o discrepanta intre Caietul de sarcini - document obligatoriu de respectat si Anexa 4 - document utilizat pentru decontare a activitatilor geotehnice. Va rugam clarificati"*** ***Raspunsul Autoritatii Contractante a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in corrformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini" prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip INV in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara".*** ***(iii)*** ***Prin intrebarea 6 din acelasi set de clarificari 5 s-a solicitat clarificarea urmatoarei situatii: "In caietul de sarcini, Anexa 1- Cerinte privind realizarea studiului geotehnic, capitolul 11: Amplasarea si geometria lucrarilor de investigare, subcapitolele Poduri, pasaje sau viaducte, paragraful: Nota (in completarea celor indicate anterior): in avans se va realiza o incercare de penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT (pana la adancimea maxima de 25.0m sau pana la indeplinirea conditiei de refuz)...*** ***Va rugam sa specificati cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip penetrare statica pe con sau a unei penetrari dinamice continue de tip SPT avand in vedere ca Anexa 4 financiara nu permite acest lucru, si se pot deconta doar foraje cu prelevare de probe tulburate si netulburate, impreuna cu analizele de laborator de tip fizic si mecanic, pe un pret comasat. Investigatiile de tip penetrare statica si dinamica sunt teste in-situ, total diferite de forajele geotehnice cu prelevare de probe tulburate si netulburate."*** ***Raspunsul Autoritatii Contractante a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", prin urmare ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip penetrare statica pe con sau penetrari dinamice continue de tip SPT in cadrul anexei 4 la Propunerea Financiara."*** ***(iv)*** ***In setul de Clarificari nr. 10, prin intrebarea 33 a fost solicitata urmatoarea clarificare: "In Anexa 4 la propunerea financiara, pentru studiul geotehnic sunt***

	indicate mai multe tipuri de investigatii geotehnice in timp ce alte tipuri de investigatii geotehnice nu sunt mentionate. Va rugam sa precizati daca tipurile de investigatii mentionate in Anexa 4 la propunerea financiara pentru studiul geotehnic sunt obligatorii sau daca ofertatii au libertatea de a corela metodologia de elaborare a studiilor geotehnice, care include toate tipurile de investigatii pe care urmeaza sa le utilizeze, cu oferta financiara pentru studiul geotehnic." ***Raspunsul Autoritatii a fost urmatorul: "Asa cum este prevazut in cadrul Anexei 4 la Propunerea Financiara "Costul forajului va fi estimat in metru liniar de foraj si va cuprinde toate analizele de laborator (incercari fizice uzuale, incercari fizice + mecanice pentru probe moi coezive si necoezive si probe tari) in conformitate cu NP 074/2014, normele in vigoare si cerintele Caietului de Sarcini", iar ofertantii, la intocmirea ofertei financiare, vor respecta continutul Anexei 4 la Propunerea Financiara fara a se modifica structura acesteia."*** ***Din analiza raspunsurilor date de catre Autoritatea Contractanta celor 4 clarificari mentionate anterior, consideram ca apar contradictii intre punctele de vedere prezentate de catre Autoritatea Contractanta.*** ***Astfel, prin raspunsul la Intrebarea 4 din setul de clarificari 3 este precizat ca In Anexa 4 la Propunerea Financiara "Studiu Geotehnic unde se bugeteaza valoarea intregului Studiu Geotehnic, se prezinta absolut toate investigatiile necesare pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate".*** ***In intrebarile 5 si 6 din setul de clarificari 5 se evidentiaza faptul ca exista investigatii care sunt necesare elaborarii Studiului de Fezabilitate, investigatii mentionate in Caietul de Sarcini care nu se gasesc in anexa 4 la propunerea financiara, iar Autoritatea stipuleaza ca "ofertantii vor include costurile realizarii investigatiilor geotehnice de tip penetrare statica pe con sau penetrari dinamice continue de tip SPT in cadrul anexei 4 la Propunerea Financiara".*** ***In raspunsul dat la intrebarea 21 din setul de clarificari 10 Autoritatea revine la pozitia initiala stipuland ca "la intocmirea ofertei fnanciare, vor respecta continutul Anexei 4 la Propunerea Financiara fara a se modifica structura acesteia".*** ***Fata de cele mentionate mai sus, va rugam sa clarificati cum se vor deconta investigatiile geotehnice de tip penetrare (dinamica, statica sau cu con), investigatii elecrometrice, etc. deoarece acestea sunt necesare pentru intocmirea studiului geotehnic si nu se regasesc in Anexa 4. Consideram ca Autoritatea nu poate interveni in modul de intocmire a studiului geotehnic prin excluderea de la plata a unor categorii de investigatii care sunt necesare in vederea obtinerii unor informatii importante pentru formularea concluziilor studiului geotehnic.*** ***Totodata, deoarece neclaritatile de mai sus ne pun in imposibilitatea de a pregati oferta financiara, va solicitam respectuos prelungirea termenului de depunere a ofertelor astfel incat acesta sa fie la 14 zile dupa ce ne veti raspunde prezentei.***
Raspuns 6	Asa cum s-a precizat in clarificarile invocate de dvs., toate investigatiile efectuate de Prestator pentru realizarea Studiului Geotehnic (atat cele minim solicitate prin documentatia de atribuire si normativele/reglementarile aplicabile, cat si cele considerate necesare de Prestator pentru obtinerea tuturor informatiilor pentru finalizarea studiului geotehnic) vor fi bugetate in cuprinsul Anexei 4 la Propunerea

	Financiara, **<u>fara modificarea stucturii acesteia.</u>** Se vor avea in vedere si clarificarile ulterioare oferite de Autoritatea Contractanta prin Raspunsul nr. 14 si nr. 16 din Clarificarea nr. 11, Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 16 si Clarificarea nr. 17. In ceea ce priveste solicitarea de extindere a termenului de depunere a ofertelor, se va consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si Anuntul de tip erata aferent.
Intrebare 7	***In cadrul Caietului de Sarcini, Anexa 1, Capitolul 11, subcapitolul Aliniamente si curbe sunt precizate urmatoarele : "In cazul aliniamentelor si curbelor se va considera un interval orientativ de 200m intre foraje. In cazul in care se constata schimbari majore in litologia raportata pentru doua foraje succesive, este necesara realizarea unui foraj suplimentar aflat in intervalul delimitat de cele doua. Responsabilitatea deciziei asupra executarii de investigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina Prestatorului".*** ***Totodata, tabelul nr.1"Pentru debleuri", din Caietul de sarcini stabileste o serie de conditii diferite pentru realizarea forajelor si a investigatiilor geotehnice.*** ***Va rugam sa clarificati, in situatia in care zona investigata se aflata atat in aliniament cat si in debleu, care dintre cele doua variante de foraje si investigatii este aplicabila, avand in vedere faptul ca prevederile din subcapitolul Aliniamente si curbe impun realizarea unui numar semnificativ mai mare de foraje decat cele din tabelul nr.1.***
Raspuns 7	Pentru zonele cu aliniament, se va considera intervalul orientativ de 200m intre foraje, Autoritatea Contractanta mentinandu-si cerintele din Anexa 1 la Caietul de Sarcini, cap. 11 *subcapitolul Aliniamente si curbe*. Pentru zone de drum aflate atat in aliniament cat si in debleu, Autoritatea Contractanta a impus o serie de conditii diferite pentru realizarea forajelor si investigatiilor, situatie care poate conduce la realizarea unui numar mai mare de foraje decat cel impus prin aplicarea intervalului de 200 m, in vederea prevenirii alunecarilor de teren, in functie de inaltimea debleurilor. In consecinta, tabelul 1 se va aplica pe sectoarele de drum in aliniament aflate in debleu.
Intrebare 8	***La data de 27.03.2017 am solicitat Autoritatii Contractante o clarificare cu privire la anumite aspecte privind studiul geotehnic, cu urmatorul continut :*** ***"In cadrul Caietului de sarcini, Anexa1, capitolul 11 AMPLASAREA SI GEOMETRIA LUCRARULOR DE INVESTIGARE, la sectiunea privind investigatiile geotehnice pentru debleuri sunt prezentate in interiorul unui tabel conditiile minime privind densitatea si tipul forajului ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale terenului.*** ***Tabelul prevede 6 situatii, definte in functie de inclinarea naturala a terenului si inaltimea maxima a debleului, masurata pe verticala la marginea platformei proiectate.*** ***In cadrul aceleiasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate urmatoarele :*** ***"Nota :*** ***Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu***

	identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice. ***La interdistanta de maxim 200m se vor efectua profile geologice transversale pe baza a minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profil (de tipul F*) care se vor echipa cu tubulatura piezo-inclinometrica.*** ***Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F*), amplasat cat mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distantei dintre profilurile geologice transversale.*** ***Intre forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la interdistanta de maxim 50.0m."*** ***Totodata, in cadrul Caietului de sarcini, Anexa , capitolul 11 AMPLASAREA SI GEOMETRIA LUCRARILOR DE INVESTIGARE, sectiunea privind investigatiile geotehnice pentru rambleuri sunt prezentate in interiorul unui tabel conditiile minme privind densitatea si tipul forajului ce trebuie realizate, in functie de caracteristici ale terenului.*** ***In cadrul aceleasi sectiuni este mentionata o Nota, in care sunt precizate urmatoarele :*** ***"Nota :*** ***Pe toata lungimea traseului autostrazii se va realiza profilul geologic cu identificarea formatiunilor si/sau straturilor geologice.*** ***La interdistanta de maxim 200m se vor efectua profile geologice transversale pe baza a minim 2 foraje geotehnice executate in acelasi profil (de tipul F*).*** ***Cel putin forajele din aval care se vor echipa cu tubulatura piezo-inclinometrica.*** ***Intermediar profilurilor geologice transversale se va efectua minim 1 foraj geotehnic (de tipul F*), amplasat cat mai aproape de axul autostrazii aproximativ la mijlocul distantei dintre profilurile geologice transversale.*** ***Intre forajele geotehnice se vor efectua investigatii geotehnice (de tip inv.) la interdistanta de maxim 50.0m."*** ***Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa clarificati daca conditiile privind numarul si tipul forajelor impuse prin tabel si cele din Nota trebuie indeplinite simultan, tinand cont de faptul ca conditiile impuse prin Nota vor /pot conduce la realizarea unui numar semnificativ mai mare de foraje si determinari de laborator."*** ***Pana la data prezentei, nu a fost emis nici un raspuns cu privire la aceasta cerere, in cadrul clarificarilor emise de catre Autoritatea Contractanta. Avand in vedere cele de mai sus, precum si prevederile art.160 si 161 din OUG 98/2016, va solicitam respectuos sa emiteti un raspuns cu privire la solicitarea transmisa si precizata anterior.***
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr.16 din Clarificarea nr.11.
Intrebare 9	***Avand in vedere faptul ca in Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri, referitor la segmentul de drum Ploiesti-Buzau, apar cerinte privind detalieri in modelele de trafic aferente zonelor Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Prahova, dar acestea sunt doar adiacente segmentului ce face obiectul Caietului de sarcini, va rugam sa transmiteti, clar si concret, care sunt zonele geografice (in speta segmentele de drum) pe care se doreste sa se faca analize de trafic.*** ***Mentionam faptul ca oferta tehnica si financiara poate fi semnificativ influentata***

	de definirea exacta a locatiior in care se vor face analize de trafic”
Raspuns 9	Prestatorul va respecta cerintele Caietului de sarcini. Prin analizarea in detaliu a zonelor aferente municipiului Bucuresti, jud. Ilfov si Prahova, Beneficiarul doreste informatii amanuntite cu privire la imactul socio-economic generat de obiectivul in discutie. In cazul studiului de trafic zonificarea nu se limiteaza doar la Bucuresti, Ilfov si Prahova, iar aceasta analiza de trafic urmareste influenta obiectivului de investitii asupra intregii retele de drumuri existente, nu doar in Bucuresti, Ilfov si Prahova.
Intrebare 10	***Avand in vedere cerintele din CS Anexa 2- Cerinte obligatorii privind cercetarea arheologica, in care se mentioneaza:*** ***“In baza lucrarilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmatoarele etape:*** - ***Etapa 1 - Realizarea unei evaluări preliminare care sa cuprinda in mod obligatoriu:*** ***Evaluarea arheologica teoretica va contine:*** - ***efectuarea si redactarea unui studiu de arhiva, prin consultarea surselor documentare(text, fotografii, harti,schite, etc) si al referintelor bibliografice;*** - ***efectuarea unui studiu de topografie arheologica corelat cu optiunile de traseu propuse, inclusiv traseul preferat;*** - ***efectuarea unei cercetari privind orice date istorice (documente, poze, schite, harti) si identificarea oricaror referinte relevante in literarura existenta;*** - ***evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;*** - ***estimari pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;*** - ***pregatireaestimarilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice avute in vedere, pentru fiecare varianta de traseu, considerand acest aspect ca parte din evaluarea multicriteriala de care se tine cont;*** - ***Etapa 2 - Realizarea unei evaluări de teren – diagnostic arheologic intrusiv(necesar numai pentru varianta finala de traseu)*** - ***Efectuarea de investigatiiaerofotogrametrice si daca este cazul, magnetometrice ;*** - ***Realizarea unei recunoasteri aprofundate pe teren(periegheza) si efectuarea de sondaje arheologice (diagnostic arheologic intrusiv) pe intreg traseul drumului de mare viteza. Sondajele vor fi realizate din minim 50 in 50 metri, se vor efectua minim 10 sondaje/km iar dimensiunile sondajelor vor fi de minim 6x2m sau dupa caz;*** - ***Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate si realizarea unor investigatiinoninvazive asupra acestora, daca este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor si identificarea masurilor/solutiilor care trebuie adoptate ulterior(cercetare arheologica preventiva in vedereadescarcarii***

	terenului de sarcina arheologica sau protejare, conservare, modificari ale proiectului de infrastructura etc); - ***Realizarea modelului predictiv (cu privire la distributia siturilor arheologice si a altor obiective de patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhiva cu datele colectate prin investigatiile de teren (diagnosticul arheologic prin metode intrusive) stabilindu-se inclusiv zonele de risc pentru lucrari adiacente lucrarilor de constructie (drumuri tehnologice, gropi de imprumut).*** ***precum si mentiunea din CS , de la subcapitolul 4.1.3.8 Autorizatii avize si acorduri:*** ***" Deasemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate(studii arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara."*** ***va rugam sa clarificati urmatoarele.:*** - ***Unde vor fi incadrate costurile de deminare necesare , inainte de a se realiza periegheza si studiile geotehnice;*** - ***Costurile aferente activitatii de deminare, vor fi facturate in numele CNAIR?***
Raspuns 10	Se va avea in vedere Clarificarea din oficiu 1 din Clarificarea nr. 15 prin care paragraful din Caietul de Sarcini - subcapitolul 4.1.3.8 Autorizatii avize si acorduri "*De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate (studii arheologie, studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de catre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara*" **a fost modificat dupa cum urmeaza**: ***"De asemenea, in cazul in care in vederea obtinerii unor avize de specialitate este necesara elaborarea unor studii de arheologie, studii legate de resurse minerale. munitii sau studii aferente oricaror alte domenii, costul acestor studii va fi suportat de catre Prestator si va fi inclus in cadrul Propunerii Financiare"*** Totodata, in cadrul aceluiasi raspuns s-a precizat: "*Asadar, in completarea raspunsurilor publicate anterior de Autoritatea Contractanta cu privire la acest subiect, reiteram faptul ca acest cost al eventualelor studii de specialitate solicitate de diverse institutii/entitati in vederea obtinerii avizelor/acordurilor va fi estimat si introdus de ofertanti in cadrul Propunerilor Financiare.* *Se va avea in vedere, totodata, mentiunea din Caietul de Sarcini, cap. 4.1.3.8 <**In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.**>"*
Intrebare 11	***Facem referire la prevederile Caietului de Sarcini, in speta la necesitatea elaborarii Studiului Pedologic ca parte a Studiului privind Ocuparea Terenurilor. In acest sens, legislatia in vigoare, in speta OUG 7/2016 cu privire la unele masuri de accelerare a implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de***

	transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Art. V – Puneri in aplicare – prevede urmatoarele: ***"(1) Pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, terenurile agricole situate in extravilan, care fac obiectul Hotararii Guvernului privind procedura de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonante de urgenta, dupa transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirilor, in conditiile legii, si se inscriu in cartea funciara conform categoriei de folosinta specifice scopului pentru care a fost adoptata hotararea Guvernului privind procedura de expropriere.*** ***(2) Beneficiarul proiectului de infrastructura transeuropeana de transport are obligatia sa depuna la Ministerul Transporturilor cererea privind emiterea autorizatiei de construire insotita de lista terenurilor prevazuta la alin. (1), precum si avizul tehnic, daca este cazul, pentru amplasarea constructiilor care se executa in zona amenajarilor de imbunatatiri funciare, eliberat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare.*** ***(3) Ministerul Transporturilor, prin directia de specialitate, pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre beneficiarul proiectului de infrastructura transeuropeana de transport, transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 7 zile de la data depunerii documentatiei prevazute la alin. (2), lista suprafetelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, scoase din circuitul agricol conform alin. (1), si fisierele in format electronic vectorial in Sistemul de proiectie stereografic 1970".*** ***Astfel, in lumina noii legi, pentru a obtine autorizatia de construire, nu mai este necesara urmarirea procedurii pentru scoaterea din circuitul agricol.*** ***Dat fiind ca cerinta intocmirii studiului pedologic deriva in mod explicit din necesitatea respectarii legislatiei anterioare in vigoare referitoare la obligativitatea scoaterii din circuitul agricol si, mai mult decat atat, avand in vedere durata procedurii pentru intocmirea unui astfel de studiu, avem rugamintea de a renunta la obligativitatea intocmirii acestuia, tinand seama si de faptul ca studiul pedologic se poate realiza abia dupa definitivarea acitivtatilor de identificare a proprietarilor si a suprafetelor aferente. Aceasta identificare poate fi considerata finala exclusiv in baza limitei de expropriere aprobata de Beneficiar, adica dupa avizarea in CTE-CNAIR a Studiului de Fezabilitate Final, urmand ca studiul pedologic sa se realizeze in baza acestor suprafete finale. Avand in vedere ca aceste doua activitati sunt ulterioare avizarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final, consideram ca eliminarea acestei cerinte ar conduce la evitarea unor intarzieri ce nu pot fi nici sub controlul Prestatorului, nici sub controlul Beneficiarului, ci conditionate exclusiv de metodologiile de intocmire a acestor studii asa cum sunt acestea reglementate de legislatia in vigoare, incompatibile cu prevederile Caietului de Sarcini.***
Raspuns 11	A se vedea Raspunsul nr. 4 din Clarificarea nr. 2.
Intrebare 12	***Caietul de Sarcini la punctul 2.4 Obiectul serviciilor -Descrierea proiectului pag. 9 precizeaza urmatoarele:*** ***"Ca şi completare, pentru toate suprafeţele de teren agricol este necesară***

	angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, pentru scoaterea acestor suprafeţe din circuitul agricol şi/sau forestier." ***In ceea ce priveste scoaterea din circuitul agricol si forestier, precum si in toate spetele tangente, va adresam rugamintea de a armoniza continutul Caietului de Sarcini cu prevederile OUG7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede urmatoarele:*** ***"4. Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, autorizațiile de construire se pot elibera în baza documentelor prevăzute la alin. (1) și a avizelor de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național."*** ***5. c) pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, să emită avizele/acordurile de principiu pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, după caz, avizele de amplasament favorabile condiționate pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și a țițeiului, precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere, în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării la autoritatea emitentă pe baza planului de amplasament al obiectivului de investiții, și memoriului tehnic, care vor cuprinde în mod obligatoriu poziționarea rețelelor de utilități sau a terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier."*** ***Art. V (1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanțe de urgență, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condițiile legii, și se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosință specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere.*** ***Art. VI (1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, avizul de principiu pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, prevăzut la art.7 alin. (162) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se emite de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mari de 1 ha inclusiv, și de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mici de 1 ha, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a acestuia, însoțită de memoriul tehnic, planul de amplasament al obiectivului de investiții, punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului/actula dministrativ al acesteia și de dovada că terenul pentru care se solicită obținerea avizului de principiu este proprietate publică a statului."*** ***Astfel, conform OUG7/2016, pentru scoaterea din circuitul forestier este suficient doar avizul de principiu pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national. In ceea ce priveste scoaterea din circuitul agricol, aceasta se materializeaza prin***

	emiterea deciziei de expropriere de catre Beneficiar.
Raspuns 12	Se vor respecta cerintele Caietului de Sarcini.
Intrebare 13	***In Caietul de Sarcini la punctul 2.4 Obiectul serviciilor -Descrierea proiectului*** *precizati urmatoarele:* ***"Ca şi completare, pentru toate suprafeţele de teren agricol este necesară angajarea unui Prestator pentru realizarea Studiilor Pedologice şi alte asemenea şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente, pentru scoaterea acestor suprafeţe din circuitul agricol şi/sau forestier."*** ***Va rugam sa precizati clar ce alte studii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului, pentru ca ofertantul sa poata evalua in mod corect oferta financiara si in vederea minimizarii riscului aparitiei unor costuri suplimentare ce l-ar putea prejudicia pe acesta.***
Raspuns 13	Pe parcursul derularii contractului, pot interveni solicitari suplimentare din partea autoritatilor in domeniu, insa acestea nu pot fi anticipate si cuantificate la momentul realizarii prezentei documentatii.
Intrebare 14	***In Caietul de Sarcini la punctul 4.1.3.8. AUTORIZAŢII AVIZE SI ACORDURI pag. 58 precizati urmatoarele:*** ***„De asemenea, in cazul in care in vederea obţinerii unor avize de specialitate (studii de arheologie, studii legate de resurse minerale, muniţii sau orice alt domeniu), acestea vor fi suportate de către Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara."*** ***Va rugam sa precizati clar ce alte studii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului, pentru ca ofertantul sa poata evalua in mod corect oferta financiara si in vederea minimizarii riscului aparitiei unor costuri suplimentare ce l-ar putea prejudicia pe acesta.***
Raspuns 14	Pe parcursul derularii contractului, pot interveni solicitari suplimentare din partea autoritatilor in domeniu, insa acestea nu pot fi anticipate si cuantificate la momentul realizarii prezentei documentatii. Va rugam sa aveti in vedere si modificarile operate de Autoritatea Contractanta prin Clarificarea din oficiu 1 din Clarificarea nr. 15 asupra paragrafului invocat de dvs., precum si precizarile cu privire la modalitatea de bugetare a costurilor din cadrul aceluiasi raspuns.
Intrebare 15	***In Caietul de Sarcini la punctul 4.2 Scopul serviciilor pentru susţinerea aplicaţiei de finanţare precizati urmatoarele:*** ***„Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea si evaluarea Cererii de finanţare pana la emiterea deciziei de finanţare de către AM si Comisia Europeana (dupa caz), constând in urmatoarele servicii de asistenta, dar care nu se vor limita la:*** ***...*** ***orice alta asistenta in funcţie de particularitatile sursei de finanţare sau a unor necesitati de asistenta specifica identificata."*** ***Va rugam sa precizati clar ce alte servicii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului pentru a reusi sa le cuantificam in propunerea financiara.***
Raspuns 15	Avand in vedere diversitatea si schimbarile permanente ale cerintelor in vederea

	obtinerii Cererii de Finantare, Autoritatea Contractanta nu poate oferi o lista exhaustiva a cerintelor ce pot aparea in procesul de intocmire a cererii de finantare.
Intrebare 16	***In Caietul de Sarcini la punctul 4.3. Scopul serviciilor pentru pregatirea documentaţiei de atribuire a contractului pentru Proiect si asistenta acordata Beneficiarului pe durata desfasurarii procedurii de achiziţie publica*** *precizati urmatoarele:* ***„Prestatorul va pregăti documentaţia de atribuire a contractului si va acorda asistenta Beneficiarului pana la atribuirea definitiva a contractului de către Beneficiar, constând in principal a urmatoarele servicii de asistenta:*** ***...*** ***alte servicii la solicitarea Beneficiarului in vederea susţinerii procedurilor de achiziţie publica derulate de Beneficiar”*** ***Va rugam sa precizati clar ce alte servicii vor fi necesare pe parcursul implementarii si derularii contractului pentru a reusi sa le cuantificam in propunerea financiara.***
Raspuns 16	Avand in vedere complexitatea procedurilor de achizitie publica in ceea ce priveste emiterea de puncte de vedere tehnice si/sau raspunsuri la solicitarile de clarificare pe parcursul procedurii de atribuire a contractului de executie si/sau furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor perzentate in cadrul Documentatiei de atribuire si/sau participarea ca experti cooptati in comisia de evaluare si/sau formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante, Autoritatea Contractanta nu poate oferi o lista exhaustiva a cerintelor ce pot aparea in etapa de acordare a asistentei acordate Beneficiarului cu privire la aceste aspecte.